













FgArea: [' 0']


SS40 XX6

2025-04-28 (Day 184)









1 (fgArea = NA)




2 (fgArea = NA)







Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'water_ec']]









Plot [' ECopt']




Plot Sensor and FgRec Data






Plot [['I', 'Iopt'], ['T', 'Topt'], ['RH', 'RHopt'], ['ETcl', 'optETcl'], 'LAI', 'optEtRate']




Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]




Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']




Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]




Plot [[' FV0EC:r-o' , ' ECO:g-o']]




Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]




Plot [[' FVOPH:r-o' , ' PH0:g-o']]




Trend plot forXX6_0





FgDaily








XX6_0













时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
06:15	61	20.0	晴	假设@06:15 未知程序（未用传感器）
07:30	61	20.0	晴	预期@07:30 未知程序（未用传感器）
08:30	61	20.0	晴	预期@08:30 未知程序（未用传感器）
09:30	61	20.0	晴	预期@09:30 未知程序（未用传感器）
10:50	61	20.0	晴	预期@10:50 未知程序（未用传感器）
11:55	61	20.0	晴	预期@11:55 未知程序（未用传感器）
12:55	61	20.0	晴	预期@12:55 未知程序（未用传感器）
14:00	61	20.0	晴	预期@14:00 未知程序（未用传感器）
15:20	61	20.0	晴	预期@15:20 未知程序（未用传感器）
总计	549.0（9次）	180.0		建议进液EC: 1595.0000000000002, PH: 6.9


昨天进回液EC数据缺失.
进回液EC差(1450.0 vs 3404.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策






时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
06:45	171	20.0	晴	假设@06:45 未知程序（未用传感器）
07:35	171	20.0	晴	假设@07:35 未知程序（未用传感器）
08:25	171	20.0	晴	假设@08:25 未知程序（未用传感器）
09:15	171	20.0	晴	假设@09:15 未知程序（未用传感器）
10:20	171	20.0	晴	假设@10:20 未知程序（未用传感器）
11:15	171	20.0	晴	假设@11:15 未知程序（未用传感器）
12:05	171	20.0	晴	假设@12:05 未知程序（未用传感器）
12:55	171	20.0	晴	假设@12:55 未知程序（未用传感器）
13:50	171	20.0	晴	假设@13:50 未知程序（未用传感器）
14:45	171	20.0	晴	假设@14:45 未知程序（未用传感器）
15:55	171	20.0	晴	假设@15:55 未知程序（未用传感器）
总计	1881.0（11次）	220.0		建议进液EC: 1595.0000000000002， PH: 6.9


上次灌溉时长未按模型建议 (198 vs 61.0))
默认实际灌溉65.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
进回液EC差 (1450.0 vs 3404.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策






时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
06:55	172	20.0	晴	假设@06:55 未知程序（未用传感器）
07:50	172	20.0	晴	假设@07:50 未知程序（未用传感器）
08:45	172	20.0	晴	假设@08:45 未知程序（未用传感器）
09:40	172	20.0	晴	假设@09:40 未知程序（未用传感器）
10:40	172	20.0	晴	假设@10:40 未知程序（未用传感器）
11:50	172	20.0	晴	假设@11:50 未知程序（未用传感器）
12:40	172	20.0	晴	假设@12:40 未知程序（未用传感器）
13:35	172	20.0	晴	假设@13:35 未知程序（未用传感器）
14:45	172	20.0	阴	假设@14:45 未知程序（未用传感器）
16:05	172	20.0	晴	假设@16:05 未知程序（未用传感器）
总计	1720.0（10次）	200.0		建议进液EC: 1595.0000000000002, PH: 6.9


上次灌溉时长未按模型建议 (170 vs 61.0))
默认实际灌溉56.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
进回液EC差 (1450.0 vs 3404.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失, 可能影响模型决策






时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
06:55	170	20.0	晴	假设@06:55 未知程序（未用传感器）
07:50	170	20.0	晴	假设@07:50 未知程序（未用传感器）
08:45	170	20.0	晴	假设@08:45 未知程序（未用传感器）
09:40	170	20.0	晴	假设@09:40 未知程序（未用传感器）
10:35	170	20.0	晴	假设@10:35 未知程序（未用传感器）
11:30	170	20.0	晴	假设@11:30 未知程序（未用传感器）
12:35	170	20.0	晴	假设@12:35 未知程序（未用传感器）
13:30	170	20.0	晴	假设@13:30 未知程序（未用传感器）
14:35	170	20.0	晴	假设@14:35 未知程序（未用传感器）
15:55	170	20.0	晴	假设@15:55 未知程序（未用传感器）
总计	1700.0（10次）	200.0		建议进液EC: 1595.0000000000002, PH: 6.9

上次灌溉时长未按模型建议 (170 vs 61.0))
默认实际灌溉56.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
进回液EC差 (1450.0 vs 3404.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失, 可能影响模型决策





时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
06:45	170	20.0	晴	假设@06:45 未知程序（未用传感器）
07:40	170	20.0	晴	假设@07:40 未知程序（未用传感器）
08:35	170	20.0	晴	假设@08:35 未知程序（未用传感器）
09:30	170	20.0	晴	假设@09:30 未知程序（未用传感器）
10:25	170	20.0	晴	假设@10:25 未知程序（未用传感器）
11:45	170	20.0	晴	假设@11:45 未知程序（未用传感器）
12:45	170	20.0	晴	假设@12:45 未知程序（未用传感器）
13:50	170	20.0	晴	假设@13:50 未知程序（未用传感器）
15:05	170	20.0	晴	假设@15:05 未知程序（未用传感器）
总计	1530.0（9次）	180.0		建议进液EC: 1595.0000000000002, PH: 6.9

上次灌溉时长未按模型建议 (170 vs 61.0))
默认实际灌溉56.0 ml.
unusual large postFgEt from yesterday (66), set to 60.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
进回液EC差 (1450.0 vs 3404.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策

