












FgArea: [' 0']


SS40 XX6

2025-06-05 (Day 222)









1 (fgArea = NA)




2 (fgArea = NA)







Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'water_ec']]









Plot [' ECopt']




Plot Sensor and FgRec Data




Plot [['I', 'Iopt'], ['T', 'Topt'], ['RH', 'RHopt'], ['ETcl', 'optETcl'], 'LAI', 'optEtRate']




Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]




Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']




Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]




Plot [[' FV0EC:r-o' , ' ECO:g-o']]




Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]




Plot [[' FVOPH:r-o' , ' PH0:g-o']]




Trend plot forXX6_0





FgDaily








XX6_0













时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
05:15	30	10.0	0.06	晴	预期@05:15 未知程序（未用传感器）
06:15	30	10.0	0.06	晴	预期@06:15 未知程序（未用传感器）
07:15	30	10.0	0.06	晴	预期@07:15 未知程序（未用传感器）
08:15	30	10.0	0.06	晴	预期@08:15 未知程序（未用传感器）
09:15	30	10.0	0.06	晴	预期@09:15 未知程序（未用传感器）
10:15	30	10.0	0.06	晴	预期@10:15 未知程序（未用传感器）
11:15	30	10.0	0.06	晴	预期@11:15 未知程序（未用传感器）
12:15	30	10.0	0.06	阴	预期@12:15 未知程序（未用传感器）
13:15	30	10.0	0.06	阴	预期@13:15 未知程序（未用传感器）
总计	270.0（9次）	90.0			建议进液EC: 1278.0, PH: 6.9


昨天进回液EC数据缺失。
回液EC 2960.0 太高，建议用低EC肥液冲洗基质
进回液EC差(1420.0 vs 2960.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策






时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
05:25	210	10.0	0.06	晴	假设@05:25 未知程序（未用传感器）
06:20	210	10.0	0.06	晴	假设@06:20 未知程序（未用传感器）
07:15	210	10.0	0.06	晴	假设@07:15 未知程序（未用传感器）
08:10	210	10.0	0.06	晴	假设@08:10 未知程序（未用传感器）
09:05	210	10.0	0.06	晴	假设@09:05 未知程序（未用传感器）
10:00	210	10.0	0.06	晴	假设@10:00 未知程序（未用传感器）
10:55	210	10.0	0.06	晴	假设@10:55 未知程序（未用传感器）
11:50	210	10.0	0.06	晴	假设@11:50 未知程序（未用传感器）
12:45	210	10.0	0.06	晴	假设@12:45 未知程序（未用传感器）
13:40	210	10.0	0.06	晴	假设@13:40 未知程序（未用传感器）
总计	2100.0（10次）	100.0			建议进液EC：1278.0， PH：6.9


上次灌溉时长未按模型建议 (210 vs 30.0))
默认实际灌溉69.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
回液EC 2960.0 太高，建议用低EC肥液冲洗基质
进回液EC差 (1420.0 vs 2960.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策






时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
05:20	211	10.0	0.06	晴	假设@05:20 未知程序（未用传感器）
06:20	211	10.0	0.06	晴	假设@06:20 未知程序（未用传感器）
07:20	211	10.0	0.06	晴	假设@07:20 未知程序（未用传感器）
08:20	211	10.0	0.06	晴	假设@08:20 未知程序（未用传感器）
09:20	211	10.0	0.06	晴	假设@09:20 未知程序（未用传感器）
10:20	211	10.0	0.06	晴	假设@10:20 未知程序（未用传感器）
11:20	211	10.0	0.06	晴	假设@11:20 未知程序（未用传感器）
12:20	211	10.0	0.06	晴	假设@12:20 未知程序（未用传感器）
16:10	211	10.0	0.06	晴	假设@16:10 未知程序（未用传感器）
总计	1899.0（9次）	90.0			建议进液EC: 1278.0, PH: 6.9


上次灌溉时长未按模型建议 (210 vs 30.0))
默认实际灌溉69.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
回液EC 2960.0 太高, 建议用低EC肥液冲洗基质
进回液EC差 (1420.0 vs 2960.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失, 可能影响模型决策






时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
05:35	30	10.0	0.06	晴	假设@05:35 未知程序（未用传感器）
06:35	30	10.0	0.06	晴	假设@06:35 未知程序（未用传感器）
07:35	30	10.0	0.06	晴	假设@07:35 未知程序（未用传感器）
08:35	30	10.0	0.06	晴	假设@08:35 未知程序（未用传感器）
09:35	30	10.0	0.06	晴	假设@09:35 未知程序（未用传感器）
10:35	30	10.0	0.06	晴	假设@10:35 未知程序（未用传感器）
11:35	30	10.0	0.06	晴	假设@11:35 未知程序（未用传感器）
12:35	30	10.0	0.06	晴	假设@12:35 未知程序（未用传感器）
13:30	30	10.0	0.06	晴	假设@13:30 未知程序（未用传感器）
总计	270.0（9次）	90.0			建议进液EC：1278.0， PH：6.9

昨天进回液EC数据缺失。
回液EC 2960.0 太高，建议用低EC肥液冲洗基质
进回液EC差(1420.0 vs 2960.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策





时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
05:40	30	10.0	0.06	雨	假设@05:40 未知程序（未用传感器）
06:40	30	10.0	0.06	阴	假设@06:40 未知程序（未用传感器）
07:40	30	10.0	0.06	雨	假设@07:40 未知程序（未用传感器）
08:40	30	10.0	0.06	阴	假设@08:40 未知程序（未用传感器）
09:40	30	10.0	0.06	阴	假设@09:40 未知程序（未用传感器）
10:40	30	10.0	0.06	阴	假设@10:40 未知程序（未用传感器）
11:40	30	10.0	0.06	阴	假设@11:40 未知程序（未用传感器）
15:45	30	10.0	0.06	雨	假设@15:45 未知程序（未用传感器）
总计	240.0（8次）	80.0			建议进液EC: 1278.0, PH: 6.9

昨天进回液EC数据缺失。
回液EC 2960.0 太高，建议用低EC肥液冲洗基质
进回液EC差(1420.0 vs 2960.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策

