













FgArea: [' E2']


NC11 EQ4

2025-06-09 (Day 17)









1 (fgArea = NA)




2 (fgArea = NA)










Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'water_ec']]









Plot [' ECopt']




Plot Sensor and FgRec Data



Plot [['I', 'Iopt'], ['T', 'Topt'], ['RH', 'RHopt'], ['ETcl', 'optETcl'], ['LAI', 'optEtRate']]




Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]




Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']




Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]




Plot [[' FVOEC:r-o', ' ECO:g-o']]




Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]




Plot [[' FVOPH:r-o' , ' PH0:g-o']]




Trend plot forEQ4AE_E2





FgDaily








E04AE_E2













时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
07:25	176	90.0	0.158	晴	预期@07:25 未知程序 (未用传感器)
08:35	176	90.0	0.158	雨	预期@08:35 未知程序 (未用传感器)
10:15	176	90.0	0.158	雨	预期@10:15 未知程序 (未用传感器)
11:40	176	90.0	0.158	雨	预期@11:40 未知程序 (未用传感器)
13:00	176	90.0	0.158	阴	预期@13:00 未知程序 (未用传感器)
14:20	176	90.0	0.158	阴	预期@14:20 未知程序 (未用传感器)
15:55	176	90.0	0.158	雨	预期@15:55 未知程序 (未用传感器)
总计	1232.0 (7次)	630.0			建议进液EC: 2340.0, PH: 6.5


昨天灌溉PH (4.92) 与设定PH (6.2) 偏差较大, 请检查
昨天灌溉PH (4.92) 与手测PH (6.0) 偏差较大, 请检查
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉EC (2547.0) 与手测EC (3097.0) 偏差较大, 请检查
回液EC 5010.0 太高, 建议用低EC肥液冲洗基质
进回液EC差 (3097.0 vs 5010.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失, 可能影响模型决策






时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
06:30	110	60.0	0.105	晴	假设@06:30 手动（未用传感器）
07:45	110	60.0	0.105	晴	假设@07:45 手动（未用传感器）
09:55	110	60.0	0.105	晴	假设@09:55 手动（未用传感器）
11:20	110	60.0	0.105	晴	假设@11:20 手动（未用传感器）
12:30	110	60.0	0.105	晴	假设@12:30 手动（未用传感器）
13:50	110	60.0	0.105	晴	假设@13:50 手动（未用传感器）
15:10	110	60.0	0.105	晴	假设@15:10 手动（未用传感器）
总计	770.0（7次）	420.0			建议进液EC: 2340.0, PH: 6.5


施肥机灌溉量与预期值不符（74.0：48.0），可能水表需要校准
上次灌溉时长未按模型建议(110 vs 136.0))
默认实际灌溉48.0 ml.
昨天灌溉PH（4.89）与设定PH（6.2）偏差较大，请检查
昨天灌溉PH（4.89）与手测PH（6.0）偏差较大，请检查
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉EC（2536.0）与手测EC（3083.0）偏差较大，请检查
回液EC 5010.0 太高，建议用低EC肥液冲洗基质
进回液EC差(3083.0 vs 5010.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策
上次灌溉PH（4.9）与设定值（6.2）偏差较大，请检查。
上次灌溉PH（4.9）与模型建议（6.5）偏差较大，请检查。






时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
06:15	75	40.0	0.07	晴	假设@06:15 手动（未用传感器）
07:15	75	40.0	0.07	晴	假设@07:15 手动（未用传感器）
08:45	75	40.0	0.07	晴	假设@08:45 手动（未用传感器）
10:45	75	40.0	0.07	晴	假设@10:45 手动（未用传感器）
12:00	75	40.0	0.07	晴	假设@12:00 手动（未用传感器）
13:15	75	40.0	0.07	晴	假设@13:15 手动（未用传感器）
14:40	75	40.0	0.07	晴	假设@14:40 手动（未用传感器）
16:15	75	40.0	0.07	晴	假设@16:15 手动（未用传感器）
总计	600.0（8次）	320.0			建议进液EC: 2340.0, PH: 6.5


施肥机灌溉量与预期值不符（54.0 ： 34.0），可能水表需要校准
上次灌溉时长未按模型建议(80 vs 93.0))
默认实际灌溉34.0 ml.
昨天灌溉PH（4.88）与设定PH（6.2）偏差较大，请检查
昨天灌溉PH（4.88）与手测PH（6.0）偏差较大，请检查
昨天进回液EC数据缺失.
回液EC 5010.0 太高，建议用低EC肥液冲洗基质
进回液EC差(2930.0 vs 5010.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策
上次灌溉PH（4.8）与设定值（6.2）偏差较大，请检查。
上次灌溉PH（4.8）与模型建议（6.5）偏差较大，请检查。







时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
05:50	60	30.0	0.052	晴	假设@05:50 手动（未用传感器）
06:50	60	30.0	0.052	晴	假设@06:50 手动（未用传感器）
07:50	60	30.0	0.052	晴	假设@07:50 手动（未用传感器）
08:50	60	30.0	0.052	晴	假设@08:50 手动（未用传感器）
10:35	60	30.0	0.052	晴	假设@10:35 手动（未用传感器）
11:50	60	30.0	0.052	晴	假设@11:50 手动（未用传感器）
13:00	60	30.0	0.052	晴	假设@13:00 手动（未用传感器）
14:20	60	30.0	0.052	晴	假设@14:20 手动（未用传感器）
15:40	60	30.0	0.052	晴	假设@15:40 手动（未用传感器）
总计	540.0（9次）	270.0			建议进液EC: 2340.0, PH: 6.5

施肥机灌溉量与预期值不符（51.0 ： 32.0），可能水表需要校准
默认实际灌溉32.0 ml.
昨天灌溉PH（4.82）与设定PH（6.2）偏差较大，请检查
昨天灌溉PH（4.82）与手测PH（6.08）偏差较大，请检查
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉EC（2516.0）与手测EC（3020.0）偏差较大，请检查
回液EC 4707.0 太高，建议用低EC肥液冲洗基质
进回液EC差(3020.0 vs 4707.0)偏高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策
上次灌溉PH（4.8）与设定值（6.2）偏差较大，请检查。
上次灌溉PH（4.8）与模型建议（6.5）偏差较大，请检查。







时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
05:30	60	30.0	0.052	晴	假设@05:30 手动（未用传感器）
06:30	60	30.0	0.052	晴	假设@06:30 手动（未用传感器）
07:30	60	30.0	0.052	晴	假设@07:30 手动（未用传感器）
09:40	60	30.0	0.052	阴	假设@09:40 手动（未用传感器）
11:45	60	30.0	0.052	阴	假设@11:45 手动（未用传感器）
13:50	60	30.0	0.052	多云	假设@13:50 手动（未用传感器）
总计	360.0（6次）	180.0			建议进液EC: 2340.0, PH: 6.5

施肥机灌溉量与预期值不符（43.0 : 26.0），可能水表需要校准
上次灌溉时长未按模型建议（60 vs 70.0）
默认实际灌溉26.0 ml.
昨天灌溉PH（4.87）与设定PH（6.2）偏差较大，请检查
昨天灌溉PH（4.87）与手测PH（6.25）偏差较大，请检查
回液EC 4403.0 太高，建议用低EC肥液冲洗基质
进回液EC差（2867.0 vs 4403.0）偏高
上次灌溉PH（4.8）与设定值（6.2）偏差较大，请检查。
上次灌溉PH（4.8）与模型建议（6.5）偏差较大，请检查。

