






FgArea: [' 0']


NC11 G3-3

2025-05-30 (Day 18)













Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'water_ec']]









Plot ['ECopt']




Plot Sensor and FgRec Data






Plot [['I', 'Iopt'], ['T', 'Topt'], ['RH', 'RHopt'], ['ETcl', 'optETcl'], 'LAI', 'optEtRate']




Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]




Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']




Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]




Plot [[' FV0EC:r-o' , ' ECO:g-o']]




Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]





Plot [[' FVOPH:r-o' , ' PH0:g-o']]











FgDaily
















时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:10	92	60.0	晴	预期@07:10 未知程序 (未用传感器)
07:40	92	60.0	晴	预期@07:40 未知程序 (未用传感器)
08:35	92	60.0	晴	预期@08:35 未知程序 (未用传感器)
09:15	92	60.0	晴	预期@09:15 未知程序 (未用传感器)
09:50	92	60.0	晴	预期@09:50 未知程序 (未用传感器)
10:20	92	60.0	晴	预期@10:20 未知程序 (未用传感器)
10:50	92	60.0	晴	预期@10:50 未知程序 (未用传感器)
11:20	92	60.0	晴	预期@11:20 未知程序 (未用传感器)
11:50	92	60.0	晴	预期@11:50 未知程序 (未用传感器)
12:20	92	60.0	晴	预期@12:20 未知程序 (未用传感器)
12:50	92	60.0	晴	预期@12:50 未知程序 (未用传感器)
13:20	92	60.0	晴	预期@13:20 未知程序 (未用传感器)
13:50	92	60.0	晴	预期@13:50 未知程序 (未用传感器)
14:20	92	60.0	晴	预期@14:20 未知程序 (未用传感器)
14:50	92	60.0	晴	预期@14:50 未知程序 (未用传感器)
15:20	92	60.0	晴	预期@15:20 未知程序 (未用传感器)
15:55	92	60.0	晴	预期@15:55 未知程序 (未用传感器)
16:30	92	60.0	晴	预期@16:30 未知程序 (未用传感器)
17:15	92	60.0	晴	预期@17:15 未知程序 (未用传感器)
总计	1748.0 (19次)	1140.0		建议进液EC: 2000.0, PH: 6.5

昨天灌溉PH (10.36) 与设定PH (6.5) 偏差较大, 请检查
昨天灌溉PH (10.36) 与手测PH (6.5) 偏差较大, 请检查
进回液EC差 (2067.0 vs 3780.0) 过高




时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:30	62	60.0	晴	假设@07:30 自动（未用传感器）
08:10	62	60.0	晴	假设@08:10 自动（未用传感器）
08:55	62	60.0	晴	假设@08:55 自动（未用传感器）
09:35	62	60.0	多云	假设@09:35 自动（未用传感器）
10:10	62	60.0	多云	假设@10:10 自动（未用传感器）
10:50	62	60.0	多云	假设@10:50 自动（未用传感器）
11:25	62	60.0	多云	假设@11:25 自动（未用传感器）
12:05	62	60.0	多云	假设@12:05 自动（未用传感器）
12:45	62	60.0	多云	假设@12:45 自动（未用传感器）
13:25	62	60.0	晴	假设@13:25 自动（未用传感器）
14:00	62	60.0	晴	假设@14:00 自动（未用传感器）
14:35	62	60.0	晴	假设@14:35 自动（未用传感器）
15:15	62	60.0	晴	假设@15:15 自动（未用传感器）
15:55	62	60.0	晴	假设@15:55 自动（未用传感器）
16:50	62	60.0	多云	假设@16:50 自动（未用传感器）
总计	930.0（15次）	900.0		建议进液EC：2000.0， PH：6.5


上次灌溉流速比平时小（0.57 vs 0.63），可能有多阀同灌或管道堵塞或水压不足
默认实际灌溉60.0 ml.
昨天灌溉PH（10.24）与设定PH（6.5）偏差较大，请检查
昨天灌溉PH（10.24）与手测PH（6.5）偏差较大，请检查
昨天进回液EC数据缺失.
进回液EC差(2113.0 vs 3595.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策
上次灌溉PH（10.4）与设定值（6.5）偏差较大，请检查。
上次灌溉PH（10.4）与模型建议（6.5）偏差较大，请检查。




m=395, FV0=0




m=430, FV0=0




m=490, FV0=0




m=545, FV0=0




m=590,m FV0=0




m=635,m FV0=0




m=680,m FV0=0




m=730,m FV0=0




m=785,m FV0=0




m=830,m FV0=0




m=865,m FV0=0




m=905,m FV0=0




m=945,m FV0=0




m=995,m FV0=0






时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
06:35	63	60.0	晴	假设@06:35 自动（未用传感器）
07:20	63	60.0	晴	假设@07:20 自动（未用传感器）
08:35	63	60.0	晴	假设@08:35 自动（未用传感器）
09:25	63	60.0	晴	假设@09:25 自动（未用传感器）
10:10	63	60.0	晴	假设@10:10 自动（未用传感器）
10:55	63	60.0	晴	假设@10:55 自动（未用传感器）
11:40	63	60.0	晴	假设@11:40 自动（未用传感器）
12:30	63	60.0	晴	假设@12:30 自动（未用传感器）
13:25	63	60.0	晴	假设@13:25 自动（未用传感器）
14:10	63	60.0	晴	假设@14:10 自动（未用传感器）
15:00	63	60.0	晴	假设@15:00 自动（未用传感器）
15:55	63	60.0	晴	假设@15:55 自动（未用传感器）
16:55	63	60.0	晴	假设@16:55 自动（未用传感器）
总计	819.0（13次）	780.0		建议进液EC：2000.0， PH： 6.5


上次灌溉时长未按模型建议 (63 vs 92.0))
默认实际灌溉41.0 ml.
昨天灌溉PH (10.32) 与设定PH (6.5) 偏差较大, 请检查
昨天灌溉PH (10.32) 与手测PH (6.5) 偏差较大, 请检查
昨天进回液EC数据缺失.
进回液EC差 (2052.0 vs 3410.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失, 可能影响模型决策
上次灌溉PH (10.2) 与设定值 (6.5) 偏差较大, 请检查。
上次灌溉PH (10.2) 与模型建议 (6.5) 偏差较大, 请检查。




m=580, FV0=0




m=630, FV0=0




m=680, FV0=0




m=735, FV0=0




m=800, FV0=0




m=855, FV0=0




m=915, FV0=0




m=980, FV0=0






















时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
06:35	63	60.0	多云	假设@06:35 自动（未用传感器）
07:20	63	60.0	多云	假设@07:20 自动（未用传感器）
08:20	63	60.0	晴	假设@08:20 自动（未用传感器）
09:15	63	60.0	多云	假设@09:15 自动（未用传感器）
10:00	63	60.0	多云	假设@10:00 自动（未用传感器）
10:45	63	60.0	多云	假设@10:45 自动（未用传感器）
11:25	63	60.0	多云	假设@11:25 自动（未用传感器）
12:10	63	60.0	多云	假设@12:10 自动（未用传感器）
13:05	63	60.0	阴	假设@13:05 自动（未用传感器）
13:50	63	60.0	阴	假设@13:50 自动（未用传感器）
14:40	63	60.0	阴	假设@14:40 自动（未用传感器）
15:25	63	60.0	多云	假设@15:25 自动（未用传感器）
16:15	63	60.0	多云	假设@16:15 自动（未用传感器）
总计	819.0（13次）	780.0		建议进液EC：2000.0， PH： 6.5

上次灌溉时长未按模型建议 (63 vs 95.0))
默认实际灌溉40.0 ml.
昨天灌溉PH (10.33) 与设定PH (6.5) 偏差较大, 请检查
昨天灌溉PH (10.33) 与手测PH (6.5) 偏差较大, 请检查
昨天进回液EC数据缺失.
进回液EC差 (2062.0 vs 3225.0) 偏高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失, 可能影响模型决策
上次灌溉PH (10.3) 与设定值 (6.5) 偏差较大, 请检查。
上次灌溉PH (10.3) 与模型建议 (6.5) 偏差较大, 请检查。







m=795, FV0=0




m=855, FV0=0




m=910, FV0=0



m=985, FV0=0





时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
06:20	65	60.0	晴	假设@06:20 自动（未用传感器）
07:15	65	60.0	晴	假设@07:15 自动（未用传感器）
08:10	65	60.0	晴	假设@08:10 自动（未用传感器）
09:15	65	60.0	晴	假设@09:15 自动（未用传感器）
10:10	65	60.0	多云	假设@10:10 自动（未用传感器）
11:05	65	60.0	晴	假设@11:05 自动（未用传感器）
11:55	65	60.0	晴	假设@11:55 自动（未用传感器）
12:50	65	60.0	晴	假设@12:50 自动（未用传感器）
13:40	65	60.0	晴	假设@13:40 自动（未用传感器）
14:35	65	60.0	晴	假设@14:35 自动（未用传感器）
15:45	65	60.0	晴	假设@15:45 自动（未用传感器）
总计	715.0（11次）	660.0		建议进液EC：2000.0， PH：6.5

上次灌溉时长未按模型建议 (65 vs 97.0))
默认实际灌溉40.0 ml.
昨天灌溉PH (10.33) 与设定PH (6.5) 偏差较大, 请检查
昨天灌溉PH (10.33) 与手测PH (6.5) 偏差较大, 请检查
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失, 可能影响模型决策
上次灌溉PH (10.3) 与设定值 (6.5) 偏差较大, 请检查。
上次灌溉PH (10.3) 与模型建议 (6.5) 偏差较大, 请检查。

