






FgArea: [' 0']


NC11 G3-4

2025-06-16 (Day 35)













Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'EcParam', 'water_ec']]









Plot [' ECopt']




Plot Sensor and FgRec Data






Plot [['I', 'Iopt'], ['T', 'Topt'], ['RH', 'RHopt'], ['ETcl', 'optETcl'], ['LAI', 'optEtRate']]




Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]




Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']




Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]




Plot [['FV0EC:r-o', 'EC0:g-o']]




Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]




Plot [[' FVOPH:r-o' , ' PH0:g-o']]





Trend plot for G3-4 0








FgDaily
















时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
06:40	164	100.0	2.16	小雨	预期@06:40 未知程序（未用传感器）
07:40	164	100.0	2.16	小雨	预期@07:40 未知程序（未用传感器）
08:40	164	100.0	2.16	小雨	预期@08:40 未知程序（未用传感器）
10:50	164	100.0	2.16	小雨	预期@10:50 未知程序（未用传感器）
13:00	164	100.0	2.16	小雨	预期@13:00 未知程序（未用传感器）
15:15	164	100.0	2.16	小雨	预期@15:15 未知程序（未用传感器）
总计	984.0（6次）	600.0			建议进液EC：3000， PH： 6.5


昨天施肥机的设置，输出及进液PH分别为6.4, 10.4, 6.5，偏差较大
昨天灌溉PH（10.4）与设定PH（6.4）偏差较大，请检查
昨天灌溉PH（10.4）与手测PH（6.5）偏差较大，请检查
模型建议今天进液PH 6.5
模型建议今天进液EC 2376.0






时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:20	169	100.0	2.16	阴	假设@08:20 自动（未用传感器）
09:20	169	100.0	2.16	阴	假设@09:20 自动（未用传感器）
总计	338.0（2次）	200.0			建议进液EC：3000， PH： 6.4


昨天施肥机的设置，输出及进液PH分别为6.4, 10.5, 6.5，偏差较大
昨天灌溉PH（10.5）与设定PH（6.43）偏差较大，请检查
昨天灌溉PH（10.5）与手测PH（6.5）偏差较大，请检查
模型建议今天进液PH 6.42
模型建议今天进液EC 2643.0
上次灌溉PH（10.4）与设定值（6.4）偏差较大，请检查。
上次灌溉PH（10.4）与模型建议（6.4）偏差较大，请检查。






m=455, FV0=0




m=515, m FV0=0




m=515, FV0=0

















时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
06:30	169	100.0	2.16	雾	假设@06:30 自动（未用传感器）
07:30	169	100.0	2.16	雾	假设@07:30 自动（未用传感器）
08:30	169	100.0	2.16	阴	假设@08:30 自动（未用传感器）
09:30	169	100.0	2.16	阴	假设@09:30 自动（未用传感器）
10:30	169	100.0	2.16	阴	假设@10:30 自动（未用传感器）
12:25	169	100.0	2.16	阴	假设@12:25 自动（未用传感器）
总计	1014.0（6次）	600.0			建议进液EC：3000， PH： 6.4

昨天施肥机的设置，输出及进液PH分别为6.3, 10.5, 6.5，偏差较大
昨天灌溉PH（10.49）与设定PH（6.47）偏差较大，请检查
昨天灌溉PH（10.49）与手测PH（6.5）偏差较大，请检查
模型建议今天进液PH 6.36
模型建议今天进液EC 2842.0
上次灌溉PH（10.5）与设定值（6.4）偏差较大，请检查。
上次灌溉PH（10.5）与模型建议（6.4）偏差较大，请检查。









时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
06:05	254	100.0	2.16	多云	假设@06:05 自动（未用传感器）
07:05	254	100.0	2.16	多云	假设@07:05 自动（未用传感器）
08:05	254	100.0	2.16	多云	假设@08:05 自动（未用传感器）
09:05	254	100.0	2.16	多云	假设@09:05 自动（未用传感器）
10:05	254	100.0	2.16	阴	假设@10:05 自动（未用传感器）
12:55	254	100.0	2.16	阴	假设@12:55 自动（未用传感器）
14:20	254	100.0	2.16	阴	假设@14:20 自动（未用传感器）
总计	1778.0（7次）	700.0			建议进液EC：3000， PH： 6.3

large discrepancy for begining water status (332:144.0), set to 332 ml.
昨天施肥机的设置，输出及进液PH分别为6.5, 10.0, 6.5，偏差较大
昨天灌溉PH（9.98）与设定PH（6.5）偏差较大，请检查
昨天灌溉PH（9.98）与手测PH（6.5）偏差较大，请检查
模型建议今天进液PH 6.33
模型建议今天进液EC 2250.0
上次灌溉PH（10.6）与设定值（6.3）偏差较大，请检查。
上次灌溉PH（10.6）与模型建议（6.3）偏差较大，请检查。





时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
05:50	246	100.0	2.16	阴	假设@05:50 自动（未用传感器）
06:50	246	100.0	2.16	阴	假设@06:50 自动（未用传感器）
07:50	246	100.0	2.16	阴	假设@07:50 自动（未用传感器）
10:20	246	100.0	2.16	多云	假设@10:20 自动（未用传感器）
13:55	246	100.0	2.16	阴	假设@13:55 自动（未用传感器）
15:55	246	100.0	2.16	多云	假设@15:55 自动（未用传感器）
总计	1476.0（6次）	600.0			建议进液EC：3000， PH： 6.4

上次灌溉时长未按模型建议 (250 vs 167.0))
默认实际灌溉150.0 ml.
large discrepancy for begining water status (247:14.0), set to 247 ml.
昨天施肥机的设置，输出及进液PH分别为6.5, 10.3, 6.5，偏差较大
昨天灌溉PH（10.3）与设定PH（6.5）偏差较大，请检查
昨天灌溉PH（10.3）与手测PH（6.5）偏差较大，请检查
模型建议今天进液PH 6.42
模型建议今天进液EC 2250.0
上次灌溉EC（2411.0）与模型建议（3000）偏差较大，请检查。
上次灌溉PH（9.7）与设定值（6.5）偏差较大，请检查。
上次灌溉PH（9.7）与模型建议（6.4）偏差较大，请检查。

