FgArea: ['E1']
NC11 P10
2026-02-11 (Day 116)


Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'EcParam', 'water_ec']]
EcFzExp
ECdef
EcParam
water_ec
Warning: col ['EcFgro', 'EcPltng'] is missing
8000
6000
4000
2000
0
0
25
50
75
100
125
150
175
200
d


Plot ['ECopt']
ECopt
8000
6000
4000
2000
0
0
25
50
75
100
125
150
175
200
d


P10AE_E1: M10_E
35.0
32.5
30.0
27.5
3000
2000
1000
0
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115


P10AE_E1: M20_E
50
45
40
3000
2000
1000
0
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115


P10AE_E1: M30_E
65
60
55
50
3000
2000
1000
0
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115


P10AE_E1: M40_E
50
45
40
3000
2000
1000
0
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115


P10AE_E1: M_E
32.5
30.0
27.5
25.0
22.5
3000
2000
1000
0
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

plot dfFv


DUC
4000
3000
2000
1000
0
20
40
60
80
100
day


FRV
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
20
40
60
80
100
day


FRC
25
20
15
10
5
0
20
40
60
80
100
day


FDF
90
88
86
84
108
110
112
114
116
day


FV_score
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
20
40
60
80
100
day

plot dfFv (daily Agg)










DUC
planDu


FRV
planVol
VI


preDu
planPreDu


postDu
planPostDu


FDF
planFDF
87 nan
88 nan
89 未知程序
90 nan
91 nan
93 nan
94 nan
95 nan
96 nan
97 未知程序
99 nan
100 nan
101 nan
102 未知程序
104 nan
105 nan
106 nan
107 未知程序
111 nan
112 未知程序


estEC
planEC
87 nan
88 nan
89 未知程序
90 nan
91 nan
93 nan
94 nan
95 nan
96 nan
97 未知程序
99 nan
100 nan
101 nan
102 未知程序
104 nan
105 nan
106 nan
107 未知程序
111 nan
112 未知程序


Plot minDeltaM, minDeltaMs, minDeltaMt
minDeltaM20_E
minDeltaM30_E
minDeltaM40_E
minDeltaM_E
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
20
40
60
80
100
d
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Warning: col [] missing
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Daily %DeltaM and %DeltaM/1000ml ETcIdef for M10_E (-2.2%/D, -4.0%/1000ml ET)
pctDeltaM10_E
maPctDeltaM10_E
pdMPerEtL_M10_E
maPdMPerEtL_M10_E
0.10
0.05
0.00
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.25
-0.30
0
20
40
60
80
100
120
d


ETcIdef vs pctDeltaM and pdMPerEtL for M10_E
pctDeltaM10_E
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
-0.05
100
200
300
400
500
600
ETcIdef
pdMPerEtL_M10_E
0.00
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.25
100
200
300
400
500
600
ETcIdef


Daily %DeltaM and %DeltaM/1000ml ETcIdef for M20_E (-3.0%/D, -6.1%/1000ml ET)
pctDeltaM20_E
maPctDeltaM20_E
pdMPerEtL_M20_E
maPdMPerEtL_M20_E
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−0.15
−0.20
−0.25
−0.30
0
20
40
60
80
100
120
d


ETcIdef vs pctDeltaM and pdMPerEtL for M20_E
pctDeltaM20_E
pdMPerEtL_M20_E
ETcIdef
ETcIdef
0.00
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.25
100
200
300
400
500
600


Daily %DeltaM and %DeltaM/1000ml ETcIdef for M30_E (-1.9%/D, -3.4%/1000ml ET)
pctDeltaM30_E
maPctDeltaM30_E
pdMPerEtL_M30_E
maPdMPerEtL_M30_E
0.10
0.05
0.00
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.25
-0.30
0
20
40
60
80
100
120
d


ETcIdef vs pctDeltaM and pdMPerEtL for M30_E
pctDeltaM30_E
0.000
-0.005
-0.010
-0.015
-0.020
-0.025
100
200
300
400
500
600
ETcIdef
pdMPerEtL_M30_E
0.00
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
-0.10
-0.12
100
200
300
400
500
600
ETcIdef


Daily %DeltaM and %DeltaM/1000ml ETcldef for M_E (-3.0%/D, -5.5%/1000ml ET)
pctDeltaM_E
maPctDeltaM_E
pdMPerEtL_M_E
maPdMPerEtL_M_E
0.10
0.05
0.00
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.25
-0.30
0
20
40
60
80
100
120
d


ETcIdef vs pctDeltaM and pdMPerEtL for M_E
pctDeltaM_E
pdMPerEtL_M_E
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
-0.05
-0.06
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.25
-0.30
-0.35
-0.40
200
300
400
500
600
ETcIdef
ETcIdef


M10_E d107 ([20.0, 4.7, -6.0] fdu=45.0
[0.96, 10.0, 6.0, 30.38, 0.97]


M20_E d107 ([26.0, 5.1, -6.0] fdu=112.0
[3.65, 10.0, 51.09, 60.0, 0.98]


M20_E d107 (rerun) ([26.0, 10.0, -6.0] fdu=37.0
[1.02, 25.0, 6.0, 17.93, 0.92]


M30_E d107 ([8.0, 2.2, 41.0] fdu=132.0
[0.93, 27.88, 16.42, 60.0, 0.98]


M_E d107 ([37.0, 19.2, -0.0] fdu=27.0
[0.99, 10.0, 6.0, 6.0, 0.81]


M10_E d112 ([9.0, 9.3, 6.0] fdu=41.0
[0.87, 11.22, 7.02, 11.49, 0.98]


M20_E d112 ([5.0, 5.3, 39.0] fdu=72.0
[0.75, 10.0, 6.0, 19.69, 0.81]


M30_E d112 ([2.0, 11.0, 71.0] fdu=88.0
[0.57, 10.0, 6.0, 6.0, -1.23]


M_E d112 ([34.0, 17.9, -0.0] fdu=28.0
[1.03, 10.0, 6.0, 6.8, 1.0]


M10_E d112 ([9.0, 9.3, 6.0] fdu=41.0
[0.87, 11.22, 7.02, 11.49, 0.98]


M20_E d112 ([5.0, 5.3, 39.0] fdu=72.0
[0.75, 10.0, 6.0, 19.69, 0.81]


M30_E d112 ([2.0, 11.0, 71.0] fdu=88.0
[0.57, 10.0, 6.0, 6.0, -1.23]


M_E d112 ([34.0, 17.9, -0.0] fdu=28.0
[1.03, 10.0, 6.0, 6.8, 1.0]

Fdu, duBegFit, and duBeg moving average







Warning: col ['M30_E_duBeg', 'M30_E_duBegma'] is missing




Plot ['FR', 'Fdu', 'soilSetVI']
FR
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
20
40
60
80
100
120
d
Fdu
0
10
20
30
40
50
60
d
soilSetVI
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
d


ETcM and ETcMma
ETcMma
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
Warning: col ['ETcM'] is missing
0
20
40
60
80
100
120
d

I'], ['T', 'optT'], ['RH', 'optRH'], ['ETcI', 'optETcI'], ['ETcIdef', 'optETcIdef'], ['EToI', 'optEToI'], 'LAI', ['optEtRate', 'optEtRateDef', '


















Plot [['taoc', 'taoc_raw:ro', 'taoc_avg:r-']]
taoc
taoc_raw
taoc_avg
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0
25
50
75
100
125
150
175
200
d

	d	note	fz	fzStockID	expFDF	expEC	preDu	fzDu	postDu	fzSto
7:00:00	106	假设未如期灌溉	丰码有品果期肥		nan	nan	0.0	0.0	0.0	
7:00:00	107	如期灌溉，灌溉透支3276ml/株	丰码有品果期肥	1093.0	83.2	2727.0	0.0	2695.0	0.0	
7:00:00	111	假设未如期灌溉	丰码有品果期肥		nan	nan	0.0	0.0	0.0	
7:00:00	112	如期灌溉	丰码有品果期肥	1097.0	91.3	2803.0	0.0	4862.0	0.0	
7:00:00	119	预期灌溉	丰码有品果期肥	1097	186.0	1083.0	1490.0	4578.0	300.0	
7:00:00	126	预期灌溉	丰码有品果期肥	1097	377.5	759.0	801.0	4578.0	300.0	
7:00:00	132	预期灌溉	丰码有品果期肥	TBD	366.8	817.0	840.0	4578.0	300.0	
7:00:00	135	预期灌溉，土壤肥已过量，逐渐减肥	丰码有品果期肥	TBD	500.0	723.0	360.0	4272.0	300.0	


Fv
cumEt
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190


Fv
TgScoreM
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190

Fg Trigger Score (by Et and sensor)











Plot liquid fertilizer usage









Plot solid fertilizer (kg/mu) usage










Fertilizer Range Source: kerleyL, kerleyH, UnivFL, TNAI, Haifa
kg_muNobs
kg_muP2O5obs
kg_muK2Oobs
kg_muNobs
kg_muNexp
kg_muP2O5obs
kg_muP2O5exp
kg_muK2Oobs
kg_muK2Oexp
d
d
d
d