FgArea: ['0']
NC11 P11
2026-03-10 (Day 143)


Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'EcParam', 'water_ec']]
EcFzExp
ECdef
EcParam
water_ec
Warning: col ['EcFgro', 'EcPltng'] is missing
8000
6000
4000
2000
0
0
25
50
75
100
125
150
175
200
d


Plot ['ECopt']
ECopt
8000
6000
4000
2000
0
0
25
50
75
100
125
150
175
200
d


P11_0: M_E
37.5
35.0
32.5
30.0
27.5
3000
2000
1000
0
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142


P11_0: M_W
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
3000
2000
1000
0
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

plot dfFv











plot dfFv (daily Agg)












DUC
planDu
4000
3000
2000
1000
0


FRV
planVol
VI
4000
3000
2000
1000
0


preDu
planPreDu
1500
1000
500
0


postDu
planPostDu
600
500
400
300
200
100
0


FDF
planFDF
500
400
300
200
100
0
106 nan
107 手动
112 手动
118 手动
120 nan
122 nan
123 nan
124 手动
127 nan
128 nan
129 手动
131 nan
132 nan
133 nan
134 nan
135 手动
137 nan
139 nan
140 手动
142 nan
d prog


estEC
planEC
5000
0
-5000
-10000
-15000
-20000
106 nan
107 手动
112 手动
118 手动
120 nan
122 nan
123 nan
124 手动
127 nan
128 nan
129 手动
131 nan
132 nan
133 nan
134 nan
135 手动
137 nan
139 nan
140 手动
142 nan
d prog


Plot minDeltaM, minDeltaMs, minDeltaMt
minDeltaM_W
0.104
0.102
0.100
0.098
0.096
20
40
60
80
100
120
140
d
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Warning: col [] missing
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Daily %DeltaM and %DeltaM/1000ml ETcldef for M_E (-5.0%/D, -4.8%/1000ml ET)
pctDeltaM_E
maPctDeltaM_E
pdMPerEtL_M_E
maPdMPerEtL_M_E
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−0.15
−0.20
−0.25
−0.30
0
20
40
60
80
100
120
140
d


ETcIdef vs pctDeltaM and pdMPerEtL for M_E
pctDeltaM_E
pdMPerEtL_M_E
ETcIdef
ETcIdef
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
-0.05
-0.06
-0.07
-0.08
200
400
600
800
1000
1200


Daily %DeltaM and %DeltaM/1000ml ETcldef for M_W (-4.6%/D, -5.6%/1000ml ET)
pctDeltaM_W
maPctDeltaM_W
pdMPerEtL_M_W
maPdMPerEtL_M_W
0.10
0.05
0.00
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.25
-0.30
0
20
40
60
80
100
120
140
d


ETcIdef vs pctDeltaM and pdMPerEtL for M_W
pctDeltaM_W
pdMPerEtL_M_W
ETcIdef
ETcIdef
0.00
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
-0.10
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
-0.10
-0.12
-0.14
-0.16
200
400
600
800
1000
1200
200
400
600
800
1000
1200


M_W d15 ([52.0, 20.9, -0.0] fdu=27.0
[1.08, 10.0, 6.0, 6.0, -0.87]
M_W d26 ([53.0, 20.2, -0.0] fdu=27.0
[1.04, 10.0, 6.0, 6.0, -0.69]
M_W d32 ([50.0, 5.0, -16.0] fdu=54.0
[1.0, 20.0, 20.0, 20.0, -2.44]
M_W d32 ([50.0, 5.0, -16.0] fdu=54.0
[1.0, 20.0, 20.0, 20.0, -2.44]
M_W d38 ([46.0, 20.0, -0.0] fdu=27.0
[1.03, 10.0, 6.0, 6.0, -1.39]
M_W d49 ([52.0, 5.0, -17.0] fdu=53.0
[1.0, 20.0, 20.0, 20.0, -3.28]
M_W d58 ([49.0, 15.4, -0.0] fdu=81.0
[5.69, 10.0, 6.0, 60.0, -0.92]
M_W d63 ([47.0, 9.9, -0.0] fdu=81.0
[3.66, 10.0, 6.0, 60.0, -1.77]
M_W d66 ([45.0, 5.0, -14.0] fdu=56.0
[1.0, 20.0, 20.0, 20.0, -4.11]
M_W d71 ([46.0, 9.0, -14.0] fdu=67.0
[3.33, 10.0, 6.0, 60.0, -2.21]
M_W d76 ([47.0, 5.0, -14.0] fdu=56.0
[1.0, 20.0, 20.0, 20.0, -3.13]
M_W d82 ([48.0, 10.7, -0.0] fdu=81.0
[3.95, 10.0, 6.0, 60.0, -1.34]
M_E d89 ([24.0, 24.7, -0.0] fdu=40.0
[0.97, 18.57, 6.0, 6.0, 1.0]
M_W d89 ([49.0, 5.0, -15.0] fdu=55.0
[1.0, 20.0, 20.0, 20.0, -2.64]
M_E d97 ([23.0, 23.2, -0.0] fdu=36.0
[0.99, 15.73, 6.0, 6.0, 0.99]
M_W d97 ([50.0, 21.3, -0.0] fdu=27.0
[1.1, 10.0, 6.0, 6.0, -0.46]
M_E d102 ([23.0, 21.2, -0.0] fdu=35.0
[0.97, 15.09, 6.0, 6.34, 0.99]
M_W d102 ([50.0, 5.0, -16.0] fdu=54.0
[1.0, 20.0, 20.0, 20.0, -2.97]
M_E d107 ([18.0, 19.6, -1.0] fdu=27.0
[0.97, 11.0, 6.0, 6.0, 0.99]
M_W d107 ([45.0, 20.8, -0.0] fdu=27.0
[1.07, 10.0, 6.0, 6.0, -1.39]


M_E d112 ([21.0, 20.6, -2.0] fdu=28.0
[0.97, 12.4, 6.0, 6.0, 0.99]
M_W d112 ([47.0, 5.0, -13.0] fdu=57.0
[1.0, 20.0, 20.0, 20.0, -2.98]
M_E d124 ([27.0, 18.7, -5.0] fdu=43.0
[0.95, 21.96, 6.0, 8.51, 1.0]
M_W d124 ([53.0, 8.8, -16.0] fdu=65.0
[3.27, 10.0, 6.0, 60.0, -0.46]
M_E d129 ([28.0, 18.2, -5.0] fdu=32.0
[0.95, 15.97, 6.0, 7.51, 0.99]
M_W d129 ([52.0, 20.8, -0.0] fdu=27.0
[1.07, 10.0, 6.0, 6.0, -0.14]
M_E d140 ([25.0, 8.0, -4.0] fdu=84.0
[2.87, 14.66, 6.0, 60.0, 0.95]
M_W d140 ([52.0, 8.0, -15.0] fdu=64.0
[2.85, 10.0, 6.0, 57.75, 0.04]


Fdu, duBegFit, and duBeg moving average
M_E_fdu
M_E_duBegFit
M_E_duBeg
M_W_duBeg
Warning: col ['M_W_fdu', 'M_W_fduma', 'M_W_duBegFit', 'M_W_duBegFitma'] is missing
d
d


FduBeg (Estimated from BetaS fit)
25
20
15
10
5
0
90
100
110
120
130
140
d
Warning: col ['M_W_duBegFitma', 'FduBegFit'] is missing
M_E_duBegFitma


Fdu (Estimated from BetaS fit
M_E_fduma
Fdu_raw
Fdu
Warning: col ['M_W_fduma'] is missing
60
50
40
30
20
10
0
0
20
40
60
80
100
120
140
d


fvPerM Estimated for each M sensor by fit BetaS
200
150
100
50
0
90
100
110
120
130
140
d
M_E_fvPerM
Warning: col ['M_W_fvPerM'] is missing


fvPerM moving average
200
150
100
50
0
90
95
100
105
110
115
120
125
130
d
M_E_fvPerM
M_E_fvPerMma


Plot ['FR', 'Fdu', 'soilSetVI']
FR
Fdu
soilSetVI
d
d
d

M_E ETcIdef vs estFv






ETcM and ETcMma
ETcM_M_E
ETcM
ETcMma
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0
20
40
60
80
100
120
140
d

I'], ['T', 'optT'], ['RH', 'optRH'], ['ETcI', 'optETcI'], ['ETcIdef', 'optETcIdef'], ['ETol', 'optETol'], 'LAI', ['optEtRate', 'optEtRateDef', '


















Plot [['taoc', 'taoc_raw:ro', 'taoc_avg:r-']]
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
taoc
taoc_raw
taoc_avg
0
25
50
75
100
125
150
175
200
d

note	fz	fzStockID	expFDF	expEC	preDu	fzDu
假设未如期灌溉	丰码有品果期肥		nan	nan	0.0	0.
假设未如期灌溉	丰码有品果期肥		nan	nan	0.0	0.
如期灌溉，灌溉透支612ml/株	丰码有品果期肥	1117.0	100.0	3581.0	0.0	1629.
假设未如期灌溉	丰码有品果期肥		nan	nan	0.0	0.
假设未如期灌溉	丰码有品果期肥		nan	nan	0.0	0.
假设未如期灌溉	丰码有品果期肥		nan	nan	0.0	0.
假设未如期灌溉	丰码有品果期肥		nan	nan	0.0	0.
如期灌溉，灌溉透支850ml/株，母液稀释倍数缺失(假设100倍)	丰码有品果期肥	1117.0	100.0	2398.0	300.0	1033.
假设未如期灌溉	丰码有品果期肥		nan	nan	0.0	0.
假设未如期灌溉	丰码有品果期肥		nan	nan	0.0	0.
预期灌溉（昨日未灌），预期灌溉	丰码有品果期肥	1117	500.0	826.0	360.0	2862.
预期灌溉，灌溉过量744ml/株	丰码有品果期肥	1117	500.0	826.0	360.0	2862.
预期灌溉，灌溉过量692ml/株	丰码有品果期肥	1117	500.0	826.0	360.0	2862.
预期灌溉，灌溉过量732ml/株	丰码有品果期肥	TBD	500.0	701.0	360.0	2862.


Fv
cumEt
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
20000
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190


Fv
TgScoreM
20000
17500
15000
12500
10000
7500
5000
2500
0
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190

Fg Trigger Score (by Et and sensor)













Plot liquid fertilizer usage










Plot solid fertilizer (kg/mu) usage
kg_muExpStock
kg_muEstStock
kg_muObsStock
kg_muCumExpStock
kg_muCumEstStock
kg_muCumObsStock
kg_muCumExpStockA
kg_muCumExpStockB
kg_muCumExpStock
kg_muCumObsStockA
kg_muCumObsStockB
kg_muCumObsStock
d
d
d
d


Fertilizer Range Source: kerleyL, kerleyH, UnivFL, TNAI, Haifa
kg_muNobs
kg_muP2O5obs
kg_muK2Oobs
kg_muNobs
kg_muNexp
kg_muP2O5obs
kg_muP2O5exp
kg_muK2Oobs
kg_muK2Oexp
d
d
d
d