FgArea: ['0']
NC11 P1
2026-03-12 (Day 169)


fgNum 1 (at_row = 42.0)
VI
VO
d


fgNum 2 (at_row = 131.0)
VI
VO
d


1 VN
d


2 VN
d


1 OIR
d


2 OIR
d


1 VI vs Du
DU


2 VI vs Du
DU


1 FR
d


2 FR
d


1 setVI
d


2 setVI
d


1 (fgArea = NA)
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
20
40
60
80
100
120
140
160
d
ECI*10%
ECO


2 (fgArea = NA)
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
20
40
60
80
100
120
140
160
d
ECI*10%
ECO


PHI*10%
PHO
7.00
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
20
40
60
80
100
120
140
160
d


PHI*10%
PHO
7.00
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
20
40
60
80
100
120
140
160
d


Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'EcParam', 'water_ec']]
EcFzExp
ECdef
EcParam
water_ec
Warning: col ['EcFgro', 'EcPltng'] is missing
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
50
100
150
200
250
300
d


Plot ['ECopt']
ECopt
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
50
100
150
200
250
300
d


P1_0: M_E
32
30
100
50
0
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168


P1_O: M_W
35
30
25
100
50
0
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Plot Sensor and FgRec Data


Plot preM vs WCperM
WCperM
300
250
200
150
100
50
0
29
30
31
32
33
34
35
preM


Plot [['ETcA_VN', 'ETcA_ws'], ['ETcB_VN', 'ETcB_ws']]
ETcA_VN
Warning: col ['ETcA_ws'] is missing
d
ETcB_VN
Warning: col ['ETcB_ws'] is missing
d


Plot [['ETcAraw:o', 'ETcA']]
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
25
50
75
100
125
150
175
d
ETcAraw
ETcA


Plot [['ETcBraw:o', 'ETcB']]
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
25
50
75
100
125
150
175
d
ETcBraw
ETcB

I'], ['T', 'optT'], ['RH', 'optRH'], ['ETcl', 'optETcl'], ['ETcldef', 'optETcldef'], ['ETol', 'optETol'], 'LAI', ['optEtRate', 'optEtRateDef', '


















Plot [['taoc', 'taoc_raw:ro', 'taoc_avg:r-']]
0.7
0.6
0.5
0.4
taoc
taoc_raw
taoc_avg
0
50
100
150
200
250
300
d


Plot [['setVI_ETcl', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'slSetVI']]
setVI_ETcl
setVI_fgRec
setVI_VN
slSetVI
100
80
60
40
20
0
0
25
50
75
100
125
150
175
d


Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']
Warning: col ['VI_pcterr'] missing
Warning: col ['VO_pcterr'] missing
Warning: col ['VN_pcterr'] missing
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Plot [['FRV:b-o', 'FVI:r-o', 'VI:g-o']]
FRV
VI
Warning: col ['FVI'] is missing
600
500
400
300
200
100
0
20
40
60
80
100
120
140
160
d


Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]
ECC
ECI
Warning: col ['FVIEC'] is missing
d
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
20
40
60
80
100
120
140
160


Plot [['FVOEC:r-o', 'ECO:g-o']]
ECO
Warning: col ['FVOEC'] is missing
3000
2500
2000
1500
1000
20
40
60
80
100
120
140
160
d


Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]
7.50
7.25
7.00
6.75
6.50
6.25
6.00
20
40
60
80
100
120
140
160
d
PHC
PHI
Warning: col ['FVIPH'] is missing


Plot [['FVOPH:r-o', 'PHO:g-o']]
PHO
Warning: col ['FVOPH'] is missing
7.0
6.8
6.6
6.4
6.2
6.0
20
40
60
80
100
120
140
160
d


Plot ET/VN
ETcl
ETcldef
VN
500
400
300
200
100
0
0
25
50
75
100
125
150
175
d


Plot Fv and fertilizer usage
cumETcldef
cumETcl
cumFRV
cumVI
cumVO
cum_stock_vol
ECB
ECI
fz_stock_ec
estFDF
d
d
d
d


Fertilizer Range Source: kerleyL, kerleyH, UnivFL, TNAI, Haifa
N_kg_mu
P205_kg_mu
K20_kg_mu
d


Trend plot forP1_0
minFVI
minFVO
Warning: col ['minFVIraw', 'minFVOraw'] is missing
ETcA
Warning: col ['ETcA1raw', 'ETcA1', 'ETcA2raw', 'ETcA2'] is missing
Warning: col ['ETcA2raw', 'ETcA2avg', 'ETcA2'] is missing
ECopt
ECC
ECI
ECO
PHopt
PHC
PHI
PHO
WCperM
Warning: col ['WCperMraw', 'WCperMavg'] is missing
minDeltaM
avgDeltaM
stdDeltaM
begM
maxM
minM
adjFVOR
Warning: col ['adjFVIRraw', 'adjFVIR', 'adjFVORraw'] is missing
FRA
FRC
FRraw
FR
LAI
beg_wc
postFgEtraw
postFgEtavg
postFgEt
d


FgDaily
d
0.0
8.0
16.0
24.0
32.0
40.0
48.0
56.0
64.0
72.0
80.0
88.0
96.0
104.0
112.0
120.0
128.0
136.0
144.0
152.0
160.0
168.0
100
80
60
40
20
0
排灌比
回液EC差
母液PH
进液PH
设置EC
设置PH
液量比较
PH执行
进液EC
回液PH
EC执行
回液EC
回液PH差
母液EC
scTgtEC0
scSum

P1_0


ETcl
ETbai
175
150
125
100
75
50
25
0
-25


VN
250
200
150
100
50
0


T
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0


PPFD
400
300
200
100


I
300
250
200
150
100
50


RH
80
75
70
65
60
55
50


ETclis
ETcPT
ETcRn
250
200
150
100
50
0
-50
0
20
40
60
80
100
120
140
160
d


ETcl
ETcldef
ETcP
ETcPT
ETclis
ESo
ETol
ETbai
pR
pVPD
VN
I
PPFD
T
RH
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75


ETcl
ETol
T
RH
VN
I
ETcl
ETol
T
RH
VN
I





baiA	baiB
0.4364	0.0161






hour
7:55
9:10
10:30
11:25
12:10
12:55
13:45
14:40
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
含水率
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
07:55	129	22.0	0.485	多云	预期@07:55 自主（未用传感器）
09:10	129	22.0	0.485	多云	预期@09:10 自主（未用传感器）
10:30	129	22.0	0.485	多云	预期@10:30 自主（未用传感器）
11:25	129	22.0	0.485	阴	预期@11:25 自主（未用传感器）
12:10	129	22.0	0.485	阴	预期@12:10 自主（未用传感器）
12:55	129	22.0	0.485	阴	预期@12:55 自主（未用传感器）
13:45	129	22.0	0.485	多云	预期@13:45 自主（未用传感器）
14:40	129	22.0	0.485	多云	预期@14:40 自主（未用传感器）
总计	1032.0 (8次)	176.0			建议进液EC：1700， PH：6.0

P1_0, Day=169 (2026-03-12)




hour
7:55
9:05
10:00
10:45
11:25
12:10
12:50
13:25
14:00
14:40
15:35
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
含水率
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
07:55	780	22.0	0.485	晴	假设@07:55 自动（未用传感器）
09:05	780	22.0	0.485	晴	假设@09:05 自动（未用传感器）
10:00	780	22.0	0.485	晴	假设@10:00 自动（未用传感器）
10:45	780	22.0	0.485	晴	假设@10:45 自动（未用传感器）
11:25	780	22.0	0.485	晴	假设@11:25 自动（未用传感器）
12:10	780	22.0	0.485	晴	假设@12:10 自动（未用传感器）
12:50	780	22.0	0.485	晴	假设@12:50 自动（未用传感器）
13:25	780	22.0	0.485	晴	假设@13:25 自动（未用传感器）
14:00	780	22.0	0.485	晴	假设@14:00 自动（未用传感器）
14:40	780	22.0	0.485	晴	假设@14:40 自动（未用传感器）
15:35	780	22.0	0.485	晴	假设@15:35 自动（未用传感器）
总计	8580.0 (11次)	242.0			建议进液EC：1700， PH：6.0

滴头平均流速偏小（0.18 vs def 0.5），请检查
上次灌溉时长(779)与预期(129.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉132.0 ml.

P1_0, Day=168.0 (2026-03-11)




M_E


m=745, FV0=0, deltaM=nan
M_E


m=790, FV0=0, deltaM=0.1
M_E
minute


m=810, FV0=0, deltaM=-0.8
M_E


m=865, FV0=0, deltaM=-0.1
M_E
minute


m=935, FV0=0, deltaM=-0.4
M_E
minute


M_W
minute


m=745, FV0=0, deltaM=nan
M_W
minute


M_W
minute


M_W
minute


M_W
minute


M_W
minute


hour
8:00
9:35
10:55
11:40
12:35
13:15
14:00
14:45
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
含水率
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:00	129	22.0	0.485	晴	假设@08:00 未知程序（未用传感器）
09:35	129	22.0	0.485	晴	假设@09:35 未知程序（未用传感器）
10:55	129	22.0	0.485	晴	假设@10:55 未知程序（未用传感器）
11:40	129	22.0	0.485	晴	假设@11:40 未知程序（未用传感器）
12:35	129	22.0	0.485	晴	假设@12:35 未知程序（未用传感器）
13:15	129	22.0	0.485	晴	假设@13:15 未知程序（未用传感器）
14:00	129	22.0	0.485	晴	假设@14:00 未知程序（未用传感器）
14:45	129	22.0	0.485	晴	假设@14:45 未知程序（未用传感器）
总计	1032.0 (8次)	176.0			建议进液EC：1700， PH：6.0

P1_0, Day=167 (2026-03-10)




M_E
34
33
32
31
30
29
0
5
10
15
20
25
hour


M_W
35
34
33
32
31
30
0
5
10
15
20
25
hour


hour
8:00
9:05
10:00
10:45
11:25
12:10
12:55
13:30
14:10
14:50
15:35
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:00	151	22.0	0.485	晴	假设@08:00 自动（未用传感器）
09:05	151	22.0	0.485	晴	假设@09:05 自动（未用传感器）
10:00	151	22.0	0.485	晴	假设@10:00 自动（未用传感器）
10:45	151	22.0	0.485	晴	假设@10:45 自动（未用传感器）
11:25	151	22.0	0.485	晴	假设@11:25 自动（未用传感器）
12:10	151	22.0	0.485	晴	假设@12:10 自动（未用传感器）
12:55	151	22.0	0.485	晴	假设@12:55 自动（未用传感器）
13:30	151	22.0	0.485	晴	假设@13:30 自动（未用传感器）
14:10	151	22.0	0.485	晴	假设@14:10 自动（未用传感器）
14:50	151	22.0	0.485	晴	假设@14:50 自动（未用传感器）
15:35	151	22.0	0.485	晴	假设@15:35 自动（未用传感器）
总计	1661.0 (11次)	242.0			建议进液EC：1700， PH：6.0

滴头平均流速偏小（0.18 vs def 0.5），请检查
上次灌溉时长(151)与预期(122.0)不符, 可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉27.0 ml.

P1_0, Day=166.0 (2026-03-09)




M_E
34
33
32
31
30
0
5
10
15
20
25


m=480, FV0=0, deltaM=0.4
M_E
31.5
31.0
30.5
30.0
29.5
460
480
500
520
540


m=560, FV0=0, deltaM=0.3
M_E
34.0
33.5
33.0
32.5
32.0
540
560
580
600
620


m=620, FV0=0, deltaM=-0.5
M_E
34.5
34.0
33.5
33.0
600
620
640
660
680


m=665, FV0=0, deltaM=-0.4
M_E
34.5
34.0
33.5
33.0
660
680
700
720


m=705, FV0=0, deltaM=-0.7
M_E
34.5
34.0
33.5
33.0
700
720
740
760


m=745, FV0=0, deltaM=-0.3
M_E
34.50
34.25
34.00
33.75
33.50
33.25
33.00
740
760
780
800


m=785, FV0=0, deltaM=-0.7
M_E
34.50
34.25
34.00
33.75
33.50
33.25
33.00
780
800
820
840
minute


m=820, FV0=0, deltaM=-0.3
M_E
34.5
34.0
33.5
33.0
800
820
840
860
880


m=865, FV0=0, deltaM=-0.5
M_E
34.25
34.00
33.75
33.50
33.25
33.00
32.75
860
880
900
920


m=915, FV0=0, deltaM=-0.3
M_E
34.0
33.5
33.0
32.5
900
920
940
960


m=665, FV0=0, deltaM=-0.2
M_W
35
34
33
32
31
30
0
5
10
15
20
25


m=480, FV0=0, deltaM=0.1
M_W
33.0
32.5
32.0
31.5
31.0
30.5
460
480
500
520
540
minute


m=560, FV0=0, deltaM=-0.6
M_W
35.0
34.5
34.0
33.5
33.0
540
560
580
600
620
minute


m=620, FV0=0, deltaM=-0.5
M_W
35.5
35.0
34.5
34.0
33.5
600
620
640
660
680
minute


m=665, FV0=0, deltaM=-0.2
M_W
35.5
35.0
34.5
34.0
33.5
660
680
700
720
minute


m=705, FV0=0, deltaM=-0.9
m=745, FV0=0, deltaM=-0.3
m=785, FV0=0, deltaM=-0.7
m=820, FV0=0, deltaM=-1.2
m=865, FV0=0, deltaM=-0.6
m=915, FV0=0, deltaM=-1.0
M_W
minute


hour
8:00
9:10
10:05
10:50
11:30
12:10
12:50
13:25
14:00
14:35
15:20
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:00	151	22.0	0.485	雾	假设@08:00 自动（未用传感器）
09:10	151	22.0	0.485	雾	假设@09:10 自动（未用传感器）
10:05	151	22.0	0.485	阴	假设@10:05 自动（未用传感器）
10:50	151	22.0	0.485	阴	假设@10:50 自动（未用传感器）
11:30	151	22.0	0.485	晴	假设@11:30 自动（未用传感器）
12:10	151	22.0	0.485	晴	假设@12:10 自动（未用传感器）
12:50	151	22.0	0.485	晴	假设@12:50 自动（未用传感器）
13:25	151	22.0	0.485	晴	假设@13:25 自动（未用传感器）
14:00	151	22.0	0.485	晴	假设@14:00 自动（未用传感器）
14:35	151	22.0	0.485	晴	假设@14:35 自动（未用传感器）
15:20	151	22.0	0.485	晴	假设@15:20 自动（未用传感器）
总计	1661.0 (11次)	242.0			建议进液EC：1700， PH：6.0

滴头平均流速偏小（0.18 vs def 0.5），请检查
上次灌溉时长(149)与预期(116.0)不符, 可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉28.0 ml.

P1_0, Day=165.0 (2026-03-08)




m=480, FVO=0, deltaM=0.6
m=595, FVO=0, deltaM=-0.2
m=655, FVO=0, deltaM=0.1
m=695, FVO=0, deltaM=-0.7
m=735, FVO=0, deltaM=-0.9
m=775, FVO=0, deltaM=-0.4
m=815, FVO=0, deltaM=-0.8
m=855, FVO=0, deltaM=-0.3
m=905, FVO=0, deltaM=-0.6
m=480, FVO=0, deltaM=0.0
m=595, FVO=0, deltaM=0.0
m=655, FVO=0, deltaM=nan
m=695, FVO=0, deltaM=-0.7
m=735, FVO=0, deltaM=-1.0
M_E
M_W
minute


m=775, FVO=0, deltaM=-0.4
M_W
36.0
35.5
35.0
34.5
34.0
760
780
800
820
minute


m=815, FVO=0, deltaM=-1.0
M_W
36.0
35.5
35.0
34.5
34.0
800
820
840
860
minute


m=855, FVO=0, deltaM=-1.3
M_W
35.5
35.0
34.5
34.0
840
860
880
900
minute


m=905, FVO=0, deltaM=-0.8
M_W
35.5
35.0
34.5
34.0
900
920
940
960
minute