FgArea: ['0']
NC11 P1
2026-03-27 (Day 184)


fgNum 1 (at_row = 42)
VI
VO
d


fgNum 2 (at_row = 131)
VI
VO
d


1 VN
d


2 VN
d


1 OIR
d


2 OIR
d


1 VI vs Du
600
500
400
300
200
100
0
0
2000
4000
6000
8000
10000
DU


2 VI vs Du
600
500
400
300
200
100
0
0
2000
4000
6000
8000
10000
DU


1 FR
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
60
80
100
120
140
160
180
d


2 FR
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
60
80
100
120
140
160
180
d


1 setVI
250
200
150
100
50
0
25
50
75
100
125
150
175
d


2 setVI
250
200
150
100
50
0
25
50
75
100
125
150
175
d


1 (fgArea = NA)
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
ECI*10%
ECO
25
50
75
100
125
150
175
d


2 (fgArea = NA)
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
ECI*10%
ECO
25
50
75
100
125
150
175
d


PHI*10%
PHO
7.00
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
25
50
75
100
125
150
175
d


PHI*10%
PHO
7.00
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
25
50
75
100
125
150
175
d


Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'EcParam', 'water_ec']]
EcFzExp
ECdef
EcParam
water_ec
Warning: col ['EcFgro', 'EcPltng'] is missing
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
50
100
150
200
250
300
d


Plot ['ECopt']
ECopt
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
50
100
150
200
250
300
d


P1_0: M_E
32
30
100
50
0
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183


P1_O: M_W
35
30
25
100
50
0
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

Plot Sensor and FgRec Data


Plot preM vs WCperM
WCperM
300
250
200
150
100
50
0
29
30
31
32
33
34
35
preM


Plot [['ETcA_VN', 'ETcA_ws'], ['ETcB_VN', 'ETcB_ws']]
ETcA_VN
Warning: col ['ETcA_ws'] is missing
ETcB_VN
Warning: col ['ETcB_ws'] is missing
d
d


Plot [['ETcAraw:o', 'ETcA']]
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
25
50
75
100
125
150
175
d
ETcAraw
ETcA


Plot [['ETcBraw:o', 'ETcB']]
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
25
50
75
100
125
150
175
d
ETcBraw
ETcB

I'], ['T', 'optT'], ['RH', 'optRH'], ['ETcI', 'optETcI'], ['ETcIdef', 'optETcIdef'], ['ETo', 'optETo'], 'LAI', ['optEtRate', 'optEtRateDef', '


















Plot [['taoc', 'taoc_raw:ro', 'taoc_avg:r-']]
0.7
0.6
0.5
0.4
taoc
taoc_raw
taoc_avg
0
50
100
150
200
250
300
d


Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'slSetVI']]
setVI_ETcI
setVI_fgRec
setVI_VN
slSetVI
0
20
40
60
80
100
0
25
50
75
100
125
150
175
200
d


Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']
Warning: col ['VI_pcterr'] missing
Warning: col ['VO_pcterr'] missing
Warning: col ['VN_pcterr'] missing
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Plot [['FRV:b-o', 'FVI:r-o', 'VI:g-o']]
600
500
400
300
200
100
0
25
50
75
100
125
150
175
d
FRV
VI
Warning: col ['FVI'] is missing


Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]
ECC
ECI
Warning: col ['FVIEC'] is missing
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
25
50
75
100
125
150
175
d


Plot [['FVOEC:r-o', 'ECO:g-o']]
ECO
Warning: col ['FVOEC'] is missing
3000
2500
2000
1500
1000
25
50
75
100
125
150
175
d


Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]
7.50
7.25
7.00
6.75
6.50
6.25
6.00
25
50
75
100
125
150
175
d
PHC
PHI
Warning: col ['FVIPH'] is missing


Plot [['FVOPH:r-o', 'PHO:g-o']]
PHO
Warning: col ['FVOPH'] is missing
7.0
6.8
6.6
6.4
6.2
6.0
25
50
75
100
125
150
175
d


Plot ET/VN
ETcl
ETcldef
VN
500
400
300
200
100
0
0
25
50
75
100
125
150
175
d


Plot Fv and fertilizer usage
cumETcldef
cumETcl
cumFRV
cumVl
cumVO
d
cum_stock_vol
d
ECB
ECl
fz_stock_ec
d
estFDF
d


Fertilizer Range Source: kerleyL, kerleyH, UnivFL, TNAI, Haifa
N_kg_mu
P205_kg_mu
K20_kg_mu
d


Trend plot forP1_0
minFVI
minFVO
Warning: col ['minFVIraw', 'minFVOraw'] is missing
ETcA
Warning: col ['ETcA1raw', 'ETcA1', 'ETcA2raw', 'ETcA2'] is missing
Warning: col ['ETcA2raw', 'ETcA2avg', 'ETcA2'] is missing
ECopt
ECC
ECI
ECO
PHopt
PHC
PHI
PHO
WCperM
Warning: col ['WCperMraw', 'WCperMavg'] is missing
minDeltaM
avgDeltaM
stdDeltaM
begM
maxM
minM
adjFVOR
Warning: col ['adjFVIRraw', 'adjFVIR', 'adjFVORraw'] is missing
FRA
FRC
FRraw
FR
LAI
beg_wc
postFgEtraw
postFgEtavg
postFgEt
d


FgDaily
d
0.0
9.0
18.0
27.0
36.0
45.0
54.0
63.0
72.0
81.0
90.0
99.0
108.0
117.0
126.0
135.0
144.0
153.0
162.0
171.0
180.0
100
80
60
40
20
0
PH执行
母液EC
回液EC
EC执行
进液PH
进液EC
回液PH差
回液EC差
设置PH
母液PH
排灌比
液量比较
设置EC
回液PH
scTgtEC0
scSum

P1_0


ETcl
ETbai
200
150
100
50
0


VN
250
200
150
100
50
0


T
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0


PPFD
400
300
200
100


I
300
250
200
150
100
50


RH
80
75
70
65
60
55
50
45


ETclis
ETcPT
ETcRn
300
250
200
150
100
50
0
−50
0
25
50
75
100
125
150
175
d


ETcl
ETcldef
ETcP
ETcPT
ETclis
ESo
ETol
ETbai
pR
pVPD
VN
I
PPFD
T
RH
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6


ETcl
ETol
T
RH
VN
I
ETcl
ETol
T
RH
VN
I





baiA	baiB
0.5103	0.015






hour
7:25
9:05
10:10
11:00
11:40
12:20
13:00
13:40
14:25
15:25
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
含水率
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
07:25	129	22.0	0.485	晴	预期@07:25 自主（未用传感器）
09:05	129	22.0	0.485	晴	预期@09:05 自主（未用传感器）
10:10	129	22.0	0.485	晴	预期@10:10 自主（未用传感器）
11:00	129	22.0	0.485	晴	预期@11:00 自主（未用传感器）
11:40	129	22.0	0.485	晴	预期@11:40 自主（未用传感器）
12:20	129	22.0	0.485	晴	预期@12:20 自主（未用传感器）
13:00	129	22.0	0.485	晴	预期@13:00 自主（未用传感器）
13:40	129	22.0	0.485	晴	预期@13:40 自主（未用传感器）
14:25	129	22.0	0.485	晴	预期@14:25 自主（未用传感器）
15:25	129	22.0	0.485	晴	预期@15:25 自主（未用传感器）
总计	1290.0 (10次)	220.0			建议进液EC：1700， PH：6.0

P1_0, Day=184 (2026-03-27)




hour
7:30
8:40
9:35
10:15
10:50
11:20
11:50
12:20
12:50
13:25
13:55
14:25
14:55
15:25
16:05
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
07:30	153	22.0	0.485	晴	假设@07:30 自动（未用传感器）
08:40	153	22.0	0.485	多云	假设@08:40 自动（未用传感器）
09:35	153	22.0	0.485	多云	假设@09:35 自动（未用传感器）
10:15	153	22.0	0.485	多云	假设@10:15 自动（未用传感器）
10:50	153	22.0	0.485	多云	假设@10:50 自动（未用传感器）
11:20	153	22.0	0.485	晴	假设@11:20 自动（未用传感器）
11:50	153	22.0	0.485	晴	假设@11:50 自动（未用传感器）
12:20	153	22.0	0.485	晴	假设@12:20 自动（未用传感器）
12:50	153	22.0	0.485	晴	假设@12:50 自动（未用传感器）
13:25	153	22.0	0.485	晴	假设@13:25 自动（未用传感器）
13:55	153	22.0	0.485	晴	假设@13:55 自动（未用传感器）
14:25	153	22.0	0.485	晴	假设@14:25 自动（未用传感器）
14:55	153	22.0	0.485	晴	假设@14:55 自动（未用传感器）
15:25	153	22.0	0.485	晴	假设@15:25 自动（未用传感器）
16:05	153	22.0	0.485	晴	假设@16:05 自动（未用传感器）
总计	2295.0 (15次)	330.0			建议进液EC：1700， PH：6.0

滴头平均流速偏小（0.18 vs def 0.5），请检查
上次灌溉时长(151)与预期(129.0)不符, 可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉26.0 ml.

P1_0, Day=183.0 (2026-03-26)


M_E
m=675, FVO=0, deltaM=0.9
m=795, FVO=0, deltaM=0.9
m=825, FVO=0, deltaM=0.9
m=855, FVO=0, deltaM=0.7
m=885, FVO=0, deltaM=nan
m=915, FVO=0, deltaM=0.7
m=945, FVO=0, deltaM=0.7
m=975, FVO=0, deltaM=nan
m=1005, FVO=0, deltaM=0.7
m=1035, FVO=0, deltaM=0.5
M_W
m=675, FVO=0, deltaM=0.7
m=795, FVO=0, deltaM=0.7
m=825, FVO=0, deltaM=0.7
m=855, FVO=0, deltaM=0.5
minute


m=885, FVO=0, deltaM=nan
M_W
minute


m=915, FVO=0, deltaM=0.6
M_W
minute


m=945, FVO=0, deltaM=0.7
M_W
minute


m=975, FVO=0, deltaM=0.6
M_W
minute


m=1005, FVO=0, deltaM=0.3
M_W
minute


m=1035, FVO=0, deltaM=0.2
M_W
minute


hour
7:00
7:40
8:55
9:35
10:10
10:40
11:10
11:40
12:10
12:40
13:10
13:40
14:10
14:40
15:10
15:40
16:15
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
07:00	154	22.0	0.485	雾	假设@07:00 自动（未用传感器）
07:40	154	22.0	0.485	雾	假设@07:40 自动（未用传感器）
08:55	154	22.0	0.485	晴	假设@08:55 自动（未用传感器）
09:35	154	22.0	0.485	阴	假设@09:35 自动（未用传感器）
10:10	154	22.0	0.485	晴	假设@10:10 自动（未用传感器）
10:40	154	22.0	0.485	晴	假设@10:40 自动（未用传感器）
11:10	154	22.0	0.485	晴	假设@11:10 自动（未用传感器）
11:40	154	22.0	0.485	晴	假设@11:40 自动（未用传感器）
12:10	154	22.0	0.485	晴	假设@12:10 自动（未用传感器）
12:40	154	22.0	0.485	晴	假设@12:40 自动（未用传感器）
13:10	154	22.0	0.485	晴	假设@13:10 自动（未用传感器）
13:40	154	22.0	0.485	晴	假设@13:40 自动（未用传感器）
14:10	154	22.0	0.485	晴	假设@14:10 自动（未用传感器）
14:40	154	22.0	0.485	晴	假设@14:40 自动（未用传感器）
15:10	154	22.0	0.485	晴	假设@15:10 自动（未用传感器）
15:40	154	22.0	0.485	晴	假设@15:40 自动（未用传感器）
16:15	154	22.0	0.485	晴	假设@16:15 自动（未用传感器）
总计	2618.0 (17次)	374.0			建议进液EC：1700， PH：6.0

滴头平均流速偏小（0.18 vs def 0.5），请检查
上次灌溉时长(153)与预期(129.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉26.0 ml.

P1_0, Day=182.0 (2026-03-25)




M_E
hour


m=725, FVO=0, deltaM=-0.3
M_E
minute


m=835, FVO=0, deltaM=-0.5
M_E
minute


m=865, FVO=0, deltaM=-0.7
M_E
minute


m=895, FVO=0, deltaM=-0.4
M_E
minute


m=925, FVO=0, deltaM=-0.6
M_E
minute


m=955, FVO=0, deltaM=-0.8
M_E
minute


m=985, FVO=0, deltaM=-0.4
M_E
minute


m=1015, FVO=0, deltaM=-0.6
M_E
minute


m=1045, FVO=0, deltaM=-0.8
M_E
minute


m=725, FVO=0, deltaM=0.1
M_W
minute

m=835, FVO=0, deltaM=-0.1
M_W
minute

m=865, FVO=0, deltaM=-0.3
M_W
minute

m=895, FVO=0, deltaM=0.0
M_W
minute


m=925, FVO=0, deltaM=-0.2
M_W
minute


m=955, FV0=0, deltaM=-0.3
M_W
28.2
28.0
27.8
27.6
27.4
27.2
940
960
980
1000
minute


m=985, FV0=0, deltaM=-0.1
M_W
28.4
28.2
28.0
27.8
27.6
27.4
980
1000
1020
1040
minute


m=1015, FV0=0, deltaM=-0.2
M_W
28.50
28.25
28.00
27.75
27.50
27.25
1000
1020
1040
1060
minute


m=1045, FV0=0, deltaM=-0.7
M_W
28.0
27.5
27.0
1040
1060
1080
1100
minute


hour
7:35
8:50
9:50
10:35
11:15
11:50
12:30
13:05
13:35
14:05
14:35
15:15
16:00
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
07:35	154	22.0	0.485	晴	假设@07:35 自动（未用传感器）
08:50	154	22.0	0.485	晴	假设@08:50 自动（未用传感器）
09:50	154	22.0	0.485	晴	假设@09:50 自动（未用传感器）
10:35	154	22.0	0.485	晴	假设@10:35 自动（未用传感器）
11:15	154	22.0	0.485	晴	假设@11:15 自动（未用传感器）
11:50	154	22.0	0.485	晴	假设@11:50 自动（未用传感器）
12:30	154	22.0	0.485	晴	假设@12:30 自动（未用传感器）
13:05	154	22.0	0.485	晴	假设@13:05 自动（未用传感器）
13:35	154	22.0	0.485	晴	假设@13:35 自动（未用传感器）
14:05	154	22.0	0.485	晴	假设@14:05 自动（未用传感器）
14:35	154	22.0	0.485	晴	假设@14:35 自动（未用传感器）
15:15	154	22.0	0.485	晴	假设@15:15 自动（未用传感器）
16:00	154	22.0	0.485	晴	假设@16:00 自动（未用传感器）
总计	2002.0 (13次)	286.0			建议进液EC：1700， PH：6.0

滴头平均流速偏小（0.18 vs def 0.5），请检查
上次灌溉时长(154)与预期(129.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉26.0 ml.

P1_0, Day=181.0 (2026-03-24)


M_E
hour


m=625, FV0=0, deltaM=-0.2
M_E
minute


m=740, FV0=0, deltaM=-0.8
M_E
minute


m=770, FV0=0, deltaM=-0.4
M_E
minute


m=800, FV0=0, deltaM=-0.7
M_E
minute


m=830, FV0=0, deltaM=-0.3
M_E
minute


m=860, FV0=0, deltaM=-0.6
M_E
minute


m=890, FV0=0, deltaM=-0.4
M_E
minute


m=920, FV0=0, deltaM=-0.7
M_E
minute


m=950, FV0=0, deltaM=-1.1
M_E
minute


m=980, FV0=0, deltaM=-0.8
M_E
minute


M_W
hour


m=625, FV0=0, deltaM=0.2
M_W
minute


m=740, FV0=0, deltaM=-0.1
M_W
minute


m=770, FV0=0, deltaM=0.1
M_W
minute


m=800, FV0=0, deltaM=-0.3
M_W
minute


m=830, FVO=0, deltaM=0.0
M_W
29.0
28.5
28.0
820
840
860
880


m=860, FVO=0, deltaM=-0.5
M_W
29.2
29.0
28.8
28.6
28.4
28.2
840
860
880
900
920


m=890, FVO=0, deltaM=-0.7
M_W
29.4
29.2
29.0
28.8
28.6
28.4
880
900
920
940
minute


m=920, FVO=0, deltaM=-0.6
M_W
29.4
29.2
29.0
28.8
28.6
28.4
900
920
940
960
980
minute


m=950, FVO=0, deltaM=-0.8
M_W
29.2
29.0
28.8
28.6
28.4
28.2
940
960
980
1000
minute


m=980, FVO=0, deltaM=-0.5
M_W
29.25
29.00
28.75
28.50
28.25
28.00
27.75
960
980
1000
1020
1040
minute


hour
7:35
8:35
9:45
10:30
11:10
11:45
12:20
12:55
13:40
14:20
15:10
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
含水率
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
07:35	152	22.0	0.485	晴	假设@07:35 自动（未用传感器）
08:35	152	22.0	0.485	晴	假设@08:35 自动（未用传感器）
09:45	152	22.0	0.485	阴	假设@09:45 自动（未用传感器）
10:30	152	22.0	0.485	阴	假设@10:30 自动（未用传感器）
11:10	152	22.0	0.485	阴	假设@11:10 自动（未用传感器）
11:45	152	22.0	0.485	阴	假设@11:45 自动（未用传感器）
12:20	152	22.0	0.485	阴	假设@12:20 自动（未用传感器）
12:55	152	22.0	0.485	阴	假设@12:55 自动（未用传感器）
13:40	152	22.0	0.485	阴	假设@13:40 自动（未用传感器）
14:20	152	22.0	0.485	阴	假设@14:20 自动（未用传感器）
15:10	152	22.0	0.485	阴	假设@15:10 自动（未用传感器）
总计	1672.0 (11次)	242.0			建议进液EC：1700， PH：6.0

滴头平均流速偏小（0.18 vs def 0.5），请检查
上次灌溉时长(150)与预期(129.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉26.0 ml.

P1_0, Day=180.0 (2026-03-23)


M_E


m=465, FV0=0, deltaM=0.1
M_E


m=545, FV0=0, deltaM=0.0
M_E


m=615, FV0=0, deltaM=-0.9
M_E


m=660, FV0=0, deltaM=-0.5
M_E


m=705, FV0=0, deltaM=-0.2
M_E


m=745, FV0=0, deltaM=-0.9
M_E


m=785, FV0=0, deltaM=-0.9
M_E
minute


m=830, FV0=0, deltaM=-0.9
M_E


m=875, FV0=0, deltaM=-0.8
M_E


m=925, FV0=0, deltaM=-0.4
M_E


M_W


m=465, FV0=0, deltaM=0.0
M_W
minute


m=545, FV0=0, deltaM=-0.1
M_W
minute


m=615, FV0=0, deltaM=-0.2
M_W
minute


m=660, FV0=0, deltaM=0.0
M_W
minute


m=705, FV0=0, deltaM=-0.4
M_W
minute


m=745, FV0=0, deltaM=-0.1
M_W
minute


m=785, FV0=0, deltaM=-0.5
M_W
minute


m=830, FV0=0, deltaM=-0.4
M_W
minute


m=875, FV0=0, deltaM=-0.6
M_W
minute


m=925, FV0=0, deltaM=-0.5
M_W
minute