FgArea: ['0']
NC11 P2
2026-01-31 (Day 129)


fgNum 1 (at_row = 45)
VI
VO
d


fgNum 2 (at_row = 134)
VI
VO
d


1 VN
d


2 VN
d


1 OIR
d


2 OIR
d


1 VI vs Du
DU


2 VI vs Du
DU


1 FR
d


2 FR
d


1 setVI
d


2 setVI
d


1 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


2 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


PHI*10%
PHO
d


PHI*10%
PHO
d


Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'EcParam', 'water_ec']]
EcFzExp
ECdef
EcParam
water_ec
Warning: col ['EcFgro', 'EcPltng'] is missing
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
50
100
150
200
250
300
d


Plot ['ECopt']
ECopt
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
50
100
150
200
250
300
d


P2A2_O: M_W
15.4
15.2
15.0
40
20
0
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128


Plot Sensor and FgRec Data
dFVI
dFVO
fz_stock_ec
ECB*10%
ECC
PHB*10%
PHC
DUC
FRV
FRC
WCperM*10%
day


Plot preM vs WCperM
WCperM
500
400
300
200
100
14.9
15.0
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
preM


Plot [['ETcA_VN', 'ETcA_ws'], ['ETcB_VN', 'ETcB_ws']]
ETcA_VN
Warning: col['ETcA_ws'] is missing
d
ETcB_VN
Warning: col['ETcB_ws'] is missing
d


Plot [['ETcAraw:o', 'ETcA']]
ETcAraw
ETcA
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
20
40
60
80
100
120
140
d


Plot [['ETcBraw:o', 'ETcB']]
ETcBraw
ETcB
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
20
40
60
80
100
120
140
d

I'], ['T', 'optT'], ['RH', 'optRH'], ['ETcI', 'optETcI'], ['ETcIdef', 'optETcIdef'], ['ETo', 'optETo'], 'LAI', ['optEtRate', 'optEtRateDef', '


















Plot [['taoc', 'taoc_raw:ro', 'taoc_avg:r-']]
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
taoc
taoc_raw
taoc_avg
0
50
100
150
200
250
300
d


Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'slSetVI']]
setVI_ETcI
setVI_fgRec
setVI_VN
slSetVI
100
80
60
40
20
0
20
40
60
80
100
120
140
d


Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']
Warning: col ['VI_pcterr'] missing
Warning: col ['VO_pcterr'] missing
Warning: col ['VN_pcterr'] missing
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Plot [['FRV:b-o', 'FVI:r-o', 'VI:g-o']]
FRV
VI
Warning: col ['FVI'] is missing
500
400
300
200
100
20
40
60
80
100
120
d


Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]
ECC
ECI
Warning: col ['FVIEC'] is missing
3000
2500
2000
1500
20
40
60
80
100
120
d


Plot [['FVOEC:r-o', 'ECO:g-o']]
ECO
Warning: col ['FVOEC'] is missing
3500
3000
2500
2000
1500
1000
20
40
60
80
100
120
d


Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]
PHC
PHI
Warning: col ['FVIPH'] is missing
7.2
7.0
6.8
6.6
6.4
6.2
6.0
20
40
60
80
100
120
d


Plot [['FVOPH:r-o', 'PHO:g-o']]
PHO
Warning: col ['FVOPH'] is missing
7.0
6.8
6.6
6.4
6.2
6.0
20
40
60
80
100
120
d


Plot ET/VN
ETcl
ETcldef
VN
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
d


Plot Fv and fertilizer usage
cumETcldef
cumETcl
cumFRV
cumVl
cumVO
cum_stock_vol
ECB
ECl
fz_stock_ec
estFDF
d
d
d
d


Fertilizer Range Source: kerleyL, kerleyH, UnivFL, TNAI, Haifa
N_kg_mu
P205_kg_mu
K20_kg_mu
d


Trend plot forP2A2_0
minFVI
minFVO
Warning: col ['minFVIraw', 'minFVOraw'] is missing
ETcA
Warning: col ['ETcA1raw', 'ETcA1', 'ETcA1avg', 'ETcA2'] is missing
Warning: col ['ETcA2raw', 'ETcA2avg', 'ETcA2'] missing
ECopt
ECO
ECI
ECO
PHopt
PHC
PHI
PHO
WCperM
Warning: col ['WCperMraw', 'WCperMavg'] is missing
minDeltaM
avgDeltaM
stdDeltaM
begM
maxM
minM
adjFVOR
Warning: col ['adjFVIRraw', 'adjFVIR', 'adjFVORraw'] is missing
FRA
FRC
FRraw
FR
LAI
beg_wc
postFgEtraw
postFgEtavg
postFgEt
d


FgDaily
d
0.0
6.0
12.0
18.0
24.0
30.0
36.0
42.0
48.0
54.0
60.0
66.0
72.0
78.0
84.0
90.0
96.0
102.0
108.0
114.0
120.0
126.0
100
80
60
40
20
0
PH执行
进液PH
设置PH
回液PH差
回液EC差
母液PH
EC执行
设置EC
母液EC
回液EC
排灌比
回液PH
进液EC
液量比较
scTgtEC0
scSum

P2A2_0















0 20 40 60 80 100 120

d


ETcl
ETcldef
ETcP
ETcPT
ETclis
ESo
ETol
ETbai
pR
pVPD
VN
I
PPFD
T
RH
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75


ETcl
ETol
T
RH
VN
I
0
200
400
600
100
300
10
15
20
60
70
80
90
50
150
250





baiA	baiB
0.44	0.0357






hour
9:45
10:30
11:40
12:40
13:40
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
含水率
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
09:45	143	20.0	0.441	晴	预期@09:45 自主（未用传感器）
10:30	143	20.0	0.441	晴	预期@10:30 自主（未用传感器）
11:40	143	20.0	0.441	晴	预期@11:40 自主（未用传感器）
12:40	143	20.0	0.441	晴	预期@12:40 自主（未用传感器）
13:40	143	20.0	0.441	晴	预期@13:40 自主（未用传感器）
总计	715.0 (5次)	100.0			建议进液EC：1700， PH：6.0

P2A2_0, Day=129 (2026-01-31)




hour
9:35
10:20
11:40
12:50
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
09:35	142	20.0	0.441	多云	假设@09:35 自动（未用传感器）
10:20	142	20.0	0.441	多云	假设@10:20 自动（未用传感器）
11:40	142	20.0	0.441	多云	假设@11:40 自动（未用传感器）
12:50	142	20.0	0.441	晴	假设@12:50 自动（未用传感器）
总计	568.0 (4次)	80.0			建议进液EC：1700， PH：6.0

滴头平均流速偏小（0.19 vs def 0.5），请检查
施肥机灌溉量与预期值不符 (27.0 : 20.0)，可能由于一阀多区不均匀
默认实际灌溉20.0 ml.

P2A2_0, Day=128.0 (2026-01-30)




M_W


m=615, FV0=0, deltaM=0.2
M_W


m=620, FV0=0, deltaM=0.1
M_W


m=660, FV0=0, deltaM=-0.1
M_W
minute


m=720, FV0=0, deltaM=0.1
M_W
minute


m=780, FV0=0, deltaM=0.1
M_W
minute


m=840, FV0=0, deltaM=0.0
M_W
minute


hour
9:35
10:15
11:15
12:15
13:10
14:20
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
09:35	144	20.0	0.441	晴	假设@09:35 自动（未用传感器）
10:15	144	20.0	0.441	晴	假设@10:15 自动（未用传感器）
11:15	144	20.0	0.441	晴	假设@11:15 自动（未用传感器）
12:15	144	20.0	0.441	晴	假设@12:15 自动（未用传感器）
13:10	144	20.0	0.441	晴	假设@13:10 自动（未用传感器）
14:20	144	20.0	0.441	晴	假设@14:20 自动（未用传感器）
总计	864.0 (6次)	120.0			建议进液EC：1700， PH：6.0

滴头平均流速偏小（0.19 vs def 0.5），请检查
施肥机灌溉量与预期值不符 (26.0 : 20.0)，可能由于一阀多区不均匀
默认实际灌溉20.0 ml.

P2A2_0, Day=127.0 (2026-01-29)




m=820, FV0=0, deltaM=-0.1
M_W
15.6
15.5
15.4
15.3
15.2
15.1
0
5
10
15
20
25
hour
M_W
15.50
15.45
15.40
15.35
15.30
800
820
840
860
880
minute


hour
9:40
10:20
11:25
12:30
13:30
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
09:40	132	20.0	0.441	晴	假设@09:40 自动（未用传感器）
10:20	132	20.0	0.441	晴	假设@10:20 自动（未用传感器）
11:25	132	20.0	0.441	晴	假设@11:25 自动（未用传感器）
12:30	132	20.0	0.441	晴	假设@12:30 自动（未用传感器）
13:30	132	20.0	0.441	晴	假设@13:30 自动（未用传感器）
总计	660.0 (5次)	100.0			建议进液EC：1700， PH：6.0

滴头平均流速偏小（0.19 vs def 0.5），请检查
施肥机灌溉量与预期值不符 (25.0 : 20.0)，可能由于一阀多区不均匀
默认实际灌溉20.0 ml.

P2A2_0, Day=126.0 (2026-01-28)




M_W


m=555, FVO=0, deltaM=0.2
M_W


m=595, FVO=0, deltaM=0.1
M_W


m=650, FVO=0, deltaM=0.1
M_W


m=690, FVO=0, deltaM=0.0
M_W


m=720, FVO=0, deltaM=0.0
M_W
minute


m=750, FVO=0, deltaM=0.0
M_W
minute


m=780, FVO=0, deltaM=0.0
M_W
minute


m=810, FVO=0, deltaM=0.0
M_W
minute


hour
9:30
10:10
11:15
12:10
13:05
14:05
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
09:30	132	20.0	0.441	晴	假设@09:30 自动（未用传感器）
10:10	132	20.0	0.441	晴	假设@10:10 自动（未用传感器）
11:15	132	20.0	0.441	晴	假设@11:15 自动（未用传感器）
12:10	132	20.0	0.441	晴	假设@12:10 自动（未用传感器）
13:05	132	20.0	0.441	晴	假设@13:05 自动（未用传感器）
14:05	132	20.0	0.441	晴	假设@14:05 自动（未用传感器）
总计	792.0 (6次)	120.0			建议进液EC：1700， PH：6.0

滴头平均流速偏小（0.19 vs def 0.5），请检查
施肥机灌溉量与预期值不符 (25.0 : 20.0)，可能由于一阀多区不均匀
默认实际灌溉20.0 ml.

P2A2_0, Day=125.0 (2026-01-27)




M_W


m=570, FV0=0, deltaM=0.2
M_W


m=610, FV0=0, deltaM=0.1
M_W


m=680, FV0=0, deltaM=0.1
M_W
minute


m=745, FV0=0, deltaM=0.1
M_W
minute


m=800, FV0=0, deltaM=0.1
M_W
minute


m=865, FV0=0, deltaM=0.1
M_W
minute