FgArea: ['0']
NC11 P2
2026-03-31 (Day 188)


fgNum 1 (at_row = 45)
VI
VO
d


fgNum 2 (at_row = 134)
VI
VO
d


1 VN
d


2 VN
d


1 OIR
d


2 OIR
d


1 VI vs Du
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0
2000
4000
6000
8000
10000
DU


2 VI vs Du
400
300
200
100
0
0
2000
4000
6000
8000
10000
DU


1 FR
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
25
50
75
100
125
150
175
d


2 FR
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
25
50
75
100
125
150
175
d


1 setVI
200
175
150
125
100
75
50
25
0
25
50
75
100
125
150
175
d


2 setVI
200
175
150
125
100
75
50
25
0
25
50
75
100
125
150
175
d


1 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
25
50
75
100
125
150
175
d


2 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
3500
3000
2500
2000
1500
25
50
75
100
125
150
175
d


PHI*10%
PHO
7.00
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
25
50
75
100
125
150
175
d


PHI*10%
PHO
7.00
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
25
50
75
100
125
150
175
d


Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'EcParam', 'water_ec']]
EcFzExp
ECdef
EcParam
water_ec
Warning: col ['EcFgro', 'EcPltng'] is missing
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
50
100
150
200
250
300
d


Plot ['ECopt']
ECopt
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
50
100
150
200
250
300
d


P2A2_O: M_W
17
16
15
100
50
0
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

Plot Sensor and FgRec Data




Plot preM vs WCperM
WCperM
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
preM


Plot [['ETcA_VN', 'ETcA_ws'], ['ETcB_VN', 'ETcB_ws']]
ETcA_VN
Warning: col ['ETcA_ws'] is missing
ETcB_VN
Warning: col ['ETcB_ws'] is missing
d
d


Plot [['ETcAraw:o', 'ETcA']]
ETcAraw
ETcA
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
25
50
75
100
125
150
175
200
d


Plot [['ETcBraw:o', 'ETcB']]
ETcBraw
ETcB
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
25
50
75
100
125
150
175
200
d

I'], ['T', 'optT'], ['RH', 'optRH'], ['ETcI', 'optETcI'], ['ETcIdef', 'optETcIdef'], ['EToI', 'optEToI'], 'LAI', ['optEtRate', 'optEtRateDef', '


















Plot [['taoc', 'taoc_raw:ro', 'taoc_avg:r-']]
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
taoc
taoc_raw
taoc_avg
0
50
100
150
200
250
300
d


Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'slSetVI']]
setVI_ETcI
setVI_fgRec
setVI_VN
slSetVI
0
20
40
60
80
100
0
25
50
75
100
125
150
175
200
d


Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']
Warning: col ['VI_pcterr'] missing
Warning: col ['VO_pcterr'] missing
Warning: col ['VN_pcterr'] missing
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Plot [['FRV:b-o', 'FVI:r-o', 'VI:g-o']]
FRV
VI
Warning: col ['FVI'] is missing
0
100
200
300
400
500
25
50
75
100
125
150
175
d


Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]
ECC
ECI
Warning: col ['FVIEC'] is missing
3000
2500
2000
1500
25
50
75
100
125
150
175
d


Plot [['FVOEC:r-o', 'ECO:g-o']]
ECO
Warning: col ['FVOEC'] is missing
3500
3000
2500
2000
1500
1000
25
50
75
100
125
150
175
d


Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]
7.50
7.25
7.00
6.75
6.50
6.25
6.00
25
50
75
100
125
150
175
d
PHC
PHI
Warning: col ['FVIPH'] is missing


Plot [['FVOPH:r-o', 'PHO:g-o']]
PHO
Warning: col ['FVOPH'] is missing
7.0
6.8
6.6
6.4
6.2
6.0
25
50
75
100
125
150
175
d


Plot ET/VN
ETcl
ETcldef
VN
500
400
300
200
100
0
0
25
50
75
100
125
150
175
d

Plot Fv and fertilizer usage










Fertilizer Range Source: kerleyL, kerleyH, UnivFL, TNAI, Haifa
N_kg_mu
P205_kg_mu
K20_kg_mu
d


Trend plot forP2A2_0
minFVI
minFVO
Warning: col ['minFVIraw', 'minFVOraw'] is missing
ETcA
Warning: col ['ETcA1raw', 'ETcA1', 'ETcA2raw', 'ETcA2'] is missing
Warning: col ['ETcA2raw', 'ETcA2avg', 'ETcA2'] missing
ECopt
ECC
ECI
ECO
PHopt
PHC
PHI
PHO
WCperM
Warning: col ['WCperMraw', 'WCperMavg'] is missing
minDeltaM
avgDeltaM
stdDeltaM
begM
maxM
minM
adjFVOR
Warning: col ['adjFVIRraw', 'adjFVIR', 'adjFVORraw'] is missing
FRA
FRC
FRraw
FR
LAI
beg_wc
postFgEtraw
postFgEtavg
postFgEt
d


FgDaily
d
0.0
9.0
18.0
27.0
36.0
45.0
54.0
63.0
72.0
81.0
90.0
99.0
108.0
117.0
126.0
135.0
144.0
153.0
162.0
171.0
180.0
100
80
60
40
20
0
PH执行
液量比较
EC执行
进液PH
回液EC
设置PH
回液PH
回液PH差
进液EC
母液PH
回液EC差
设置EC
排灌比
母液EC
scTgtEC0
scSum

P2A2_0












ETcl
ETcldef
ETcP
ETcPT
ETclis
ESo
ETol
ETbai
pR
pVPD
VN
I
PPFD
T
RH
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75


ETcl
ETol
T
RH
VN
I
ETcl
ETol
T
RH
VN
I





baiA	baiB
0.3621	0.0368






hour
7:20
9:25
10:30
11:20
12:05
12:50
13:35
14:25
15:25
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
07:20	154	20.0	0.441	晴	预期@07:20 自主（未用传感器）
09:25	154	20.0	0.441	晴	预期@09:25 自主（未用传感器）
10:30	154	20.0	0.441	晴	预期@10:30 自主（未用传感器）
11:20	154	20.0	0.441	晴	预期@11:20 自主（未用传感器）
12:05	154	20.0	0.441	晴	预期@12:05 自主（未用传感器）
12:50	154	20.0	0.441	晴	预期@12:50 自主（未用传感器）
13:35	154	20.0	0.441	晴	预期@13:35 自主（未用传感器）
14:25	154	20.0	0.441	晴	预期@14:25 自主（未用传感器）
15:25	154	20.0	0.441	晴	预期@15:25 自主（未用传感器）
总计	1386.0 (9次)	180.0			建议进液EC：1700， PH：6.0

P2A2_0, Day=188 (2026-03-31)




hour
7:25
9:15
10:00
10:35
11:15
11:50
12:30
13:05
13:45
14:25
15:10
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
07:25	151	20.0	0.441	雾	假设@07:25 自动（未用传感器）
09:15	151	20.0	0.441	多云	假设@09:15 自动（未用传感器）
10:00	151	20.0	0.441	多云	假设@10:00 自动（未用传感器）
10:35	151	20.0	0.441	多云	假设@10:35 自动（未用传感器）
11:15	151	20.0	0.441	晴	假设@11:15 自动（未用传感器）
11:50	151	20.0	0.441	晴	假设@11:50 自动（未用传感器）
12:30	151	20.0	0.441	晴	假设@12:30 自动（未用传感器）
13:05	151	20.0	0.441	晴	假设@13:05 自动（未用传感器）
13:45	151	20.0	0.441	晴	假设@13:45 自动（未用传感器）
14:25	151	20.0	0.441	晴	假设@14:25 自动（未用传感器）
15:10	151	20.0	0.441	晴	假设@15:10 自动（未用传感器）
总计	1661.0 (11次)	220.0			建议进液EC：1700， PH：6.0

滴头平均流速偏小（0.18 vs def 0.5），请检查
施肥机灌溉量与预期值不符 (27.0 : 19.0)，可能由于一阀多区不均匀
默认实际灌溉19.0 ml.

P2A2_0, Day=187.0 (2026-03-30)




M_W
17.8
17.6
17.4
17.2
17.0
0
5
10
15
20


m=690, FVO=0, deltaM=0.2
M_W
17.4
17.3
17.2
17.1
17.0
680
700
720
740


m=720, FVO=0, deltaM=0.3
M_W
17.40
17.35
17.30
17.25
17.20
17.15
17.10
700
720
740
760
780


m=795, FVO=0, deltaM=0.3
M_W
17.5
17.4
17.3
17.2
17.1
17.0
780
800
820
840


m=825, FVO=0, deltaM=0.3
M_W
17.50
17.45
17.40
17.35
17.30
17.25
17.20
820
840
860
880


m=855, FVO=0, deltaM=0.2
M_W
17.60
17.55
17.50
17.45
17.40
17.35
17.30
840
860
880
900


m=885, FVO=0, deltaM=0.1
M_W
17.60
17.55
17.50
17.45
17.40
880
900
920
940


m=915, FVO=0, deltaM=0.0
M_W
17.60
17.55
17.50
17.45
17.40
900
920
940
960
minute


m=945, FVO=0, deltaM=0.1
M_W
17.70
17.65
17.60
17.55
17.50
940
960
980
1000
minute


m=975, FVO=0, deltaM=0.1
M_W
17.70
17.65
17.60
17.55
17.50
960
980
1000
1020
minute


m=1005, FVO=0, deltaM=0.2
M_W
17.70
17.65
17.60
17.55
17.50
1000
1020
1040
1060
minute


hour
7:25
12:40
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
07:25	152	20.0	0.441	阴	假设@07:25 自动（未用传感器）
12:40	152	20.0	0.441	小雨	假设@12:40 自动（未用传感器）
总计	304.0 (2次)	40.0			建议进液EC：1700， PH：6.0

滴头平均流速偏小（0.18 vs def 0.5），请检查
施肥机灌溉量与预期值不符 (28.0 : 20.0)，可能由于一阀多区不均匀
默认实际灌溉20.0 ml.

P2A2_0, Day=186.0 (2026-03-29)



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
阴	阴	阴	阴	阴	雨	阴	阴	小雨	阴	小雨	小雨	小雨	小雨	小雨	小雨	小雨	小雨	多云	多云	晴	晴	晴	晴

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
阴	阴	阴	阴	阴	阴	阴	阴	阴	阴	大雨	小雨	小雨	阴	阴	阴	多云	多云	小雨	晴	多云	多云	多云	晴

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
阴	阴	阴	阴	阴	阴	阴	阴	阴	阴	大雨	小雨	小雨	阴	阴	阴	多云	多云	小雨	晴	多云	多云	多云	晴


M_W


m=440, FV0=0, deltaM=0.3
M_W


m=635, FV0=0, deltaM=0.2
M_W
minute


m=765, FV0=0, deltaM=0.1
M_W
minute


m=820, FV0=0, deltaM=0.1
M_W
minute


m=895, FV0=0, deltaM=0.2
M_W
minute


hour
7:25
9:15
10:10
10:55
11:35
12:15
12:55
13:35
14:15
15:00
16:00
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
07:25	151	20.0	0.441	晴	假设@07:25 自动（未用传感器）
09:15	151	20.0	0.441	晴	假设@09:15 自动（未用传感器）
10:10	151	20.0	0.441	晴	假设@10:10 自动（未用传感器）
10:55	151	20.0	0.441	晴	假设@10:55 自动（未用传感器）
11:35	151	20.0	0.441	晴	假设@11:35 自动（未用传感器）
12:15	151	20.0	0.441	晴	假设@12:15 自动（未用传感器）
12:55	151	20.0	0.441	晴	假设@12:55 自动（未用传感器）
13:35	151	20.0	0.441	晴	假设@13:35 自动（未用传感器）
14:15	151	20.0	0.441	晴	假设@14:15 自动（未用传感器）
15:00	151	20.0	0.441	晴	假设@15:00 自动（未用传感器）
16:00	151	20.0	0.441	晴	假设@16:00 自动（未用传感器）
总计	1661.0 (11次)	220.0			建议进液EC：1700， PH：6.0

滴头平均流速偏小（0.18 vs def 0.5），请检查
施肥机灌溉量与预期值不符 (27.0 : 20.0)，可能由于一阀多区不均匀
默认实际灌溉20.0 ml.

P2A2_0, Day=185.0 (2026-03-28)




M_W
m=660, FVO=0, deltaM=0.3
m=695, FVO=0, deltaM=0.3
m=795, FVO=0, deltaM=0.3
m=825, FVO=0, deltaM=0.3
m=855, FVO=0, deltaM=0.3
m=885, FVO=0, deltaM=0.2
m=915, FVO=0, deltaM=0.2
m=945, FVO=0, deltaM=nan
m=975, FVO=0, deltaM=0.1
m=1005, FVO=0, deltaM=0.1
m=1035, FVO=0, deltaM=0.0
minute


hour
7:30
9:15
10:05
10:50
11:30
12:05
12:40
13:15
13:55
14:35
15:20
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
07:30	154	20.0	0.441	多云	假设@07:30 自动（未用传感器）
09:15	154	20.0	0.441	晴	假设@09:15 自动（未用传感器）
10:05	154	20.0	0.441	晴	假设@10:05 自动（未用传感器）
10:50	154	20.0	0.441	晴	假设@10:50 自动（未用传感器）
11:30	154	20.0	0.441	晴	假设@11:30 自动（未用传感器）
12:05	154	20.0	0.441	晴	假设@12:05 自动（未用传感器）
12:40	154	20.0	0.441	晴	假设@12:40 自动（未用传感器）
13:15	154	20.0	0.441	晴	假设@13:15 自动（未用传感器）
13:55	154	20.0	0.441	晴	假设@13:55 自动（未用传感器）
14:35	154	20.0	0.441	晴	假设@14:35 自动（未用传感器）
15:20	154	20.0	0.441	晴	假设@15:20 自动（未用传感器）
总计	1694.0 (11次)	220.0			建议进液EC：1700， PH：6.0

滴头平均流速偏小（0.18 vs def 0.5），请检查
施肥机灌溉量与预期值不符 (27.0 : 20.0)，可能由于一阀多区不均匀
默认实际灌溉20.0 ml.

P2A2_0, Day=184.0 (2026-03-27)




M_W
17.25
17.00
16.75
16.50
16.25
16.00
0
5
10
15
20
25


m=695, FVO=0, deltaM=0.3
M_W
16.6
16.5
16.4
16.3
16.2
680
700
720
740


m=725, FVO=0, deltaM=0.2
M_W
16.60
16.55
16.50
16.45
16.40
16.35
16.30
720
740
760
780


m=855, FVO=0, deltaM=0.2
M_W
16.6
16.4
16.2
16.0
840
860
880
900


m=885, FVO=0, deltaM=0.4
M_W
16.8
16.7
16.6
16.5
16.4
16.3
16.2
880
900
920
940


m=915, FVO=0, deltaM=0.2
M_W
17.0
16.9
16.8
16.7
16.6
16.5
900
920
940
960


m=945, FVO=0, deltaM=0.3
M_W
17.1
17.0
16.9
16.8
16.7
940
960
980
1000


m=975, FVO=0, deltaM=0.2
M_W
17.20
17.15
17.10
17.05
17.00
16.95
16.90
960
980
1000
1020
minute


m=1005, FVO=0, deltaM=0.1
M_W
17.30
17.25
17.20
17.15
17.10
17.05
17.00
1000
1020
1040
1060
minute


m=1035, FVO=0, deltaM=0.1
M_W
17.30
17.25
17.20
17.15
17.10
1020
1040
1060
1080
minute


m=1065, FVO=0, deltaM=0.0
M_W
17.30
17.25
17.20
17.15
17.10
1060
1080
1100
1120
minute