




FgArea: [' 0']


NC11 P3-11


2025-04-26 (Day 24)

















1 (fgArea = NA)










Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'water_ec']]









Plot [' ECopt']




Plot Sensor and FgRec Data



Plot [['I', 'Iopt'], ['T', 'Topt'], ['RH', 'RHopt'], ['ETcl', 'optETcl'], ['LAI', 'optEtRate']]




Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]




Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']




Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]




Plot [['FV0EC:r-o', 'ECO:g-o']]




Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]




Plot [[' FVOPH:r-o' , ' PH0:g-o']]





Trend plot forP3-11_0







FgDaily
















时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:30	114	50.0	晴	预期@07:30 未知程序（未用传感器）
08:25	114	50.0	晴	预期@08:25 未知程序（未用传感器）
09:20	114	50.0	晴	预期@09:20 未知程序（未用传感器）
10:15	114	50.0	晴	预期@10:15 未知程序（未用传感器）
11:10	114	50.0	晴	预期@11:10 未知程序（未用传感器）
12:20	114	50.0	晴	预期@12:20 未知程序（未用传感器）
13:30	114	50.0	晴	预期@13:30 未知程序（未用传感器）
14:50	114	50.0	阴	预期@14:50 未知程序（未用传感器）
总计	912.0 (8次)	400.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.0


昨天灌溉EC（2600.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查







时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:15	240	50.0	晴	假设@07:15 手动（未用传感器）
08:15	240	50.0	晴	假设@08:15 手动（未用传感器）
09:15	240	50.0	晴	假设@09:15 手动（未用传感器）
10:15	240	50.0	晴	假设@10:15 手动（未用传感器）
11:35	240	50.0	晴	假设@11:35 手动（未用传感器）
12:45	240	50.0	晴	假设@12:45 手动（未用传感器）
13:55	240	50.0	晴	假设@13:55 手动（未用传感器）
15:15	240	50.0	晴	假设@15:15 手动（未用传感器）
总计	1920.0（8次）	400.0		建议进液EC：2080.0， PH： 6.0

施肥机灌溉量与预期值不符（156.0：98.0），可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(240)与预期(122.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉98.0 ml.
昨天灌溉EC（2580.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查










时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:05	240	50.0	晴	假设@07:05 手动（未用传感器）
08:05	240	50.0	晴	假设@08:05 手动（未用传感器）
09:05	240	50.0	晴	假设@09:05 手动（未用传感器）
10:05	240	50.0	晴	假设@10:05 手动（未用传感器）
11:30	240	50.0	晴	假设@11:30 手动（未用传感器）
12:45	240	50.0	晴	假设@12:45 手动（未用传感器）
14:10	240	50.0	晴	假设@14:10 手动（未用传感器）
总计	1680.0（7次）	350.0		建议进液EC：2080.0， PH： 6.0


施肥机灌溉量与预期值不符（156.0 ： 96.0），可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(240)与预期(125.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉96.0 ml.
昨天灌溉EC（2594.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查




m=515, FV0=0





m=605, FV0=0




m=665, FV0=0




m=785, FV0=0





m=845, FV0=0




m




m=605, FV0=0





m=665, FV0=0



m=725, FV0=0




m=845, FV0=0




m


m




时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
09:20	180	50.0	晴	假设@09:20 手动（未用传感器）
10:15	180	50.0	晴	假设@10:15 手动（未用传感器）
11:20	180	50.0	晴	假设@11:20 手动（未用传感器）
12:20	180	50.0	晴	假设@12:20 手动（未用传感器）
13:10	180	50.0	晴	假设@13:10 手动（未用传感器）
14:10	180	50.0	晴	假设@14:10 手动（未用传感器）
总计	1080.0（6次）	300.0		建议进液EC: 1840.0, PH: 6.0

施肥机灌溉量与预期值不符（117.0 : 72.0），可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(180)与预期(125.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉72.0 ml.
昨天灌溉EC（2539.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
进回液EC差 (2539.0 vs 4080.0) 过高







时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
08:05	180	50.0	晴	假设@08:05 手动（未用传感器）
08:55	180	50.0	晴	假设@08:55 手动（未用传感器）
10:05	180	50.0	晴	假设@10:05 手动（未用传感器）
11:10	180	50.0	晴	假设@11:10 手动（未用传感器）
12:05	180	50.0	晴	假设@12:05 手动（未用传感器）
12:50	180	50.0	晴	假设@12:50 手动（未用传感器）
13:40	180	50.0	晴	假设@13:40 手动（未用传感器）
14:45	180	50.0	晴	假设@14:45 手动（未用传感器）
总计	1440.0（8次）	400.0		建议进液EC: 1840.0， PH: 6.0

施肥机灌溉量与预期值不符（117.0：67.0），可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(180)与预期(135.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉67.0 ml.
昨天灌溉EC（2465.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
回液EC 5180.0 太高，建议用低EC肥液冲洗基质
进回液EC差(2465.0 vs 5180.0) 过高

