




FgArea: [' 0']


NC11 P3-12


2025-04-14 (Day 12)

















1 (fgArea = NA)










Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'water_ec']]









Plot ['ECopt']




Plot Sensor and FgRec Data



Plot [['I', 'Iopt'], ['T', 'Topt'], ['RH', 'RHopt'], ['ETcl', 'optETcl'], 'LAI', 'optEtRate']




Plot [['setVI_ETcl', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]




Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']




Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]




Plot [['FV0EC:r-o', 'EC0:g-o']]



Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]




Plot [[' FVOPH:r-o' , ' PH0:g-o']]




Trend plot forP3-12_0





FgDaily








P3-12_0














时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
10:00	116	50.0	阴	预期@10:00（未用传感器）
总计	116.0（1次）	50.0		建议进液EC: 2000.0， PH: 6.0












时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
总计	0 (0次)	0		建议进液EC: 2000.0, PH: 6.0

施肥机灌溉量与预期值不符 (66.0 : 50.0)，可能由于一阀多区不均匀
默认实际灌溉50.0 ml.















时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
总计	0 (0次)	0		建议进液EC: 2000.0, PH: 6.0

施肥机灌溉量与预期值不符 (132.0 : 101.0)，可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(240.0)与预期(119.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉101.0 ml.










时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
总计	0 (0次)	0		建议进液EC: 2000.0, PH: 6.0

施肥机灌溉量与预期值不符 (132.0 : 101.0)，可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(240.0)与预期(119.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉101.0 ml.

























时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
09:40	120	50.0	多云	假设@09:40（未用传感器）
总计	120.0（1次）	50.0		建议进液EC：1900.0， PH： 6.0

施肥机灌溉量与预期值不符（29.0：24.0），可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(52.0)与预期(109.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉24.0 ml.
large discrepancy for begining water status (18:99.0), set to 34.0 ml.





$m=1105$, $FV0=0$



$m=1145$, $FV0=0$

