





FgArea: [' 0']
NC11 P3-12
2025-05-02 (Day 30)










● 1 VI vs Du









1 (fgArea = NA)










Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'water_ec']]









Plot [' ECopt']




Plot Sensor and FgRec Data



Plot [['I', 'Iopt'], ['T', 'Topt'], ['RH', 'RHopt'], ['ETcl', 'optETcl'], ['LAI', 'optEtRate']]




Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]




Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']




Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]




Plot [[' FV0EC:r-o', ' ECO:g-o']]




Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]




Plot [[' FVOPH:r-o' , ' PH0:g-o']]





Trend plot forP3-12_0








FgDaily

















时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:05	184	90.0	阴	预期@07:05 未知程序 (未用传感器)
08:10	184	90.0	阴	预期@08:10 未知程序 (未用传感器)
09:30	184	90.0	阴	预期@09:30 未知程序 (未用传感器)
10:25	184	90.0	阴	预期@10:25 未知程序 (未用传感器)
11:15	184	90.0	阴	预期@11:15 未知程序 (未用传感器)
12:00	184	90.0	阴	预期@12:00 未知程序 (未用传感器)
12:45	184	90.0	阴	预期@12:45 未知程序 (未用传感器)
13:30	184	90.0	阴	预期@13:30 未知程序 (未用传感器)
14:20	184	90.0	阴	预期@14:20 未知程序 (未用传感器)
15:20	184	90.0	阴	预期@15:20 未知程序 (未用传感器)
16:35	184	90.0	阴	预期@16:35 未知程序 (未用传感器)
总计	2024.0 (11次)	990.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 5.7








时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:50	213	80.0	多云	假设@07:50 自动（未用传感器）
08:35	213	80.0	多云	假设@08:35 自动（未用传感器）
09:40	213	80.0	多云	假设@09:40 自动（未用传感器）
10:30	213	80.0	多云	假设@10:30 自动（未用传感器）
11:20	213	80.0	晴	假设@11:20 自动（未用传感器）
12:10	213	80.0	晴	假设@12:10 自动（未用传感器）
13:00	213	80.0	晴	假设@13:00 自动（未用传感器）
13:50	213	80.0	晴	假设@13:50 自动（未用传感器）
14:35	213	80.0	晴	假设@14:35 自动（未用传感器）
15:20	213	80.0	晴	假设@15:20 自动（未用传感器）
16:15	213	80.0	晴	假设@16:15 自动（未用传感器）
总计	2343.0（11次）	880.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.0

施肥机灌溉量与预期值不符（138.0：100.0），可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(213)与预期(170.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉100.0 ml.
昨天灌溉EC（2757.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查











时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:25	174	70.0	多云	假设@07:25 自动（未用传感器）
08:20	174	70.0	多云	假设@08:20 自动（未用传感器）
09:15	174	70.0	阴	假设@09:15 自动（未用传感器）
10:10	174	70.0	阴	假设@10:10 自动（未用传感器）
11:05	174	70.0	阴	假设@11:05 自动（未用传感器）
12:00	174	70.0	阴	假设@12:00 自动（未用传感器）
12:55	174	70.0	阴	假设@12:55 自动（未用传感器）
13:50	174	70.0	阴	假设@13:50 自动（未用传感器）
15:05	174	70.0	阴	假设@15:05 自动（未用传感器）
总计	1566.0（9次）	630.0		建议进液EC：2080.0， PH：6.0


施肥机灌溉量与预期值不符（113.0：82.0），可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(174)与预期(149.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉82.0 ml.
昨天灌溉EC（2710.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查




$m=800$, $FV0=0$




$m=900$, $FV0=0$
































时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:20	152	60.0	阴	假设@07:20 自动（未用传感器）
07:55	152	60.0	阴	假设@07:55 自动（未用传感器）
08:30	152	60.0	多云	假设@08:30 自动（未用传感器）
09:05	152	60.0	晴	假设@09:05 自动（未用传感器）
09:40	152	60.0	晴	假设@09:40 自动（未用传感器）
10:15	152	60.0	晴	假设@10:15 自动（未用传感器）
10:50	152	60.0	晴	假设@10:50 自动（未用传感器）
11:25	152	60.0	晴	假设@11:25 自动（未用传感器）
12:15	152	60.0	晴	假设@12:15 自动（未用传感器）
13:15	152	60.0	晴	假设@13:15 自动（未用传感器）
14:00	152	60.0	晴	假设@14:00 自动（未用传感器）
14:35	152	60.0	晴	假设@14:35 自动（未用传感器）
15:15	152	60.0	晴	假设@15:15 自动（未用传感器）
16:00	152	60.0	晴	假设@16:00 自动（未用传感器）
总计	2128.0（14次）	840.0		建议进液EC：2080.0， PH：6.0

施肥机灌溉量与预期值不符（195.0：141.0），可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(300)与预期(128.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉141.0 ml.
large discrepancy for begining water status (150:225.0), set to 150 ml.
昨天灌溉EC（2663.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查









时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:05	190	50.0	晴	假设@07:05 手动（未用传感器）
07:45	190	50.0	晴	假设@07:45 手动（未用传感器）
08:20	190	50.0	晴	假设@08:20 手动（未用传感器）
08:55	190	50.0	晴	假设@08:55 手动（未用传感器）
09:45	190	50.0	晴	假设@09:45 手动（未用传感器）
10:25	190	50.0	晴	假设@10:25 手动（未用传感器）
11:05	190	50.0	晴	假设@11:05 手动（未用传感器）
11:45	190	50.0	晴	假设@11:45 手动（未用传感器）
12:25	190	50.0	晴	假设@12:25 手动（未用传感器）
13:05	190	50.0	晴	假设@13:05 手动（未用传感器）
13:40	190	50.0	晴	假设@13:40 手动（未用传感器）
14:20	190	50.0	晴	假设@14:20 手动（未用传感器）
14:55	190	50.0	晴	假设@14:55 手动（未用传感器）
15:35	190	50.0	晴	假设@15:35 手动（未用传感器）
16:45	190	50.0	晴	假设@16:45 手动（未用传感器）
总计	2850.0（15次）	750.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.0

施肥机灌溉量与预期值不符（124.0：89.0），可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(190)与预期(106.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉89.0 ml.
large discrepancy for begining water status (111:198.0), set to 111 ml.
昨天灌溉EC（2620.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查

