




FgArea: [' 0']


NC11 P3-13


2025-04-29 (Day 29)

















1 (fgArea = NA)










Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'water_ec']]









Plot [' ECopt']




Plot Sensor and FgRec Data






Plot [['I', 'Iopt'], ['T', 'Topt'], ['RH', 'RHopt'], ['ETcl', 'optETcl'], ['LAI', 'optEtRate']]




Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]




Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']




Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]




Plot [[' FV0EC:r-o' , ' ECO:g-o']]




Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]




Plot [[' FVOPH:r-o' , ' PH0:g-o']]





Trend plot forP3-13_0








FgDaily
















时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:05	200	90.0	晴	预期@07:05 未知程序（未用传感器）
08:05	200	90.0	晴	预期@08:05 未知程序（未用传感器）
09:05	200	90.0	晴	预期@09:05 未知程序（未用传感器）
10:05	200	90.0	晴	预期@10:05 未知程序（未用传感器）
11:05	200	90.0	晴	预期@11:05 未知程序（未用传感器）
12:10	200	90.0	晴	预期@12:10 未知程序（未用传感器）
13:30	200	90.0	晴	预期@13:30 未知程序（未用传感器）
15:05	200	90.0	晴	预期@15:05 未知程序（未用传感器）
总计	1600.0 (8次)	720.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 5.6


unusual large postFgEt from yesterday (304), set to 270.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉EC (2640.0) 与设定EC (2000.0) 偏差较大, 请检查
回液EC 5420.0 太高, 建议用低EC肥液冲洗基质
进回液EC差 (2640.0 vs 5420.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失, 可能影响模型决策







时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:15	190	110.0	晴	假设@07:15 手动（未用传感器）
08:15	190	110.0	晴	假设@08:15 手动（未用传感器）
09:15	190	110.0	晴	假设@09:15 手动（未用传感器）
10:15	190	110.0	晴	假设@10:15 手动（未用传感器）
11:15	190	110.0	晴	假设@11:15 手动（未用传感器）
12:15	190	110.0	晴	假设@12:15 手动（未用传感器）
13:15	190	110.0	晴	假设@13:15 手动（未用传感器）
14:20	190	110.0	晴	假设@14:20 手动（未用传感器）
总计	1520.0（8次）	880.0		建议进液EC：2080.0， PH： 5.6

施肥机灌溉量与预期值不符（124.0：87.0），可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(190)与预期(239.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉87.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉EC（2620.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
回液EC 5420.0 太高，建议用低EC肥液冲洗基质
进回液EC差(2620.0 vs 5420.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策










时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:15	190	110.0	晴	假设@07:15 手动（未用传感器）
08:10	190	110.0	晴	假设@08:10 手动（未用传感器）
09:05	190	110.0	晴	假设@09:05 手动（未用传感器）
10:00	190	110.0	晴	假设@10:00 手动（未用传感器）
10:55	190	110.0	晴	假设@10:55 手动（未用传感器）
11:50	190	110.0	晴	假设@11:50 手动（未用传感器）
12:55	190	110.0	晴	假设@12:55 手动（未用传感器）
14:25	190	110.0	晴	假设@14:25 手动（未用传感器）
16:10	190	110.0	晴	假设@16:10 手动（未用传感器）
总计	1710.0（9次）	990.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 5.6

施肥机灌溉量与预期值不符（124.0：87.0），可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(190)与预期(239.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉87.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉EC（2610.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
回液EC 5420.0 太高，建议用低EC肥液冲洗基质
进回液EC差(2610.0 vs 5420.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策










时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:15	190	100.0	晴	假设@07:15 手动（未用传感器）
08:15	190	100.0	多云	假设@08:15 手动（未用传感器）
09:15	190	100.0	阴	假设@09:15 手动（未用传感器）
10:15	190	100.0	阴	假设@10:15 手动（未用传感器）
11:15	190	100.0	晴	假设@11:15 手动（未用传感器）
12:15	190	100.0	晴	假设@12:15 手动（未用传感器）
13:15	190	100.0	晴	假设@13:15 手动（未用传感器）
14:30	190	100.0	晴	假设@14:30 手动（未用传感器）
总计	1520.0（8次）	800.0		建议进液EC：2080.0， PH： 5.6

施肥机灌溉量与预期值不符（124.0：84.0），可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(190)与预期(227.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉84.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉EC（2600.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
回液EC 5420.0 太高，建议用低EC肥液冲洗基质
进回液EC差(2600.0 vs 5420.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策







时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:20	240	90.0	晴	假设@07:20 手动（未用传感器）
08:20	240	90.0	晴	假设@08:20 手动（未用传感器）
09:20	240	90.0	晴	假设@09:20 手动（未用传感器）
10:20	240	90.0	晴	假设@10:20 手动（未用传感器）
11:20	240	90.0	晴	假设@11:20 手动（未用传感器）
12:20	240	90.0	晴	假设@12:20 手动（未用传感器）
13:50	240	90.0	晴	假设@13:50 手动（未用传感器）
15:25	240	90.0	晴	假设@15:25 手动（未用传感器）
总计	1920.0（8次）	720.0		建议进液EC：2080.0， PH：5.6

施肥机灌溉量与预期值不符（156.0：106.0），可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(240)与预期(205.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉106.0 ml.
large discrepancy for begining water status (172:282.0), set to 194.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉EC（2580.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
回液EC 5420.0 太高，建议用低EC肥液冲洗基质
进回液EC差(2580.0 vs 5420.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策

