




FgArea: [' 0']


NC11 P3-13


2025-04-30 (Day 30)

















1 (fgArea = NA)










Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'water_ec']]









Plot [' ECopt']




Plot Sensor and FgRec Data



Plot [['I', 'Iopt'], ['T', 'Topt'], ['RH', 'RHopt'], ['ETcl', 'optETcl'], ['LAI', 'optEtRate']]




Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]




Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']




Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]




Plot [[' FV0EC:r-o' , ' ECO:g-o']]




Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]




Plot [[' FVOPH:r-o' , ' PH0:g-o']]





Trend plot forP3-13_0







FgDaily
















时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:45	200	90.0	晴	预期@07:45 未知程序（未用传感器）
09:00	200	90.0	阴	预期@09:00 未知程序（未用传感器）
10:40	200	90.0	阴	预期@10:40 未知程序（未用传感器）
12:00	200	90.0	阴	预期@12:00 未知程序（未用传感器）
13:20	200	90.0	阴	预期@13:20 未知程序（未用传感器）
14:50	200	90.0	阴	预期@14:50 未知程序（未用传感器）
总计	1200.0（6次）	540.0		建议进液EC：2080.0， PH：6.0


昨天灌溉EC（2640.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
进回液EC差 (2640.0 vs 5200.0) 过高







时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:45	152	90.0	阴	假设@07:45 自动（未用传感器）
08:35	152	90.0	多云	假设@08:35 自动（未用传感器）
09:25	152	90.0	晴	假设@09:25 自动（未用传感器）
10:15	152	90.0	晴	假设@10:15 自动（未用传感器）
11:05	152	90.0	晴	假设@11:05 自动（未用传感器）
11:55	152	90.0	晴	假设@11:55 自动（未用传感器）
12:45	152	90.0	晴	假设@12:45 自动（未用传感器）
13:30	152	90.0	晴	假设@13:30 自动（未用传感器）
14:30	152	90.0	晴	假设@14:30 自动（未用传感器）
15:50	152	90.0	晴	假设@15:50 自动（未用传感器）
总计	1520.0 (10次)	900.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.0

施肥机灌溉量与预期值不符 (195.0 : 138.0)，可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(300)与预期(196.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉138.0 ml.
unusual large postFgEt from yesterday (280), set to 270.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉EC (2640.0) 与设定EC (2000.0) 偏差较大，请检查
回液EC 5221.0 太高，建议用低EC肥液冲洗基质
进回液EC差 (2640.0 vs 5221.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策







m=500, FV0=0




m=515, FV0=0




m=635, FV0=0




m=770, FV0=0




m=905, FV0=0




m=910, FV0=0




m=915, FV0=0




m=1045, FV0=0







时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:15	190	110.0	晴	假设@07:15 手动（未用传感器）
08:15	190	110.0	晴	假设@08:15 手动（未用传感器）
09:10	190	110.0	晴	假设@09:10 手动（未用传感器）
10:05	190	110.0	晴	假设@10:05 手动（未用传感器）
11:00	190	110.0	晴	假设@11:00 手动（未用传感器）
11:55	190	110.0	晴	假设@11:55 手动（未用传感器）
12:50	190	110.0	晴	假设@12:50 手动（未用传感器）
14:05	190	110.0	晴	假设@14:05 手动（未用传感器）
15:45	190	110.0	晴	假设@15:45 手动（未用传感器）
总计	1710.0（9次）	990.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.0

施肥机灌溉量与预期值不符（124.0：87.0），可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(190)与预期(239.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉87.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉EC（2620.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
回液EC 5242.0 太高，建议用低EC肥液冲洗基质
进回液EC差(2620.0 vs 5242.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策










时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:15	190	110.0	晴	假设@07:15 手动（未用传感器）
08:10	190	110.0	晴	假设@08:10 手动（未用传感器）
09:05	190	110.0	晴	假设@09:05 手动（未用传感器）
10:00	190	110.0	晴	假设@10:00 手动（未用传感器）
10:55	190	110.0	晴	假设@10:55 手动（未用传感器）
11:50	190	110.0	晴	假设@11:50 手动（未用传感器）
12:50	190	110.0	晴	假设@12:50 手动（未用传感器）
14:10	190	110.0	晴	假设@14:10 手动（未用传感器）
15:40	190	110.0	晴	假设@15:40 手动（未用传感器）
总计	1710.0（9次）	990.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 5.9

施肥机灌溉量与预期值不符（124.0：87.0），可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(190)与预期(239.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉87.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉EC（2610.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
回液EC 5263.0 太高，建议用低EC肥液冲洗基质
进回液EC差(2610.0 vs 5263.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策







时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:15	190	100.0	晴	假设@07:15 手动（未用传感器）
08:10	190	100.0	多云	假设@08:10 手动（未用传感器）
09:05	190	100.0	阴	假设@09:05 手动（未用传感器）
10:00	190	100.0	阴	假设@10:00 手动（未用传感器）
10:55	190	100.0	阴	假设@10:55 手动（未用传感器）
11:50	190	100.0	晴	假设@11:50 手动（未用传感器）
13:05	190	100.0	晴	假设@13:05 手动（未用传感器）
14:20	190	100.0	晴	假设@14:20 手动（未用传感器）
15:50	190	100.0	晴	假设@15:50 手动（未用传感器）
总计	1710.0（9次）	900.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 5.9

施肥机灌溉量与预期值不符（124.0 : 84.0），可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(190)与预期(227.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉84.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉EC（2600.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
回液EC 5284.0 太高，建议用低EC肥液冲洗基质
进回液EC差(2600.0 vs 5284.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策

