




FgArea: [' 0' ]


NC11 P3-14


2025-04-05 (Day 5)

















1 (fgArea = NA)














Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'water\_ec']]









Plot [' ECopt']




Plot Sensor and FgRec Data






Plot [['I', 'Iopt'], ['T', 'Topt'], ['RH', 'RHopt'], ['ETcl', 'optETcl'], ['LAI', 'optEtRate']]




Plot [['setVI\_ETcI', 'setVI\_fgRec', 'setVI\_VN', 'sISetVI']]



Plot ['VI\_pcterr', 'VO\_pcterr', 'VN\_pcterr']




Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]







Plot [[' FVOEC:r-o' , ' ECO:g-o' ]]




Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]




Plot [[' FVOPH:r-o' , ' PH0:g-o' ]]





Trend plot forP3-14\_0




# FgDaily
















| 时间    | 灌溉时长(秒)     | 灌溉量(毫升/株) | 天气 | 注释                     |
|-------|-------------|-----------|----|------------------------|
| 06:40 | 102         | 50.0      | 晴  | 预期@06:40（未用传感器）        |
| 07:30 | 102         | 50.0      | 晴  | 预期@07:30（未用传感器）        |
| 08:20 | 102         | 50.0      | 晴  | 预期@08:20（未用传感器）        |
| 09:40 | 102         | 50.0      | 晴  | 预期@09:40（未用传感器）        |
| 10:40 | 102         | 50.0      | 晴  | 预期@10:40（未用传感器）        |
| 11:30 | 102         | 50.0      | 晴  | 预期@11:30（未用传感器）        |
| 12:20 | 102         | 50.0      | 晴  | 预期@12:20（未用传感器）        |
| 13:10 | 102         | 50.0      | 晴  | 预期@13:10（未用传感器）        |
| 14:00 | 102         | 50.0      | 晴  | 预期@14:00（未用传感器）        |
| 14:55 | 102         | 50.0      | 晴  | 预期@14:55（未用传感器）        |
| 总计    | 1020.0（10次） | 500.0     |    | 建议进液EC：1560.0， PH： 6.0 |


回液EC 2420.0 太高，建议用低EC肥液冲洗基质







| 时间    | 灌溉时长(秒)     | 灌溉量(毫升/株) | 天气 | 注释                      |
|-------|-------------|-----------|----|-------------------------|
| 06:45 | 210         | 50.0      | 多云 | 假设@06:45 (未用传感器)        |
| 07:40 | 210         | 50.0      | 多云 | 假设@07:40 (未用传感器)        |
| 09:25 | 210         | 50.0      | 阴  | 假设@09:25 (未用传感器)        |
| 10:25 | 210         | 50.0      | 阴  | 假设@10:25 (未用传感器)        |
| 11:20 | 210         | 50.0      | 阴  | 假设@11:20 (未用传感器)        |
| 12:25 | 210         | 50.0      | 阴  | 假设@12:25 (未用传感器)        |
| 13:35 | 210         | 50.0      | 阴  | 假设@13:35 (未用传感器)        |
| 14:30 | 210         | 50.0      | 多云 | 假设@14:30 (未用传感器)        |
| 15:15 | 210         | 50.0      | 多云 | 假设@15:15 (未用传感器)        |
| 总计    | 1890.0 (9次) | 450.0     |    | 建议进液EC: 1560.0, PH: 6.0 |

上次灌溉时长 (210.0) 与预期 (96.0) 不符, 可能由于多阀同灌按参考区灌溉  
默认实际灌溉109.0 ml.












| 时间    | 灌溉时长(秒)     | 灌溉量(毫升/株) | 天气 | 注释                    |
|-------|-------------|-----------|----|-----------------------|
| 06:45 | 210         | 50.0      | 多云 | 假设@06:45（未用传感器）       |
| 07:30 | 210         | 50.0      | 多云 | 假设@07:30（未用传感器）       |
| 09:00 | 210         | 50.0      | 晴  | 假设@09:00（未用传感器）       |
| 10:00 | 210         | 50.0      | 晴  | 假设@10:00（未用传感器）       |
| 10:55 | 210         | 50.0      | 晴  | 假设@10:55（未用传感器）       |
| 12:00 | 210         | 50.0      | 晴  | 假设@12:00（未用传感器）       |
| 12:45 | 210         | 50.0      | 晴  | 假设@12:45（未用传感器）       |
| 13:25 | 210         | 50.0      | 多云 | 假设@13:25（未用传感器）       |
| 14:15 | 210         | 50.0      | 多云 | 假设@14:15（未用传感器）       |
| 15:15 | 210         | 50.0      | 多云 | 假设@15:15（未用传感器）       |
| 16:20 | 210         | 50.0      | 多云 | 假设@16:20（未用传感器）       |
| 总计    | 2310.0（11次） | 550.0     |    | 建议进液EC：1560.0， PH：6.0 |

上次灌溉时长(210.0)与预期(102.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉  
默认实际灌溉103.0 ml.










| 时间    | 灌溉时长(秒)     | 灌溉量(毫升/株) | 天气 | 注释                    |
|-------|-------------|-----------|----|-----------------------|
| 06:50 | 900         | 50.0      | 晴  | 假设@06:50（未用传感器）       |
| 08:00 | 900         | 50.0      | 晴  | 假设@08:00（未用传感器）       |
| 09:15 | 900         | 50.0      | 晴  | 假设@09:15（未用传感器）       |
| 10:20 | 900         | 50.0      | 晴  | 假设@10:20（未用传感器）       |
| 11:10 | 900         | 50.0      | 晴  | 假设@11:10（未用传感器）       |
| 12:00 | 900         | 50.0      | 晴  | 假设@12:00（未用传感器）       |
| 12:45 | 900         | 50.0      | 晴  | 假设@12:45（未用传感器）       |
| 13:25 | 900         | 50.0      | 晴  | 假设@13:25（未用传感器）       |
| 14:05 | 900         | 50.0      | 晴  | 假设@14:05（未用传感器）       |
| 14:45 | 900         | 50.0      | 晴  | 假设@14:45（未用传感器）       |
| 15:30 | 900         | 50.0      | 晴  | 假设@15:30（未用传感器）       |
| 总计    | 9900.0（11次） | 550.0     |    | 建议进液EC：1560.0， PH：6.0 |

上次灌溉时长(210.0)与预期(96.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉  
默认实际灌溉109.0 ml.







m=630, FV0=0




m=690, FV0=0




m=720, FV0=0




m=810, FV0=0




m=870, m FV0=0



m=940, m FV0=0







| 时间    | 灌溉时长(秒)   | 灌溉量(毫升/株) | 天气 | 注释                      |
|-------|-----------|-----------|----|-------------------------|
| 06:50 | 120       | 50.0      | 阴  | 假设@06:50（未用传感器）         |
| 07:50 | 120       | 50.0      | 阴  | 假设@07:50（未用传感器）         |
| 09:15 | 120       | 50.0      | 阴  | 假设@09:15（未用传感器）         |
| 10:15 | 120       | 50.0      | 阴  | 假设@10:15（未用传感器）         |
| 11:40 | 120       | 50.0      | 多云 | 假设@11:40（未用传感器）         |
| 13:25 | 120       | 50.0      | 多云 | 假设@13:25（未用传感器）         |
| 15:15 | 120       | 50.0      | 阴  | 假设@15:15（未用传感器）         |
| 总计    | 840.0（7次） | 350.0     |    | 建议进液EC: 1560.0， PH: 6.0 |

上次灌溉时长(240.0)与预期(91.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉  
默认实际灌溉132.0 ml.  
昨天进回液EC数据缺失.  
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策

