




FgArea: [' 0']


NC11 P3-15


2025-04-25 (Day 25)

















1 (fgArea = NA)










Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'water_ec']]









Plot [' ECopt']




Plot Sensor and FgRec Data



Plot [['I', 'Iopt'], ['T', 'Topt'], ['RH', 'RHopt'], ['ETcl', 'optETcl'], ['LAI', 'optEtRate']]




Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]




Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']




Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]




Plot [[' FV0EC:r-o', ' ECO:g-o']]




Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]




Plot [[' FVOPH:r-o' , ' PH0:g-o']]





Trend plot forP3-15_0








FgDaily
















时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:20	159	70.0	晴	预期@07:20 未知程序（未用传感器）
08:20	159	70.0	晴	预期@08:20 未知程序（未用传感器）
09:40	159	70.0	晴	预期@09:40 未知程序（未用传感器）
10:55	159	70.0	晴	预期@10:55 未知程序（未用传感器）
12:05	159	70.0	晴	预期@12:05 未知程序（未用传感器）
13:15	159	70.0	晴	预期@13:15 未知程序（未用传感器）
14:30	159	70.0	晴	预期@14:30 未知程序（未用传感器）
总计	1113.0（7次）	490.0		建议进液EC：2080.0， PH：6.0


昨天灌溉EC（2580.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
进回液EC差 (2580.0 vs 3920.0) 偏高







时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:05	240	70.0	晴	假设@07:05 手动（未用传感器）
08:05	240	70.0	晴	假设@08:05 手动（未用传感器）
09:15	240	70.0	晴	假设@09:15 手动（未用传感器）
10:30	240	70.0	晴	假设@10:30 手动（未用传感器）
11:45	240	70.0	晴	假设@11:45 手动（未用传感器）
12:55	240	70.0	晴	假设@12:55 手动（未用传感器）
14:00	240	70.0	晴	假设@14:00 手动（未用传感器）
15:00	240	70.0	晴	假设@15:00 手动（未用传感器）
总计	1920.0（8次）	560.0		建议进液EC：2080.0， PH： 6.0

施肥机灌溉量与预期值不符（156.0 ： 91.0），可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(240)与预期(184.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉91.0 ml.
large discrepancy for begining water status (83:162.0), set to 99.0 ml.
昨天灌溉EC（2590.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
进回液EC差 (2590.0 vs 4440.0) 过高










时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:30	180	50.0	晴	假设@07:30 手动（未用传感器）
08:15	180	50.0	晴	假设@08:15 手动（未用传感器）
09:20	180	50.0	晴	假设@09:20 手动（未用传感器）
10:20	180	50.0	晴	假设@10:20 手动（未用传感器）
11:20	180	50.0	晴	假设@11:20 手动（未用传感器）
12:10	180	50.0	晴	假设@12:10 手动（未用传感器）
12:55	180	50.0	晴	假设@12:55 手动（未用传感器）
13:40	180	50.0	晴	假设@13:40 手动（未用传感器）
14:25	180	50.0	晴	假设@14:25 手动（未用传感器）
15:15	180	50.0	多云	假设@15:15 手动（未用传感器）
总计	1800.0（10次）	500.0		建议进液EC：1840.0， PH： 6.0

施肥机灌溉量与预期值不符（117.0：68.0），可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(180)与预期(132.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉68.0 ml.
large discrepancy for begining water status (27:162.0), set to 54.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉EC（2535.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
进回液EC差(2535.0 vs 4200.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策




















时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
06:15	180	50.0	晴	假设@06:15 手动（未用传感器）
07:15	180	50.0	晴	假设@07:15 手动（未用传感器）
08:15	180	50.0	晴	假设@08:15 手动（未用传感器）
09:25	180	50.0	晴	假设@09:25 手动（未用传感器）
10:40	180	50.0	晴	假设@10:40 手动（未用传感器）
11:45	180	50.0	晴	假设@11:45 手动（未用传感器）
12:40	180	50.0	晴	假设@12:40 手动（未用传感器）
13:35	180	50.0	晴	假设@13:35 手动（未用传感器）
14:35	180	50.0	晴	假设@14:35 手动（未用传感器）
总计	1620.0（9次）	450.0		建议进液EC: 1840.0, PH: 6.0

施肥机灌溉量与预期值不符（117.0：67.0），可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(180)与预期(135.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉67.0 ml.
large discrepancy for begining water status (81:192.0), set to 103.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉EC（2465.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
进回液EC差 (2465.0 vs 3960.0) 过高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策









时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:55	120	50.0	阴	假设@07:55 手动（未用传感器）
08:55	120	50.0	阴	假设@08:55 手动（未用传感器）
10:20	120	50.0	阴	假设@10:20 手动（未用传感器）
总计	360.0（3次）	150.0		建议进液EC: 1840.0, PH: 6.0


施肥机灌溉量与预期值不符（78.0 : 44.0），可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(120)与预期(135.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉44.0 ml.
large discrepancy for begining water status (155:222.0), set to 150.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉EC（2470.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
进回液EC差 (2470.0 vs 3720.0) 偏高
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策




m=510, FV0=0




m=690, FV0=0




m=840, FV0=0



m=510, m FV0=0



m=690, m FV0=0



m=840, m FV0=0

