




FgArea: [' 0']


NC11 P3-16


2025-05-14 (Day 44)

















1 (fgArea = NA)












Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'water_ec']]




Plot [' ECopt']





Plot [['I', 'Iopt'], ['T', 'Topt'], ['RH', 'RHopt'], ['ETcl', 'optETcl'], 'LAI', 'optEtRate']




Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]




Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']




Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]




Plot [['FV0EC:r-o', 'ECO:g-o']]




Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]





Plot [[' FVOPH:r-o' , ' PH0:g-o']]





Trend plot forP3-16_0






















时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:15	142	150.0	雨	预期@07:15 未知程序 (未用传感器)
08:10	142	150.0	雨	预期@08:10 未知程序 (未用传感器)
09:40	142	150.0	雨	预期@09:40 未知程序 (未用传感器)
10:45	142	150.0	雨	预期@10:45 未知程序 (未用传感器)
11:40	142	150.0	雨	预期@11:40 未知程序 (未用传感器)
12:35	142	150.0	晴	预期@12:35 未知程序 (未用传感器)
13:30	142	150.0	晴	预期@13:30 未知程序 (未用传感器)
14:25	142	150.0	晴	预期@14:25 未知程序 (未用传感器)
15:30	142	150.0	晴	预期@15:30 未知程序 (未用传感器)
总计	1278.0 (9次)	1350.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 5.6


昨天灌溉EC (2530.0) 与设定EC (2000.0) 偏差较大, 请检查
进回液EC差 (2530.0 vs 4632.0) 过高






时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:00	135	150.0	晴	假设@07:00 未知程序 (未用传感器)
07:50	135	150.0	晴	假设@07:50 未知程序 (未用传感器)
08:40	135	150.0	晴	假设@08:40 未知程序 (未用传感器)
09:30	135	150.0	晴	假设@09:30 未知程序 (未用传感器)
10:30	135	150.0	晴	假设@10:30 未知程序 (未用传感器)
11:20	135	150.0	晴	假设@11:20 未知程序 (未用传感器)
12:10	135	150.0	晴	假设@12:10 未知程序 (未用传感器)
13:00	135	150.0	晴	假设@13:00 未知程序 (未用传感器)
13:45	135	150.0	晴	假设@13:45 未知程序 (未用传感器)
14:30	135	150.0	晴	假设@14:30 未知程序 (未用传感器)
15:20	135	150.0	多云	假设@15:20 未知程序 (未用传感器)
总计	1485.0 (11次)	1650.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 5.6


large discrepancy for begining water status (340:168.0), set to 340 ml.
昨天灌溉EC (2515.0) 与设定EC (2000.0) 偏差较大, 请检查
进回液EC差 (2515.0 vs 3718.0) 偏高






时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
06:55	128	150.0	多云	假设@06:55 未知程序（未用传感器）
07:55	128	150.0	多云	假设@07:55 未知程序（未用传感器）
08:55	128	150.0	多云	假设@08:55 未知程序（未用传感器）
10:25	128	150.0	阴	假设@10:25 未知程序（未用传感器）
11:40	128	150.0	阴	假设@11:40 未知程序（未用传感器）
12:45	128	150.0	阴	假设@12:45 未知程序（未用传感器）
13:55	128	150.0	阴	假设@13:55 未知程序（未用传感器）
15:00	128	150.0	阴	假设@15:00 未知程序（未用传感器）
16:35	128	150.0	阴	假设@16:35 未知程序（未用传感器）
总计	1152.0 (9次)	1350.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 5.8


large discrepancy for begining water status (306:72.0), set to 306 ml.
昨天灌溉EC (2560.0) 与设定EC (2000.0) 偏差较大, 请检查






时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
08:55	125	150.0	晴	假设@08:55 未知程序（未用传感器）
09:50	125	150.0	晴	假设@09:50 未知程序（未用传感器）
10:45	125	150.0	晴	假设@10:45 未知程序（未用传感器）
11:45	125	150.0	晴	假设@11:45 未知程序（未用传感器）
12:40	125	150.0	晴	假设@12:40 未知程序（未用传感器）
13:45	125	150.0	晴	假设@13:45 未知程序（未用传感器）
15:05	125	150.0	晴	假设@15:05 未知程序（未用传感器）
16:25	125	150.0	晴	假设@16:25 未知程序（未用传感器）
总计	1000.0 (8次)	1200.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 5.8

昨天灌溉EC（2565.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查





时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
08:55	125	150.0	阴	假设@08:55 未知程序（未用传感器）
09:55	125	150.0	阴	假设@09:55 未知程序（未用传感器）
11:15	125	150.0	晴	假设@11:15 未知程序（未用传感器）
12:30	125	150.0	晴	假设@12:30 未知程序（未用传感器）
13:40	125	150.0	晴	假设@13:40 未知程序（未用传感器）
14:55	125	150.0	晴	假设@14:55 未知程序（未用传感器）
总计	750.0（6次）	900.0		建议进液EC：2080.0， PH：5.6

