




FgArea: [' 0']

NC11 P3-4

2025-05-01 (Day 33)











Warning: col ['FR'] missing




Warning: col ['setVI'] missing

1 (fgArea = NA)










Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'water_ec']]









Plot [' ECopt']




Plot Sensor and FgRec Data




Plot [['I', 'Iopt'], ['T', 'Topt'], ['RH', 'RHopt'], ['ETcl', 'optETcl'], ['LAI', 'optEtRate']]




Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]




Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']




Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]




Plot [[' FV0EC:r-o' , ' ECO:g-o']]




Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]




Plot [[' FVOPH:r-o' , ' PH0:g-o']]





Trend plot forP3-4_0





FgDaily













时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:10	234	150.0	晴	预期@07:10 未知程序（未用传感器）
07:55	234	150.0	晴	预期@07:55 未知程序（未用传感器）
08:45	234	150.0	晴	预期@08:45 未知程序（未用传感器）
09:50	234	150.0	晴	预期@09:50 未知程序（未用传感器）
10:45	234	150.0	晴	预期@10:45 未知程序（未用传感器）
11:30	234	150.0	晴	预期@11:30 未知程序（未用传感器）
12:15	234	150.0	晴	预期@12:15 未知程序（未用传感器）
13:00	234	150.0	晴	预期@13:00 未知程序（未用传感器）
13:50	234	150.0	晴	预期@13:50 未知程序（未用传感器）
14:40	234	150.0	晴	预期@14:40 未知程序（未用传感器）
15:40	234	150.0	晴	预期@15:40 未知程序（未用传感器）
17:00	234	150.0	晴	预期@17:00 未知程序（未用传感器）
总计	2808.0（12次）	1800.0		建议进液EC：2080.0， PH：6.5


昨天进回液EC数据缺失。
昨天灌溉EC（2950.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策







时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:35	212	150.0	多云	假设@07:35 自动 (未用传感器)
08:25	212	150.0	多云	假设@08:25 自动 (未用传感器)
09:15	212	150.0	阴	假设@09:15 自动 (未用传感器)
10:05	212	150.0	阴	假设@10:05 自动 (未用传感器)
10:55	212	150.0	阴	假设@10:55 自动 (未用传感器)
11:45	212	150.0	阴	假设@11:45 自动 (未用传感器)
12:35	212	150.0	阴	假设@12:35 自动 (未用传感器)
13:25	212	150.0	阴	假设@13:25 自动 (未用传感器)
14:15	212	150.0	阴	假设@14:15 自动 (未用传感器)
15:30	212	150.0	阴	假设@15:30 自动 (未用传感器)
总计	2120.0 (10次)	1500.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.5

上次灌溉时长(212)与预期(234.0)不符, 可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉136.0 ml.
unusual large postFgEt from yesterday (493), set to 450.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉EC(2950.0)与设定EC(2000.0)偏差较大, 请检查
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失, 可能影响模型决策










时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:30	212	150.0	阴	假设@07:30 自动 (未用传感器)
08:10	212	150.0	多云	假设@08:10 自动 (未用传感器)
08:50	212	150.0	多云	假设@08:50 自动 (未用传感器)
09:30	212	150.0	晴	假设@09:30 自动 (未用传感器)
10:05	212	150.0	晴	假设@10:05 自动 (未用传感器)
10:40	212	150.0	晴	假设@10:40 自动 (未用传感器)
11:15	212	150.0	晴	假设@11:15 自动 (未用传感器)
11:50	212	150.0	晴	假设@11:50 自动 (未用传感器)
12:40	212	150.0	晴	假设@12:40 自动 (未用传感器)
13:40	212	150.0	晴	假设@13:40 自动 (未用传感器)
14:20	212	150.0	晴	假设@14:20 自动 (未用传感器)
15:00	212	150.0	晴	假设@15:00 自动 (未用传感器)
15:50	212	150.0	晴	假设@15:50 自动 (未用传感器)
16:55	212	150.0	晴	假设@16:55 自动 (未用传感器)
总计	2968.0 (14次)	2100.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.5

上次灌溉时长(300)与预期(234.0)不符, 可能由于多阀同灌按参考区灌溉默认实际灌溉192.0 ml.
unusual large postFgEt from yesterday (543), set to 450.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉EC(2950.0)与设定EC(2000.0)偏差较大, 请检查
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失, 可能影响模型决策







m=675, FV0=0




m=845, FV0=0




m=915, FV0=0




m=1040, FV0=0




m=1060, FV0=0




m=1160, FV0=0







时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:10	210	130.0	晴	假设@07:10 手动 (未用传感器)
07:45	210	130.0	晴	假设@07:45 手动 (未用传感器)
08:20	210	130.0	晴	假设@08:20 手动 (未用传感器)
08:55	210	130.0	晴	假设@08:55 手动 (未用传感器)
09:30	210	130.0	晴	假设@09:30 手动 (未用传感器)
10:05	210	130.0	晴	假设@10:05 手动 (未用传感器)
10:45	210	130.0	晴	假设@10:45 手动 (未用传感器)
11:30	210	130.0	晴	假设@11:30 手动 (未用传感器)
12:15	210	130.0	晴	假设@12:15 手动 (未用传感器)
13:00	210	130.0	晴	假设@13:00 手动 (未用传感器)
13:35	210	130.0	晴	假设@13:35 手动 (未用传感器)
14:10	210	130.0	晴	假设@14:10 手动 (未用传感器)
14:50	210	130.0	晴	假设@14:50 手动 (未用传感器)
15:30	210	130.0	晴	假设@15:30 手动 (未用传感器)
16:30	210	130.0	晴	假设@16:30 手动 (未用传感器)
总计	3150.0 (15次)	1950.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.5

unusual large postFgEt from yesterday (456), set to 390.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉EC (2950.0) 与设定EC (2000.0) 偏差较大, 请检查
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失, 可能影响模型决策







时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
04:50	210	130.0	晴	假设@04:50 手动（未用传感器）
05:35	210	130.0	晴	假设@05:35 手动（未用传感器）
07:15	210	130.0	晴	假设@07:15 手动（未用传感器）
07:55	210	130.0	晴	假设@07:55 手动（未用传感器）
08:35	210	130.0	晴	假设@08:35 手动（未用传感器）
09:20	210	130.0	晴	假设@09:20 手动（未用传感器）
10:15	210	130.0	晴	假设@10:15 手动（未用传感器）
11:00	210	130.0	晴	假设@11:00 手动（未用传感器）
11:50	210	130.0	晴	假设@11:50 手动（未用传感器）
12:35	210	130.0	晴	假设@12:35 手动（未用传感器）
13:15	210	130.0	晴	假设@13:15 手动（未用传感器）
13:55	210	130.0	晴	假设@13:55 手动（未用传感器）
14:30	210	130.0	晴	假设@14:30 手动（未用传感器）
15:10	210	130.0	晴	假设@15:10 手动（未用传感器）
15:55	210	130.0	晴	假设@15:55 手动（未用传感器）
总计	3150.0（15次）	1950.0		建议进液EC：2080.0， PH：6.5

昨天进回液EC数据缺失。
昨天灌溉EC（2950.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策

