




FgArea: [' 0']

NC11 P3-4

2025-05-07 (Day 39)











Warning: col ['FR'] missing




Warning: col ['setVI'] missing

1 (fgArea = NA)










Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'water_ec']]









Plot [' ECopt']




Plot Sensor and FgRec Data





Plot [['I', 'Iopt'], ['T', 'Topt'], ['RH', 'RHopt'], ['ETcl', 'optETcl'], ['LAI', 'optEtRate']]




Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]




Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']




Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]




Plot [['FV0EC:r-o', 'EC0:g-o']]




Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]




Plot [[' FVOPH:r-o' , ' PH0:g-o']]





Trend plot forP3-4_0








FgDaily
















时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:20	278	150.0	晴	预期@07:20 未知程序（未用传感器）
08:20	278	150.0	晴	预期@08:20 未知程序（未用传感器）
09:20	278	150.0	晴	预期@09:20 未知程序（未用传感器）
10:30	278	150.0	晴	预期@10:30 未知程序（未用传感器）
11:30	278	150.0	晴	预期@11:30 未知程序（未用传感器）
12:30	278	150.0	晴	预期@12:30 未知程序（未用传感器）
13:30	278	150.0	晴	预期@13:30 未知程序（未用传感器）
14:35	278	150.0	晴	预期@14:35 未知程序（未用传感器）
15:55	278	150.0	晴	预期@15:55 未知程序（未用传感器）
总计	2502.0（9次）	1350.0		建议进液EC：2080.0， PH： 6.0


昨天灌溉EC（2575.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查




时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:45	278	150.0	晴	假设@07:45 自动（未用传感器）
08:35	278	150.0	晴	假设@08:35 自动（未用传感器）
09:35	278	150.0	晴	假设@09:35 自动（未用传感器）
10:40	278	150.0	阴	假设@10:40 自动（未用传感器）
11:35	278	150.0	晴	假设@11:35 自动（未用传感器）
12:30	278	150.0	晴	假设@12:30 自动（未用传感器）
13:20	278	150.0	晴	假设@13:20 自动（未用传感器）
14:05	278	150.0	多云	假设@14:05 自动（未用传感器）
14:50	278	150.0	多云	假设@14:50 自动（未用传感器）
15:45	278	150.0	多云	假设@15:45 自动（未用传感器）
总计	2780.0（10次）	1500.0		建议进液EC：2080.0， PH：6.0

施肥机灌溉量与预期值不符（179.0 ： 147.0），可能由于一阀多区不均匀
默认实际灌溉147.0 ml.
昨天灌溉EC（2565.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查







m=690, FV0=0




m=735, FV0=0




m=795, FV0=0




m=845, FV0=0




m=915, FV0=0




m=995, FV0=0






时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
13:10	278	150.0	阴	假设@13:10 自动（未用传感器）
15:45	278	150.0	阴	假设@15:45 自动（未用传感器）
总计	556.0（2次）	300.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.0


施肥机灌溉量与预期值不符（179.0 : 147.0），可能由于一阀多区不均匀
默认实际灌溉147.0 ml.
昨天灌溉EC（2610.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查







m=435, FV0=0




m=495, FV0=0




m=495, FV0=0








时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:35	234	150.0	多云	假设@07:35 自动 (未用传感器)
08:25	234	150.0	多云	假设@08:25 自动 (未用传感器)
09:40	234	150.0	多云	假设@09:40 自动 (未用传感器)
10:35	234	150.0	多云	假设@10:35 自动 (未用传感器)
11:30	234	150.0	晴	假设@11:30 自动 (未用传感器)
12:20	234	150.0	多云	假设@12:20 自动 (未用传感器)
13:10	234	150.0	多云	假设@13:10 自动 (未用传感器)
13:55	234	150.0	多云	假设@13:55 自动 (未用传感器)
14:35	234	150.0	多云	假设@14:35 自动 (未用传感器)
15:55	234	150.0	阴	假设@15:55 自动 (未用传感器)
总计	2340.0 (10次)	1500.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.0

上次灌溉时长(234)与预期(268.0)不符, 可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉131.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉EC(2590.0)与设定EC(2000.0)偏差较大, 请检查
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失, 可能影响模型决策












时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
08:00	234	150.0	晴	假设@08:00 自动（未用传感器）
08:55	234	150.0	晴	假设@08:55 自动（未用传感器）
09:50	234	150.0	晴	假设@09:50 自动（未用传感器）
10:45	234	150.0	晴	假设@10:45 自动（未用传感器）
11:40	234	150.0	晴	假设@11:40 自动（未用传感器）
12:35	234	150.0	晴	假设@12:35 自动（未用传感器）
13:30	234	150.0	晴	假设@13:30 自动（未用传感器）
14:40	234	150.0	晴	假设@14:40 自动（未用传感器）
16:10	234	150.0	晴	假设@16:10 自动（未用传感器）
总计	2106.0（9次）	1350.0		建议进液EC: 2080.0， PH: 6.0

昨天进回液EC数据缺失。
昨天灌溉EC（2595.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策







$m=750$, $FV0=0$



$m=805$, $FV0=0$



$m=875$, $FV0=0$



$m=1000$, $FV0=0$

