




FgArea: [' 0']


NC11 P3-6


2025-04-30 (Day 32)

















1 (fgArea = NA)










Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'water_ec']]









Plot [' ECopt']




Plot Sensor and FgRec Data



Plot [['I', 'Iopt'], ['T', 'Topt'], ['RH', 'RHopt'], ['ETcl', 'optETcl'], ['LAI', 'optEtRate']]




Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]




Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']




Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]




Plot [[' FV0EC:r-o' , ' ECO:g-o']]




Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]




Plot [[' FVOPH:r-o' , ' PH0:g-o']]





Trend plot for P3-6_0







FgDaily
















时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
08:45	204	110.0	阴	预期@08:45 未知程序 (未用传感器)
09:45	204	110.0	阴	预期@09:45 未知程序 (未用传感器)
11:15	204	110.0	阴	预期@11:15 未知程序 (未用传感器)
12:35	204	110.0	阴	预期@12:35 未知程序 (未用传感器)
14:00	204	110.0	阴	预期@14:00 未知程序 (未用传感器)
15:45	204	110.0	阴	预期@15:45 未知程序 (未用传感器)
总计	1224.0 (6次)	660.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.0


昨天灌溉EC (2640.0) 与设定EC (2000.0) 偏差较大, 请检查
进回液EC差 (2640.0 vs 4020.0) 偏高




时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
06:05	212	100.0	多云	假设@06:05 自动（未用传感器）
07:05	212	100.0	阴	假设@07:05 自动（未用传感器）
08:05	212	100.0	多云	假设@08:05 自动（未用传感器）
09:05	212	100.0	晴	假设@09:05 自动（未用传感器）
10:35	212	100.0	晴	假设@10:35 自动（未用传感器）
12:10	212	100.0	晴	假设@12:10 自动（未用传感器）
13:50	212	100.0	晴	假设@13:50 自动（未用传感器）
15:00	212	100.0	晴	假设@15:00 自动（未用传感器）
16:45	212	100.0	晴	假设@16:45 自动（未用传感器）
总计	1908.0（9次）	900.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.0

上次灌溉时长(300)与预期(185.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉162.0 ml.
昨天灌溉EC（2640.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
进回液EC差(2640.0 vs 3960.0)偏高







m=675, FV0=0




m=845, FV0=0




m=915, FV0=0




m=1040, FV0=0




m=1060, FV0=0




m=1160, FV0=0







时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
06:45	210	100.0	晴	假设@06:45 手动（未用传感器）
07:45	210	100.0	晴	假设@07:45 手动（未用传感器）
08:45	210	100.0	晴	假设@08:45 手动（未用传感器）
09:55	210	100.0	晴	假设@09:55 手动（未用传感器）
11:40	210	100.0	晴	假设@11:40 手动（未用传感器）
13:00	210	100.0	晴	假设@13:00 手动（未用传感器）
14:10	210	100.0	晴	假设@14:10 手动（未用传感器）
15:30	210	100.0	晴	假设@15:30 手动（未用传感器）
总计	1680.0 (8次)	800.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.0

上次灌溉时长(210)与预期(185.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉113.0 ml.
昨天灌溉EC（2620.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
进回液EC差(2620.0 vs 3600.0)偏高









时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
06:45	210	90.0	晴	假设@06:45 手动（未用传感器）
07:45	210	90.0	晴	假设@07:45 手动（未用传感器）
08:45	210	90.0	晴	假设@08:45 手动（未用传感器）
09:45	210	90.0	晴	假设@09:45 手动（未用传感器）
10:55	210	90.0	晴	假设@10:55 手动（未用传感器）
12:20	210	90.0	晴	假设@12:20 手动（未用传感器）
13:30	210	90.0	晴	假设@13:30 手动（未用传感器）
14:35	210	90.0	晴	假设@14:35 手动（未用传感器）
15:50	210	90.0	晴	假设@15:50 手动（未用传感器）
总计	1890.0（9次）	810.0		建议进液EC：2080.0， PH：6.0

上次灌溉时长(210)与预期(167.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉113.0 ml.
昨天灌溉EC（2610.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查





时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
06:45	210	90.0	晴	假设@06:45 手动（未用传感器）
07:45	210	90.0	晴	假设@07:45 手动（未用传感器）
08:45	210	90.0	多云	假设@08:45 手动（未用传感器）
10:10	210	90.0	阴	假设@10:10 手动（未用传感器）
12:00	210	90.0	晴	假设@12:00 手动（未用传感器）
13:20	210	90.0	晴	假设@13:20 手动（未用传感器）
14:35	210	90.0	晴	假设@14:35 手动（未用传感器）
总计	1470.0（7次）	630.0		建议进液EC：2080.0， PH：6.0

上次灌溉时长(210)与预期(164.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉116.0 ml.
昨天灌溉EC（2600.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查

