




FgArea: [' 0']


NC11 P3-7


2025-05-19 (Day 51)

















1 (fgArea = NA)










Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'water_ec']]









Plot [' ECopt']




Plot Sensor and FgRec Data



Plot [['I', 'Iopt'], ['T', 'Topt'], ['RH', 'RHopt'], ['ETcl', 'optETcl'], ['LAI', 'optEtRate']]




Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]




Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']




Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]




Plot [['FV0EC:r-o', 'EC0:g-o']]




Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]




Plot [[' FVOPH:r-o' , ' PH0:g-o']]





Trend plot forP3-7_0







FgDaily
















时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:30	278	150.0	阴	假设@07:30 自动（未用传感器）
08:00	278	150.0	多云	假设@08:00 自动（未用传感器）
09:35	278	150.0	多云	假设@09:35 自动（未用传感器）
10:40	278	150.0	多云	假设@10:40 自动（未用传感器）
11:35	278	150.0	晴	假设@11:35 自动（未用传感器）
12:30	278	150.0	晴	假设@12:30 自动（未用传感器）
13:25	278	150.0	晴	假设@13:25 自动（未用传感器）
14:20	278	150.0	晴	假设@14:20 自动（未用传感器）
15:20	278	150.0	晴	假设@15:20 自动（未用传感器）
16:05	278	150.0	晴	待执行@16:05 自动（未用传感器）
总计	2780.0（10次）	1500.0		建议进液EC：2080.0， PH：6.0


昨天灌溉EC（2660.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
进回液EC差(2660.0 vs 4065.0)偏高







时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:00	278	150.0	晴	假设@07:00 自动（未用传感器）
07:45	278	150.0	晴	假设@07:45 自动（未用传感器）
09:50	278	150.0	多云	假设@09:50 自动（未用传感器）
11:30	278	150.0	晴	假设@11:30 自动（未用传感器）
13:00	278	150.0	多云	假设@13:00 自动（未用传感器）
14:25	278	150.0	多云	假设@14:25 自动（未用传感器）
总计	1668.0（6次）	900.0		建议进液EC：2080.0， PH：6.0

昨天灌溉EC（2665.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
进回液EC差(2665.0 vs 4245.0)偏高







$m=880$, $FV0=0$




$m=940$, $FV0=0$







时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:35	278	150.0	多云	假设@07:35 自动（未用传感器）
07:40	278	150.0	多云	假设@07:40 自动（未用传感器）
09:35	278	150.0	多云	假设@09:35 自动（未用传感器）
11:05	278	150.0	晴	假设@11:05 自动（未用传感器）
12:25	278	150.0	晴	假设@12:25 自动（未用传感器）
13:35	278	150.0	晴	假设@13:35 自动（未用传感器）
14:45	278	150.0	晴	假设@14:45 自动（未用传感器）
总计	1946.0（7次）	1050.0		建议进液EC：2080.0， PH：5.8

昨天灌溉EC（2660.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
进回液EC差(2660.0 vs 4335.0) 过高







m=700, FV0=0




m=755, FV0=0




m=810, FV0=0




m=860, FV0=0




m=920, m FV0=0




m=980, m FV0=0








时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
06:55	278	150.0	晴	假设@06:55 自动（未用传感器）
07:55	278	150.0	晴	假设@07:55 自动（未用传感器）
09:40	278	150.0	多云	假设@09:40 自动（未用传感器）
11:00	278	150.0	多云	假设@11:00 自动（未用传感器）
12:00	278	150.0	多云	假设@12:00 自动（未用传感器）
12:55	278	150.0	多云	假设@12:55 自动（未用传感器）
13:50	278	150.0	多云	假设@13:50 自动（未用传感器）
14:50	278	150.0	多云	假设@14:50 自动（未用传感器）
总计	2224.0（8次）	1200.0		建议进液EC：2080.0， PH：5.8

施肥机灌溉量与预期值不符（179.0 ： 147.0），可能由于一阀多区不均匀
默认实际灌溉147.0 ml.
昨天灌溉EC（2660.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
进回液EC差(2660.0 vs 4400.0) 过高












时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:00	273	130.0	多云	假设@07:00 自动 (未用传感器)
07:05	273	130.0	多云	假设@07:05 自动 (未用传感器)
08:55	273	130.0	多云	假设@08:55 自动 (未用传感器)
10:10	273	130.0	晴	假设@10:10 自动 (未用传感器)
11:10	273	130.0	晴	假设@11:10 自动 (未用传感器)
12:15	273	130.0	晴	假设@12:15 自动 (未用传感器)
13:05	273	130.0	晴	假设@13:05 自动 (未用传感器)
14:00	273	130.0	晴	假设@14:00 自动 (未用传感器)
14:50	273	130.0	晴	假设@14:50 自动 (未用传感器)
15:55	273	130.0	晴	假设@15:55 自动 (未用传感器)
总计	2730.0 (10次)	1300.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.0

施肥机灌溉量与预期值不符 (179.0 : 147.0)，可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(278)与预期(245.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉147.0 ml.
昨天灌溉EC (2715.0) 与设定EC (2000.0) 偏差较大，请检查
进回液EC差(2715.0 vs 4315.0)偏高







m=630, FV0=0




m=660, FV0=0




m=690, FV0=0




m=745, FV0=0




m=795, m FV0=0




m=835, m FV0=0




m=880, m FV0=0




m=915, m FV0=0



m=945, m FV0=0



m=985, m FV0=0



m

m

m

m