




FgArea: [' 0']


NC11 P3-9


2025-04-08 (Day 6)

















1 (fgArea = NA)










Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'water_ec']]









Plot [' ECopt']




Plot Sensor and FgRec Data



Plot [['I', 'Iopt'], ['T', 'Topt'], ['RH', 'RHopt'], ['ETcl', 'optETcl'], 'LAI', 'optEtRate']




Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]




Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']



Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]




Plot [[' FVOEC:r-o' , ' ECO:g-o']]




Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]




Plot [[' FVOPH:r-o' , ' PH0:g-o']]





Trend plot forP3-9_0





FgDaily





















时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
总计	0 (0次)	0		建议进液EC: 2000.0, PH: 6.3






时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
总计	0 (0次)	0		建议进液EC: 2000.0, PH: 6.5


施肥机灌溉量与预期值不符 (66.0 : 52.0)，可能由于一阀多区不均匀
默认实际灌溉52.0 ml.







时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
总计	0 (0次)	0		建议进液EC: 1952.0, PH: 6.3

施肥机灌溉量与预期值不符 (66.0 : 52.0)，可能由于一阀多区不均匀
默认实际灌溉52.0 ml.
回液EC (2130.0 vs 2185) 偏低






















时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
总计	0 (0次)	0		建议进液EC: 1560.0, PH: 5.8

施肥机灌溉量与预期值不符 (99.0 : 79.0)，可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(180.0)与预期(114.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉79.0 ml.







时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
总计	0 (0次)	0		建议进液EC: 1560.0, PH: 5.8

施肥机灌溉量与预期值不符 (115.0 : 59.0)，可能由于一阀多区不均匀
上次灌溉时长(210.0)与预期(179.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉59.0 ml.

