











FgArea: [' 0']

NC11 P3


2025-05-29 (Day 54)









Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'water_ec']]









Plot [' ECopt']




Plot Sensor and FgRec Data



Plot [['I', 'Iopt'], ['T', 'Topt'], ['RH', 'RHopt'], ['ETcl', 'optETcl'], ['LAI', 'optEtRate']]




Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]




Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']




Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]




Plot [[' FV0EC:r-o' , ' EC0:g-o']]




Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]




Plot [[' FVOPH:r-o' , ' PH0:g-o']]





Trend plot forP3_0








FgDaily


















时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:05	333	150.0	晴	预期@07:05 未知程序 (未用传感器)
07:45	333	150.0	晴	预期@07:45 未知程序 (未用传感器)
09:00	333	150.0	晴	预期@09:00 未知程序 (未用传感器)
09:55	333	150.0	晴	预期@09:55 未知程序 (未用传感器)
10:40	333	150.0	晴	预期@10:40 未知程序 (未用传感器)
11:20	333	150.0	晴	预期@11:20 未知程序 (未用传感器)
12:00	333	150.0	晴	预期@12:00 未知程序 (未用传感器)
12:40	333	150.0	晴	预期@12:40 未知程序 (未用传感器)
13:20	333	150.0	晴	预期@13:20 未知程序 (未用传感器)
14:00	333	150.0	晴	预期@14:00 未知程序 (未用传感器)
14:40	333	150.0	晴	预期@14:40 未知程序 (未用传感器)
15:25	333	150.0	晴	预期@15:25 未知程序 (未用传感器)
16:20	333	150.0	晴	预期@16:20 未知程序 (未用传感器)
总计	4329.0 (13次)	1950.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.5







时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
06:45	333	150.0	晴	假设@06:45 自动（未用传感器）
07:30	333	150.0	晴	假设@07:30 自动（未用传感器）
08:40	333	150.0	晴	假设@08:40 自动（未用传感器）
09:35	333	150.0	晴	假设@09:35 自动（未用传感器）
10:15	333	150.0	晴	假设@10:15 自动（未用传感器）
11:00	333	150.0	晴	假设@11:00 自动（未用传感器）
11:40	333	150.0	晴	假设@11:40 自动（未用传感器）
12:20	333	150.0	晴	假设@12:20 自动（未用传感器）
13:10	333	150.0	晴	假设@13:10 自动（未用传感器）
13:45	333	150.0	晴	假设@13:45 自动（未用传感器）
14:25	333	150.0	晴	假设@14:25 自动（未用传感器）
15:05	333	150.0	晴	假设@15:05 自动（未用传感器）
15:50	333	150.0	晴	假设@15:50 自动（未用传感器）
16:45	333	150.0	晴	假设@16:45 自动（未用传感器）
总计	4662.0（14次）	2100.0		建议进液EC：2080.0， PH： 6.5













时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:00	333	150.0	多云	假设@07:00 自动（未用传感器）
07:50	333	150.0	多云	假设@07:50 自动（未用传感器）
09:05	333	150.0	多云	假设@09:05 自动（未用传感器）
10:00	333	150.0	多云	假设@10:00 自动（未用传感器）
10:50	333	150.0	多云	假设@10:50 自动（未用传感器）
11:35	333	150.0	多云	假设@11:35 自动（未用传感器）
12:20	333	150.0	多云	假设@12:20 自动（未用传感器）
13:20	333	150.0	阴	假设@13:20 自动（未用传感器）
14:10	333	150.0	阴	假设@14:10 自动（未用传感器）
14:55	333	150.0	阴	假设@14:55 自动（未用传感器）
15:45	333	150.0	多云	假设@15:45 自动（未用传感器）
16:50	333	150.0	多云	假设@16:50 自动（未用传感器）
总计	3996.0（12次）	1800.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.5

进回液EC差 (2058.0 vs 3202.0) 偏高
上次灌溉EC (2600.0) 与设定值 (2080.0) 偏差较大，请检查。
上次灌溉EC (2600.0) 与模型建议 (2080.0) 偏差较大，请检查。












时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:00	341	150.0	晴	假设@07:00 自动 (未用传感器)
07:55	341	150.0	晴	假设@07:55 自动 (未用传感器)
09:10	341	150.0	晴	假设@09:10 自动 (未用传感器)
10:05	341	150.0	多云	假设@10:05 自动 (未用传感器)
11:00	341	150.0	晴	假设@11:00 自动 (未用传感器)
11:55	341	150.0	晴	假设@11:55 自动 (未用传感器)
12:50	341	150.0	晴	假设@12:50 自动 (未用传感器)
13:40	341	150.0	晴	假设@13:40 自动 (未用传感器)
14:50	341	150.0	晴	假设@14:50 自动 (未用传感器)
16:30	341	150.0	晴	假设@16:30 自动 (未用传感器)
总计	3410.0 (10次)	1500.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.5







m=670, FV0=0




m=715, FV0=0




m=765, FV0=0




m=830, FV0=0




m=895, FV0=0



m=1000, FV0=0





时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:00	341	150.0	晴	假设@07:00 自动 (未用传感器)
07:50	341	150.0	晴	假设@07:50 自动 (未用传感器)
09:00	341	150.0	晴	假设@09:00 自动 (未用传感器)
09:55	341	150.0	晴	假设@09:55 自动 (未用传感器)
10:45	341	150.0	晴	假设@10:45 自动 (未用传感器)
11:35	341	150.0	晴	假设@11:35 自动 (未用传感器)
12:25	341	150.0	晴	假设@12:25 自动 (未用传感器)
13:30	341	150.0	晴	假设@13:30 自动 (未用传感器)
14:25	341	150.0	晴	假设@14:25 自动 (未用传感器)
15:15	341	150.0	晴	假设@15:15 自动 (未用传感器)
16:15	341	150.0	晴	假设@16:15 自动 (未用传感器)
总计	3751.0 (11次)	1650.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.5

