











FgArea: [' 0']

NC11 P3


2025-06-03 (Day 59)















Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'water_ec']]









Plot [' ECopt']




Plot Sensor and FgRec Data



Plot [['I', 'Iopt'], ['T', 'Topt'], ['RH', 'RHopt'], ['ETcl', 'optETcl'], ['LAI', 'optEtRate']]




Plot [['setVI_ETcl', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]




Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']




Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]




Plot [[' FV0EC:r-o' , ' EC0:g-o']]




Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]




Plot [[' FVOPH:r-o' , ' PH0:g-o']]





Trend plot forP3_0








FgDaily


















时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
06:30	333	150.0	0.593	晴	预期@06:30 未知程序 (未用传感器)
07:10	333	150.0	0.593	晴	预期@07:10 未知程序 (未用传感器)
08:20	333	150.0	0.593	晴	预期@08:20 未知程序 (未用传感器)
09:10	333	150.0	0.593	晴	预期@09:10 未知程序 (未用传感器)
09:55	333	150.0	0.593	晴	预期@09:55 未知程序 (未用传感器)
10:35	333	150.0	0.593	晴	预期@10:35 未知程序 (未用传感器)
11:10	333	150.0	0.593	晴	预期@11:10 未知程序 (未用传感器)
11:45	333	150.0	0.593	晴	预期@11:45 未知程序 (未用传感器)
12:20	333	150.0	0.593	晴	预期@12:20 未知程序 (未用传感器)
12:55	333	150.0	0.593	晴	预期@12:55 未知程序 (未用传感器)
13:30	333	150.0	0.593	晴	预期@13:30 未知程序 (未用传感器)
14:05	333	150.0	0.593	晴	预期@14:05 未知程序 (未用传感器)
14:45	333	150.0	0.593	晴	预期@14:45 未知程序 (未用传感器)
15:25	333	150.0	0.593	晴	预期@15:25 未知程序 (未用传感器)
16:10	333	150.0	0.593	晴	预期@16:10 未知程序 (未用传感器)
17:00	333	150.0	0.593	晴	预期@17:00 未知程序 (未用传感器)
总计	5328.0 (16次)	2400.0			建议进液EC: 2080.0, PH: 6.5







时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
06:45	333	150.0	0.593	多云	假设@06:45 自动 (未用传感器)
07:25	333	150.0	0.593	晴	假设@07:25 自动 (未用传感器)
08:30	333	150.0	0.593	晴	假设@08:30 自动 (未用传感器)
09:15	333	150.0	0.593	晴	假设@09:15 自动 (未用传感器)
09:55	333	150.0	0.593	晴	假设@09:55 自动 (未用传感器)
10:30	333	150.0	0.593	晴	假设@10:30 自动 (未用传感器)
11:15	333	150.0	0.593	晴	假设@11:15 自动 (未用传感器)
12:05	333	150.0	0.593	晴	假设@12:05 自动 (未用传感器)
12:50	333	150.0	0.593	晴	假设@12:50 自动 (未用传感器)
13:25	333	150.0	0.593	多云	假设@13:25 自动 (未用传感器)
14:00	333	150.0	0.593	多云	假设@14:00 自动 (未用传感器)
14:30	333	150.0	0.593	多云	假设@14:30 自动 (未用传感器)
15:05	333	150.0	0.593	多云	假设@15:05 自动 (未用传感器)
15:40	333	150.0	0.593	多云	假设@15:40 自动 (未用传感器)
16:25	333	150.0	0.593	多云	假设@16:25 自动 (未用传感器)
17:25	333	150.0	0.593	多云	假设@17:25 自动 (未用传感器)
总计	5328.0 (16次)	2400.0			建议进液EC: 2080.0, PH: 6.5













时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
09:05	333	150.0	0.593	多云	假设@09:05 自动（未用传感器）
10:05	333	150.0	0.593	多云	假设@10:05 自动（未用传感器）
11:05	333	150.0	0.593	阴	假设@11:05 自动（未用传感器）
12:05	333	150.0	0.593	阴	假设@12:05 自动（未用传感器）
13:05	333	150.0	0.593	阴	假设@13:05 自动（未用传感器）
14:45	333	150.0	0.593	阴	假设@14:45 自动（未用传感器）
总计	1998.0（6次）	900.0			建议进液EC：2080.0， PH：6.5









时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
06:15	333	150.0	0.593	阴	假设@06:15 自动 (未用传感器)
07:15	333	150.0	0.593	阴	假设@07:15 自动 (未用传感器)
08:15	333	150.0	0.593	阴	假设@08:15 自动 (未用传感器)
09:25	333	150.0	0.593	阴	假设@09:25 自动 (未用传感器)
10:35	333	150.0	0.593	阴	假设@10:35 自动 (未用传感器)
11:50	333	150.0	0.593	阴	假设@11:50 自动 (未用传感器)
14:00	333	150.0	0.593	小雨	假设@14:00 自动 (未用传感器)
总计	2331.0 (7次)	1050.0			建议进液EC: 2080.0, PH: 6.5







$m=815$, $FV0=0$




$m=950$, $FV0=0$







时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
06:35	333	150.0	0.593	阴	假设@06:35 自动（未用传感器）
07:25	333	150.0	0.593	阴	假设@07:25 自动（未用传感器）
08:40	333	150.0	0.593	阴	假设@08:40 自动（未用传感器）
10:00	333	150.0	0.593	阴	假设@10:00 自动（未用传感器）
10:55	333	150.0	0.593	阴	假设@10:55 自动（未用传感器）
11:40	333	150.0	0.593	阴	假设@11:40 自动（未用传感器）
12:20	333	150.0	0.593	阴	假设@12:20 自动（未用传感器）
13:10	333	150.0	0.593	阴	假设@13:10 自动（未用传感器）
14:05	333	150.0	0.593	阴	假设@14:05 自动（未用传感器）
15:20	333	150.0	0.593	阴	假设@15:20 自动（未用传感器）
16:45	333	150.0	0.593	阴	假设@16:45 自动（未用传感器）
总计	3663.0（11次）	1650.0			建议进液EC：2080.0， PH：6.5

进回液EC差 (2220.0 vs 3632.0) 过高
上次灌溉EC (3049.0) 与设定值 (2080.0) 偏差较大，请检查。
上次灌溉EC (3049.0) 与模型建议 (2080.0) 偏差较大，请检查。
上次灌溉PH (5.2) 与设定值 (6.5) 偏差较大，请检查。
上次灌溉PH (5.2) 与模型建议 (6.5) 偏差较大，请检查。







m=665, FV0=0




m=710, FV0=0




m=745, FV0=0



m=795, FV0=0



m=840, m FV0=0



m=935, m FV0=0

