FgArea: ['2']
NJ15 L1
2026-01-29 (Day 115)


fgNum 1 (at_row =)
VI
VO
d


fgNum 2 (at_row = 33)
VI
VO
d


fgNum 3 (at_row =)
VI
VO
d


fgNum 4 (at_row =)
VI
VO
d


1 VN
d


2 VN
d


3 VN
d


4 VN
d


1 OIR
d


2 OIR
d


3 OIR
d


4 OIR
d


1 VI vs Du
DU


2 VI vs Du
DU


3 VI vs Du
DU


4 VI vs Du
DU


1 FR
d


2 FR
d


3 FR
d


4 FR
d


1 setVI
d


2 setVI
d


3 setVI
d


4 setVI
d


1 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


2 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


3 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


4 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


PHI*10%
PHO
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
20
40
60
80
100
d

PHI*10%
PHO
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
20
40
60
80
100
d

PHI*10%
PHO
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
20
40
60
80
100
d

PHI*10%
PHO
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
20
40
60
80
100
d


Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'EcParam', 'water_ec']]
Warning: col ['EcFgro', 'EcPltng'] is missing
EcFzExp
ECdef
EcParam
water_ec
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
50
100
150
200
d


Plot ['ECopt']
ECopt
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
50
100
150
200
d

Plot Sensor and FgRec Data


Plot [['ETcA_VN', 'ETcA_ws'], ['ETcB_VN', 'ETcB_ws']]
ETcA_VN
Warning: col ['ETcA_ws'] is missing
ETcB_VN
Warning: col ['ETcB_ws'] is missing
d
d


Plot [['ETcAraw:o', 'ETcA']]
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
20
40
60
80
100
120
d
ETcAraw
ETcA


Plot [['ETcBraw:o', 'ETcB']]
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
20
40
60
80
100
120
d
ETcBraw
ETcB

I'], ['T', 'optT'], ['RH', 'optRH'], ['ETcI', 'optETcI'], ['ETcIdef', 'optETcIdef'], ['EToI', 'optEToI'], 'LAI', ['optEtRate', 'optEtRateDef', '


















Plot [['taoc', 'taoc_raw:ro', 'taoc_avg:r-']]
taoc
0.73
0.72
0.71
0.70
0.69
0.68
0.67
Warning: col ['taoc_raw', 'taoc_avg'] is missing
0
50
100
150
200
d


Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'slSetVI']]
setVI_ETcI
setVI_fgRec
setVI_VN
slSetVI
0
10
20
30
40
0
20
40
60
80
100
120
d


Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']
Warning: col ['VI_pcterr'] missing
Warning: col ['VO_pcterr'] missing
Warning: col ['VN_pcterr'] missing
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Plot [['FRV:b-o', 'FVI:r-o', 'VI:g-o']]
FRV
VI
Warning: col ['FVI'] is missing
600
500
400
300
200
100
0
0
20
40
60
80
100
d


Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]
ECC
ECI
Warning: col ['FVIEC'] is missing
2000
1500
1000
500
20
40
60
80
100
d


Plot [['FVOEC:r-o', 'ECO:g-o']]
ECO
Warning: col ['FVOEC'] is missing
5000
4000
3000
2000
1000
20
40
60
80
100
d


Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]
PHC
PHI
Warning: col ['FVIPH'] is missing
7.4
7.2
7.0
6.8
6.6
6.4
6.2
6.0
20
40
60
80
100
d


Plot [['FVOPH:r-o', 'PHO:g-o']]
PHO
7.4
7.2
7.0
6.8
6.6
Warning: col ['FVOPH'] is missing
20
30
40
50
60
70
80
90
d


Plot ET/VN
ETcl
ETcldef
VN
600
500
400
300
200
100
0
0
20
40
60
80
100
120
d

Plot Fv and fertilizer usage










Fertilizer Range Source: kerleyL, kerleyH, UnivFL, TNAI, Haifa
N_kg_mu
P205_kg_mu
K20_kg_mu
d


Trend plot forL1A2_2
minFVI
minFVO
Warning: col ['minFVIraw', 'minFVOraw'] is missing
ETcA
Warning: col ['ETcA1raw', 'ETcA1', 'ETcA2raw', 'ETcA2'] is missing
Warning: col ['ETcA2raw', 'ETcA2avg', 'ETcA2'] missing
ECopt
ECC
ECI
ECO
PHopt
PHC
PHI
PHO
WCperM
Warning: col ['WCperMraw', 'WCperMavg'] is missing
minDeltaM
avgDeltaM
stdDeltaM
begM
maxM
minM
adjFVOR
Warning: col ['adjFVIRraw', 'adjFVIR', 'adjFVORraw'] is missing
FRA
FRC
FRraw
FR
LAI
beg_wc
postFgEtraw
postFgEtavg
postFgEt
d


FgDaily
d
0.0
6.0
12.0
18.0
24.0
30.0
36.0
42.0
48.0
54.0
60.0
66.0
72.0
78.0
84.0
90.0
96.0
102.0
108.0
114.0
100
80
60
40
20
0
进液PH
进液EC
设置PH
EC执行
回液EC
排灌比
回液EC差
母液PH
母液EC
回液PH
回液PH差
液量比较
设置EC
PH执行
scTgtEC0
scSum

L1A2_2
















ETcl
ETcldef
ETcP
ETcPT
ETclis
ESo
ETol
ETbai
pR
pVPD
VN
I
PPFD
T
RH
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75


ETcl
ETol
T
RH
VN
I
ETcl
ETol
T
RH
VN
I





baiA	baiB
0.3072	0.0414






hour
8:40
9:55
11:50
13:25
100
80
60
40
20
0
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:40	33	20.0	0.081	晴	预期@08:40 自主（未用传感器）
09:55	33	20.0	0.081	晴	预期@09:55 自主（未用传感器）
11:50	33	20.0	0.081	晴	预期@11:50 自主（未用传感器）
13:25	33	20.0	0.081	多云	预期@13:25 自主（未用传感器）
总计	132.0 (4次)	80.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

L1A2_2, Day=115 (2026-01-29)




hour
8:55
10:00
11:55
13:15
14:30
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:55	33	20.0	0.081	雾	假设@08:55 自动（未用传感器）
10:00	33	20.0	0.081	雾	假设@10:00 自动（未用传感器）
11:55	33	20.0	0.081	阴	假设@11:55 自动（未用传感器）
13:15	33	20.0	0.081	晴	假设@13:15 自动（未用传感器）
14:30	33	20.0	0.081	晴	假设@14:30 自动（未用传感器）
总计	165.0 (5次)	100.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

L1A2_2, Day=114.0 (2026-01-28)




hour
10:55
11:45
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
含水率
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
10:55	32	20.0	0.081	雾	假设@10:55 自动（未用传感器）
11:45	32	20.0	0.081	雾	假设@11:45 自动（未用传感器）
总计	64.0 (2次)	40.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

上次灌溉流速比过去5天平均小 (0.61 vs 0.68)，可能管道压力异常或有管道堵塞
默认实际灌溉19.0 ml.

L1A2_2, Day=113.0 (2026-01-27)




hour
10:50
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
10:50	33	20.0	0.081	阴	假设@10:50 自动（未用传感器）
总计	33.0 (1次)	20.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

上次灌溉流速比过去5天平均小 (0.6 vs 0.68)，可能管道压力异常或有管道堵塞
默认实际灌溉19.0 ml.

L1A2_2, Day=112.0 (2026-01-26)




hour
8:50
9:55
12:00
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:50	34	20.0	0.081	雾	假设@08:50 自动（未用传感器）
09:55	34	20.0	0.081	雾	假设@09:55 自动（未用传感器）
12:00	34	20.0	0.081	霾	假设@12:00 自动（未用传感器）
总计	102.0 (3次)	60.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

上次灌溉流速比过去5天平均小 (0.58 vs 0.68)，可能管道压力异常或有管道堵塞
默认实际灌溉18.0 ml.

L1A2_2, Day=111.0 (2026-01-25)