FgArea: ['3']
NJ15 L1
2026-01-15 (Day 101)


fgNum 1 (at_row =)
VI
VO
d


fgNum 2 (at_row =)
VI
VO
d


fgNum 3 (at_row = 40)
VI
VO
d


fgNum 4 (at_row =)
VI
VO
d


1 VN
d


2 VN
d


3 VN
d


4 VN
d


1 OIR
d


2 OIR
d


3 OIR
d


4 OIR
d


1 VI vs Du
DU


2 VI vs Du
DU


3 VI vs Du
DU


4 VI vs Du
DU


1 FR
d


2 FR
d


3 FR
d


4 FR
d


1 setVI
d


2 setVI
d


3 setVI
d


4 setVI
d


1 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


2 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


3 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


4 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


PHI*10%
PHO
d


PHI*10%
PHO
d


PHI*10%
PHO
d


PHI*10%
PHO
d


Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'EcParam', 'water_ec']]
EcFzExp
ECdef
EcParam
water_ec
Warning: col ['EcFgro', 'EcPltng'] is missing
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
50
100
150
200
d


Plot ['ECopt']
ECopt
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
50
100
150
200
d

Plot Sensor and FgRec Data


Plot [['ETcA_VN', 'ETcA_ws'], ['ETcB_VN', 'ETcB_ws']]
ETcA_VN
ETcA_ws
ETcB_VN
ETcB_ws
d
d


Plot [['ETcAraw:o', 'ETcA']]
ETcAraw
ETcA
3
2
1
0
0
50
100
150
200
d


Plot [['ETcBraw:o', 'ETcB']]
ETcBraw
ETcB
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
50
100
150
200
d

I'], ['T', 'optT'], ['RH', 'optRH'], ['ETcI', 'optETcI'], ['ETcIdef', 'optETcIdef'], ['ETo', 'optETo'], 'LAI', ['optEtRate', 'optEtRateDef', '


















Plot [['taoc', 'taoc_raw:ro', 'taoc_avg:r-']]
taoc
0.73
0.72
0.71
0.70
0.69
0.68
0.67
Warning: col ['taoc_raw', 'taoc_avg'] is missing
0
50
100
150
200
d


Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'slSetVI']]
setVI_ETcI
setVI_fgRec
setVI_VN
slSetVI
0
10
20
30
40
0
20
40
60
80
100
d


Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']
Warning: col ['VI_pcterr'] missing
Warning: col ['VO_pcterr'] missing
Warning: col ['VN_pcterr'] missing
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Plot [['FRV:b-o', 'FVI:r-o', 'VI:g-o']]
FRV
VI
Warning: col ['FVI'] is missing
200
150
100
50
0
20
40
60
80
100
d


Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]
2500
2000
1500
1000
500
20
30
40
50
60
70
80
90
100
d
ECC
ECI
Warning: col ['FVIEC'] is missing


Plot [['FVOEC:r-o', 'ECO:g-o']]
ECO
Warning: col ['FVOEC'] is missing
6000
5000
4000
3000
2000
20
30
40
50
60
70
80
90
100
d


Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]
PHC
PHI
Warning: col ['FVIPH'] is missing
7.4
7.2
7.0
6.8
6.6
6.4
6.2
20
30
40
50
60
70
80
90
100
d


Plot [['FVOPH:r-o', 'PHO:g-o']]
PHO
Warning: col ['FVOPH'] is missing
7.8
7.6
7.4
7.2
7.0
6.8
6.6
20
30
40
50
60
70
80
90
d


Plot ET/VN
ETcl
ETcldef
VN
250
200
150
100
50
0
0
20
40
60
80
100
d

Plot Fv and fertilizer usage










Fertilizer Range Source: kerleyL, kerleyH, UnivFL, TNAI, Haifa
N_kg_mu
P205_kg_mu
K20_kg_mu
d


Trend plot forL1A3_3
minFVI
minFVO
Warning: col ['minFVIraw', 'minFVOraw'] is missing
ETcA
Warning: col ['ETcA1raw', 'ETcA1', 'ETcA2raw', 'ETcA2'] is missing
Warning: col ['ETcA2raw', 'ETcA2avg', 'ETcA2'] missing
ECopt
ECc
ECi
ECo
PHopt
PHC
PHI
PHO
WCperM
Warning: col ['WCperMraw', 'WCperMavg'] is missing
minDeltaM
avgDeltaM
stdDeltaM
begM
maxM
minM
adjFVOR
Warning: col ['adjFVIRraw', 'adjFVIR', 'adjFVORraw'] is missing
FRA
FRC
FRraw
FR
LAI
beg_wc
postFgEtraw
postFgEtavg
postFgEt
d


FgDaily
d
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
回液PH
PH执行
进液PH
进液量比较
回液EC
排灌比
设置PH
母液EC
进液EC
回液EC差
母液PH
回液PH差
EC执行
设置EC
scTgtEC0
scSum
100
80
60
40
20
0

L1A3_3
















ETcl
ETcldef
ETcP
ETcPT
ETclis
ESo
ETol
ETbai
pR
pVPD
VN
I
PPFD
T
RH
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6


ETcl
ETol
T
RH
VN
I
ETcl
ETol
T
RH
VN
I





baiA	baiB
0.5405	0.0176






hour
8:35
9:55
11:45
13:10
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:35	31	20.0	0.081	晴	预期@08:35 自主（未用传感器）
09:55	31	20.0	0.081	晴	预期@09:55 自主（未用传感器）
11:45	31	20.0	0.081	晴	预期@11:45 自主（未用传感器）
13:10	31	20.0	0.081	晴	预期@13:10 自主（未用传感器）
总计	124.0 (4次)	80.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

L1A3_3, Day=101 (2026-01-15)




hour
10:15
10:50
12:15
13:35
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
10:15	32	20.0	0.081	晴	假设@10:15 自动（未用传感器）
10:50	32	20.0	0.081	晴	假设@10:50 自动（未用传感器）
12:15	32	20.0	0.081	多云	假设@12:15 自动（未用传感器）
13:35	32	20.0	0.081	多云	假设@13:35 自动（未用传感器）
总计	128.0 (4次)	80.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

L1A3_3, Day=100.0 (2026-01-14)




Ws_E44
3.80
3.75
3.70
3.65
0
5
10
15
20
25


m=545, FV0=0, deltaM=0.1
Ws_E44
3.80
3.75
3.70
3.65
540
560
580
600


m=595, FV0=0, deltaM=0.1
Ws_E44
3.80
3.78
3.76
3.74
3.72
3.70
580
600
620
640


m=675, FV0=0, deltaM=0.1
Ws_E44
3.78
3.76
3.74
3.72
3.70
3.68
660
680
700
720
minute


m=745, FV0=0, deltaM=0.09
Ws_E44
3.78
3.76
3.74
3.72
3.70
3.68
740
760
780
800
minute


m=810, FV0=0, deltaM=0.09
Ws_E44
3.78
3.76
3.74
3.72
3.70
3.68
800
820
840
860
minute


m=885, FV0=0, deltaM=0.09
Ws_E44
3.78
3.76
3.74
3.72
3.70
3.68
880
900
920
940
minute


hour
9:40
10:30
12:10
13:35
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌量执行
含水率
灌时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
09:40	32	20.0	0.081	多云	假设@09:40 自动（未用传感器）
10:30	32	20.0	0.081	晴	假设@10:30 自动（未用传感器）
12:10	32	20.0	0.081	晴	假设@12:10 自动（未用传感器）
13:35	32	20.0	0.081	晴	假设@13:35 自动（未用传感器）
总计	128.0 (4次)	80.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

L1A3_3, Day=99.0 (2026-01-13)




Ws_E44
4.0
3.9
3.8
3.7
0
5
10
15
20
25
hour
m=605, FV0=0, deltaM=0.09
Ws_E44
4.04
4.02
4.00
3.98
3.96
3.94
600
620
640
660
minute
m=670, FV0=0, deltaM=0.09
Ws_E44
4.06
4.04
4.02
4.00
3.98
3.96
3.94
660
680
700
720
minute
m=780, FV0=0, deltaM=0.1
Ws_E44
3.96
3.94
3.92
3.90
3.88
3.86
760
780
800
820
840
minute


hour
8:05
8:55
10:35
12:05
13:10
14:20
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:05	32	20.0	0.081	多云	假设@08:05 自动（未用传感器）
08:55	32	20.0	0.081	多云	假设@08:55 自动（未用传感器）
10:35	32	20.0	0.081	阴	假设@10:35 自动（未用传感器）
12:05	32	20.0	0.081	阴	假设@12:05 自动（未用传感器）
13:10	32	20.0	0.081	阴	假设@13:10 自动（未用传感器）
14:20	32	20.0	0.081	阴	假设@14:20 自动（未用传感器）
总计	192.0 (6次)	120.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

L1A3_3, Day=98.0 (2026-01-12)




Ws_E44


m=665, FVO=0, deltaM=nan
Ws_E44


m=735, FVO=0, deltaM=0.08
Ws_E44


m=785, FVO=0, deltaM=0.08
Ws_E44
minute


m=830, FVO=0, deltaM=0.08
Ws_E44
minute


m=875, FVO=0, deltaM=0.08
Ws_E44
minute


m=925, FVO=0, deltaM=0.08
Ws_E44
minute


hour
8:50
9:55
11:15
12:10
13:10
14:10
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:50	32	20.0	0.081	多云	假设@08:50 自动（未用传感器）
09:55	32	20.0	0.081	多云	假设@09:55 自动（未用传感器）
11:15	32	20.0	0.081	晴	假设@11:15 自动（未用传感器）
12:10	32	20.0	0.081	晴	假设@12:10 自动（未用传感器）
13:10	32	20.0	0.081	晴	假设@13:10 自动（未用传感器）
14:10	32	20.0	0.081	晴	假设@14:10 自动（未用传感器）
总计	192.0 (6次)	120.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

L1A3_3, Day=97.0 (2026-01-11)




Ws_E44


m=530, FV0=0, deltaM=0.07
Ws_E44


m=575, FV0=0, deltaM=0.07
Ws_E44


m=645, FV0=0, deltaM=0.08
Ws_E44


m=690, FV0=0, deltaM=0.08
Ws_E44


m=730, FV0=0, deltaM=0.08
Ws_E44


m=765, FV0=0, deltaM=0.07
Ws_E44
minute


m=805, FV0=0, deltaM=0.07
Ws_E44
minute


m=845, FV0=0, deltaM=0.07
Ws_E44
minute


m=895, FV0=0, deltaM=0.08
Ws_E44
minute