FgArea: ['3']
NJ15 L1
2026-02-10 (Day 127)


fgNum 1 (at_row =)
VI
VO
d


fgNum 2 (at_row =)
VI
VO
d


fgNum 3 (at_row = 40)
VI
VO
d


fgNum 4 (at_row =)
VI
VO
d


1 VN
d


2 VN
d


3 VN
d


4 VN
d


1 OIR
d


2 OIR
d


3 OIR
d


4 OIR
d


1 VI vs Du
DU


2 VI vs Du
DU


3 VI vs Du
DU


4 VI vs Du
DU


1 FR
d


2 FR
d


3 FR
d


4 FR
d


1 setVI
d


2 setVI
d


3 setVI
d


4 setVI
d


1 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


2 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


3 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


4 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


PHI*10%
PHO
d


PHI*10%
PHO
d


PHI*10%
PHO
d


PHI*10%
PHO
d


Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'EcParam', 'water_ec']]
EcFzExp
ECdef
EcParam
water_ec
Warning: col ['EcFgro', 'EcPltng'] is missing
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
50
100
150
200
d


Plot ['ECopt']
ECopt
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
50
100
150
200
d


L1A3_3: Ws_E44
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
30
20
10
0
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Plot Sensor and FgRec Data


Plot [['ETcA_VN', 'ETcA_ws'], ['ETcB_VN', 'ETcB_ws']]
ETcA_VN
ETcA_ws
ETcB_VN
ETcB_ws
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
20
40
60
80
100
120
d


Plot [['ETcAraw:o', 'ETcA']]
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
20
40
60
80
100
120
d
ETcAraw
ETcA


Plot [['ETcBraw:o', 'ETcB']]
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
20
40
60
80
100
120
d
ETcBraw
ETcB

I'], ['T', 'optT'], ['RH', 'optRH'], ['ETcI', 'optETcI'], ['ETcIdef', 'optETcIdef'], ['ETo', 'optETo'], 'LAI', ['optEtRate', 'optEtRateDef', '


















Plot [['taoc', 'taoc_raw:ro', 'taoc_avg:r-']]
taoc
0.73
0.72
0.71
0.70
0.69
0.68
0.67
Warning: col ['taoc_raw', 'taoc_avg'] is missing
0
50
100
150
200
d


Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'slSetVI']]
setVI_ETcI
setVI_fgRec
setVI_VN
slSetVI
0
10
20
30
40
50
0
20
40
60
80
100
120
140
d


Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']
Warning: col ['VI_pcterr'] missing
Warning: col ['VO_pcterr'] missing
Warning: col ['VN_pcterr'] missing
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Plot [['FRV:b-o', 'FVI:r-o', 'VI:g-o']]
Warning: col ['FVI'] is missing
FRV
VI
d
0
20
40
60
80
100
120
0
100
200
300
400


Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]
2500
2000
1500
1000
500
20
40
60
80
100
120
d
ECC
ECI
Warning: col ['FVIEC'] is missing


Plot [['FVOEC:r-o', 'ECO:g-o']]
ECO
Warning: col ['FVOEC'] is missing
6000
5000
4000
3000
2000
20
40
60
80
100
120
d


Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]
PHC
PHI
Warning: col ['FVIPH'] is missing
7.4
7.2
7.0
6.8
6.6
6.4
6.2
20
40
60
80
100
120
d


Plot [['FVOPH:r-o', 'PHO:g-o']]
PHO
Warning: col ['FVOPH'] is missing
7.8
7.6
7.4
7.2
7.0
6.8
6.6
20
30
40
50
60
70
80
90
d


Plot ET/VN
ETcl
ETcldef
VN
8000
6000
4000
2000
0
0
20
40
60
80
100
120
d

Plot Fv and fertilizer usage










Fertilizer Range Source: kerleyL, kerleyH, UnivFL, TNAI, Haifa
N_kg_mu
P205_kg_mu
K20_kg_mu
d


Trend plot forL1A3_3
minFVI
minFVO
Warning: col ['minFVIraw', 'minFVOraw'] is missing
ETcA
Warning: col ['ETcA1raw', 'ETcA1', 'ETcA2raw', 'ETcA2'] is missing
Warning: col ['ETcA2raw', 'ETcA2avg', 'ETcA2'] is missing
ECopt
ECc
ECi
ECo
PHopt
PHC
PHI
PHO
WCperM
Warning: col ['WCperMraw', 'WCperMavg'] is missing
minDeltaM
avgDeltaM
stdDeltaM
begM
maxM
minM
adjFVOR
Warning: col ['adjFVIRraw', 'adjFVIR', 'adjFVORraw'] is missing
FRA
FRC
FRraw
FR
LAI
beg_wc
postFgEtraw
postFgEtavg
postFgEt
d


FgDaily
d
0.0
6.0
12.0
18.0
24.0
30.0
36.0
42.0
48.0
54.0
60.0
66.0
72.0
78.0
84.0
90.0
96.0
102.0
108.0
114.0
120.0
126.0
100
80
60
40
20
0
回液PH差
PH执行
排灌比
液量比较
设置PH
进液PH
进液EC
回液EC差
EC执行
回液EC
母液EC
回液PH
母液PH
设置EC
scTgtEC0
scSum

L1A3_3















d


ETcl
ETcldef
ETcP
ETcPT
ETclis
ESo
ETol
ETbai
pR
pVPD
VN
I
PPFD
T
RH
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75


ETcl
ETol
T
RH
VN
I
ETcl
ETol
T
RH
VN
I





baiA	baiB
0.5292	0.0195






hour
8:20
11:00
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:20	31	20.0	0.081	多云	预期@08:20 自主（未用传感器）
11:00	31	20.0	0.081	晴	预期@11:00 自主（未用传感器）
总计	62.0 (2次)	40.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

L1A3_3, Day=127 (2026-02-10)




hour
8:25
11:10
12:45
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:25	32	20.0	0.081	阴	假设@08:25 自动（未用传感器）
11:10	32	20.0	0.081	阴	假设@11:10 自动（未用传感器）
12:45	32	20.0	0.081	阴	假设@12:45 自动（未用传感器）
总计	96.0 (3次)	60.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

L1A3_3, Day=126.0 (2026-02-09)




Ws_E44
4.50
4.45
4.40
4.35
4.30
4.25
0
5
10
15
20
hour


m=505, FVO=0, deltaM=0.1
Ws_E44
4.52
4.50
4.48
4.46
4.44
4.42
500
520
540
560
minute


m=635, FVO=0, deltaM=0.11
Ws_E44
4.50
4.48
4.46
4.44
4.42
4.40
620
640
660
680
minute


m=745, FVO=0, deltaM=0.11
Ws_E44
4.44
4.42
4.40
4.38
4.36
4.34
4.32
740
760
780
800
minute


hour
8:25
10:30
12:00
13:15
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:25	33	20.0	0.081	雾	假设@08:25 自动（未用传感器）
10:30	33	20.0	0.081	晴	假设@10:30 自动（未用传感器）
12:00	33	20.0	0.081	晴	假设@12:00 自动（未用传感器）
13:15	33	20.0	0.081	晴	假设@13:15 自动（未用传感器）
总计	132.0 (4次)	80.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

L1A3_3, Day=125.0 (2026-02-08)




Ws_E44
4.8
4.7
4.6
4.5
0
5
10
15
20
25


m=620, FVO=0, deltaM=0.09
Ws_E44
4.76
4.74
4.72
4.70
4.68
4.66
4.64
600
620
640
660
680
minute


m=670, FVO=0, deltaM=0.11
Ws_E44
4.76
4.74
4.72
4.70
4.68
4.66
660
680
700
720
minute


m=755, FVO=0, deltaM=0.12
Ws_E44
4.70
4.68
4.66
4.64
4.62
4.60
740
760
780
800
minute


m=835, FVO=0, deltaM=0.11
Ws_E44
4.66
4.64
4.62
4.60
4.58
4.56
820
840
860
880
minute


hour
8:25
9:15
10:30
11:30
12:25
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:25	33	20.0	0.081	多云	假设@08:25 自动（未用传感器）
09:15	33	20.0	0.081	阴	假设@09:15 自动（未用传感器）
10:30	33	20.0	0.081	阴	假设@10:30 自动（未用传感器）
11:30	33	20.0	0.081	阴	假设@11:30 自动（未用传感器）
12:25	33	20.0	0.081	阴	假设@12:25 自动（未用传感器）
总计	165.0 (5次)	100.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

L1A3_3, Day=124.0 (2026-02-07)




Ws_E44
5.000
4.975
4.950
4.925
4.900
4.875
14
16
18
20
22
24
hour


m=820, FV0=0, deltaM=nan
Ws_E44
5.00
4.98
4.96
4.94
4.92
820
840
860
880
minute


m=870, FV0=0, deltaM=0.05
Ws_E44
5.00
4.98
4.96
4.94
4.92
860
880
900
920
minute


hour
8:25
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:25	33	20.0	0.081	小雨	假设@08:25 自动（未用传感器）
总计	33.0 (1次)	20.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

L1A3_3, Day=123.0 (2026-02-06)




Ws_E44
4.85
4.80
4.75
4.70
4.65
4.60
0
5
10
15
20
hour


m=455, FV0=0, deltaM=0.11
Ws_E44
4.68
4.66
4.64
4.62
4.60
4.58
4.56
440
460
480
500
minute


m=655, FV0=0, deltaM=nan
Ws_E44
4.84
4.82
4.80
4.78
4.76
660
680
700
minute