FgArea: ['3']
NJ15 L1
2026-03-07 (Day 152)


fgNum 1 (at_row =)
VI
VO
d


fgNum 2 (at_row =)
VI
VO
d


fgNum 3 (at_row = 40)
VI
VO
d


fgNum 4 (at_row =)
VI
VO
d


1 VN
d


2 VN
d


3 VN
d


4 VN
d


1 OIR
d


2 OIR
d


3 OIR
d


4 OIR
d


1 VI vs Du
DU


2 VI vs Du
DU


3 VI vs Du
DU


4 VI vs Du
DU


1 FR
d


2 FR
d


3 FR
d


4 FR
d


1 setVI
d


2 setVI
d


3 setVI
d


4 setVI
d


1 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


2 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


3 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


4 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


PHI*10%
PHO
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
20
40
60
80
100
120
140
d


Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'EcParam', 'water_ec']]
EcFzExp
ECdef
EcParam
water_ec
Warning: col ['EcFgro', 'EcPltng'] is missing
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
50
100
150
200
d


Plot ['ECopt']
ECopt
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
50
100
150
200
d


L1A3_3: Ws_E44
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
30
20
10
0
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151



Plot Sensor and FgRec Data
dFVI
dFVO
fz_stock_ec
ECB*10%
ECC
PHB*10%
PHC
DUC
FRV
FRC
fw
day


Plot [['ETcA_VN', 'ETcA_ws'], ['ETcB_VN', 'ETcB_ws']]
ETcA_VN
ETcA_ws
ETcB_VN
ETcB_ws
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
20
40
60
80
100
120
140
d


Plot [['ETcAraw:o', 'ETcA']]
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
d
ETcAraw
ETcA


Plot [['ETcBraw:o', 'ETcB']]
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
20
40
60
80
100
120
140
160
d
ETcBraw
ETcB

I'], ['T', 'optT'], ['RH', 'optRH'], ['ETcl', 'optETcl'], ['ETcldef', 'optETcldef'], ['ETol', 'optETol'], 'LAI', ['optEtRate', 'optEtRateDef', '


















Plot [['taoc', 'taoc_raw:ro', 'taoc_avg:r-']]
taoc
0.73
0.72
0.71
0.70
0.69
0.68
0.67
Warning: col ['taoc_raw', 'taoc_avg'] is missing
0
50
100
150
200
d


Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'slSetVI']]
setVI_ETcI
setVI_fgRec
setVI_VN
slSetVI
0
10
20
30
40
50
0
20
40
60
80
100
120
140
160
d


Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']
Warning: col ['VI_pcterr'] missing
Warning: col ['VO_pcterr'] missing
Warning: col ['VN_pcterr'] missing
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Plot [['FRV:b-o', 'FVI:r-o', 'VI:g-o']]
FRV
VI
Warning: col ['FVI'] is missing
400
300
200
100
0
0
20
40
60
80
100
120
140
d


Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]
2500
2000
1500
1000
500
20
40
60
80
100
120
140
d
ECC
ECI
Warning: col ['FVIEC'] is missing


Plot [['FVOEC:r-o', 'ECO:g-o']]
ECO
Warning: col ['FVOEC'] is missing
6000
5000
4000
3000
2000
20
40
60
80
100
120
140
d


Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]
PHC
PHI
Warning: col ['FVIPH'] is missing
7.4
7.2
7.0
6.8
6.6
6.4
6.2
20
40
60
80
100
120
140
d


Plot [['FVOPH:r-o', 'PHO:g-o']]
PHO
Warning: col ['FVOPH'] is missing
7.8
7.6
7.4
7.2
7.0
6.8
6.6
20
30
40
50
60
70
80
90
d


Plot ET/VN
ETcl
ETcldef
VN
500
400
300
200
100
0
0
20
40
60
80
100
120
140
d

Plot Fv and fertilizer usage










Fertilizer Range Source: kerleyL, kerleyH, UnivFL, TNAI, Haifa
N_kg_mu
P205_kg_mu
K20_kg_mu
d


Trend plot forL1A3_3
minFVI
minFVO
Warning: col ['minFVIraw', 'minFVOraw'] is missing
ETcA
Warning: col ['ETcA1raw', 'ETcA1', 'ETcA2raw', 'ETcA2'] is missing
Warning: col ['ETcA2raw', 'ETcA2avg', 'ETcA2'] is missing
ECopt
ECC
ECI
ECO
PHopt
PHC
PHI
PHO
WCperM
Warning: col ['WCperMraw', 'WCperMavg'] is missing
minDeltaM
avgDeltaM
stdDeltaM
begM
maxM
minM
adjFVOR
Warning: col ['adjFVIRraw', 'adjFVIR', 'adjFVORraw'] is missing
FRA
FRC
FRraw
FR
LAI
beg_wc
postFgEtraw
postFgEtavg
postFgEt
d


FgDaily
d
0.0
7.0
14.0
21.0
28.0
35.0
42.0
49.0
56.0
63.0
70.0
77.0
84.0
91.0
98.0
105.0
112.0
119.0
126.0
133.0
140.0
147.0
100
80
60
40
20
0
回液PH差
母液EC
进液PH
排灌比
进液EC
母液PH
设置EC
液量比较
回液EC
EC执行
PH执行
设置PH
回液PH
回液EC差
scTgtEC0
scSum

L1A3_3


ETcl
ETcldef
ETcP
ETcPT
ETclis
ESo
ETol
ETbai
pR
pVPD
VN
I
PPFD
T
RH
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75


ETcl
ETol
T
RH
VN
I
ETcl
ETol
T
RH
VN
I





baiA	baiB
0.5201	0.0209






hour
8:25
9:10
9:55
10:40
11:25
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:25	54	30.0	0.122	多云	假设 自主（未用进回液传感器）（预期回液 无）
09:10	54	30.0	0.122	多云	假设 自主（未用进回液传感器）（预期回液 无）
09:55	54	30.0	0.122	多云	假设 自主（未用进回液传感器）（预期回液 无）
10:40	54	30.0	0.122	多云	假设 自主（未用进回液传感器）（预期回液 无）
11:25	54	30.0	0.122	多云	假设 自主（未用进回液传感器）（预期回液 无）
总计	270.0 (5次)	150.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

L1A3_3, Day=152 (2026-03-07)




hour
8:30
9:15
10:00
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
8:30	58	30.0	0.122	雾	假设 未知程序（未用进回液传感器）（预期回液 无）
9:15	58	30.0	0.122	雾	假设 未知程序（未用进回液传感器）（预期回液 无）
0:00	58	30.0	0.122	多云	假设 未知程序（未用进回液传感器）（预期回液 5 ml/株）
总计	174.0 (3次)	90.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

L1A3_3, Day=151.0 (2026-03-06)




Ws_E44


m=510, FVO=0, deltaM=0.17
Ws_E44


m=555, FVO=0, deltaM=0.14
Ws_E44


m=635, FVO=0, deltaM=0.12
Ws_E44
minute


m=655, FVO=0, deltaM=0.04
Ws_E44
minute


m=800, FVO=0, deltaM=0.06
Ws_E44
minute


m=840, FVO=0, deltaM=0.08
Ws_E44
minute


hour
8:30
9:15
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:30	60	30.0	0.122	雾	假设 未知程序（未用进回液传感器）（预期回液 无）
09:15	60	30.0	0.122	雾	假设 未知程序（未用进回液传感器）（预期回液 无）
总计	120.0 (2次)	60.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

L1A3_3, Day=150.0 (2026-03-05)




Ws_E44
5.6
5.5
5.4
5.3
5.2
0
5
10
15
20
25


m=555, FVO=0, deltaM=0.18
Ws_E44
5.5
5.4
5.3
5.2
540
560
580
600
minute


m=600, FVO=0, deltaM=0.14
Ws_E44
5.60
5.55
5.50
5.45
5.40
5.35
580
600
620
640
660
minute


m=645, FVO=0, deltaM=0.06
Ws_E44
5.65
5.60
5.55
5.50
640
660
680
700
minute


m=690, FVO=0, deltaM=0.04
Ws_E44
5.65
5.60
5.55
5.50
680
700
720
740
minute


hour
9:00
9:45
10:30
14:00
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
:00	64	30.0	0.122	雾	假设 未知程序（未用进回液传感器）（预期回液 无）
:45	64	30.0	0.122	雾	假设 未知程序（未用进回液传感器）（预期回液 无）
:30	64	30.0	0.122	阴	假设 未知程序（未用进回液传感器）（预期回液 11 ml/株）
:00	64	30.0	0.122	阴	假设 未知程序（未用进回液传感器）（预期回液 无）
总计	256.0 (4次)	120.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

施肥机灌溉量与预期值不符 (37.0 : 29.0)，可能水表需要校准
默认实际灌溉29.0 ml.

L1A3_3, Day=149.0 (2026-03-04)




Ws_E44
5.5
5.4
5.3
5.2
0
5
10
15
20
25
hour
m=795, FVO=0, deltaM=0.17
Ws_E44
5.35
5.30
5.25
5.20
780
800
820
840
minute
m=855, FVO=0, deltaM=0.16
Ws_E44
5.40
5.35
5.30
5.25
840
860
880
900
minute


hour
8:00
12:00
17:00
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
总计	0 (0次)	0			建议进液EC：1900， PH：6.0

施肥机灌溉量与预期值不符 (37.0 : 30.0)，可能水表需要校准
默认实际灌溉30.0 ml.

L1A3_3, Day=148.0 (2026-03-03)




Ws_E44
5.70
5.65
5.60
5.55
5.50
5.45
5.40
0
5
10
15
20
25
hour
m=510, FV0=0, deltaM=0.12
Ws_E44
5.70
5.65
5.60
5.55
500
520
540
560
minute
m=650, FV0=0, deltaM=0.03
Ws_E44
5.650
5.625
5.600
5.575
5.550
5.525
640
660
680
700
minute