FgArea: ['4']
NJ15 L1
2026-02-09 (Day 126)


fgNum 1 (at_row =)
VI
VO
d


fgNum 2 (at_row =)
VI
VO
d


fgNum 3 (at_row =)
VI
VO
d


fgNum 4 (at_row = 58)
VI
VO
d


1 VN
d


2 VN
d


3 VN
d


4 VN
d


1 OIR
d


2 OIR
d


3 OIR
d


4 OIR
d


1 VI vs Du
DU


2 VI vs Du
DU


3 VI vs Du
DU


4 VI vs Du
DU


1 FR
d


2 FR
d


3 FR
d


4 FR
d


1 setVI
d


2 setVI
d


3 setVI
d


4 setVI
d


1 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


2 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


3 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


4 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


PHI*10%
PHO
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
20
40
60
80
100
120
d


PHI*10%
PHO
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
20
40
60
80
100
120
d


PHI*10%
PHO
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
20
40
60
80
100
120
d


PHI*10%
PHO
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
20
40
60
80
100
120
d


Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'EcParam', 'water_ec']]
EcFzExp
ECdef
EcParam
water_ec
Warning: col ['EcFgro', 'EcPltng'] is missing
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
50
100
150
200
d


Plot ['ECopt']
ECopt
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
50
100
150
200
d


L1A4_4: M_W
70
65
60
40
20
0
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Plot Sensor and FgRec Data


















Plot preM vs WCperM
WCperM
250
200
150
100
50
0
57.5
60.0
62.5
65.0
67.5
70.0
72.5
preM


Plot [['ETcA_VN', 'ETcA_ws'], ['ETcB_VN', 'ETcB_ws']]
ETcA_VN
ETcA_ws
ETcB_VN
ETcB_ws
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
20
40
60
80
100
120
d


Plot [['ETcAraw:o', 'ETcA']]
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
20
40
60
80
100
120
d
ETcAraw
ETcA


Plot [['ETcBraw:o', 'ETcB']]
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
20
40
60
80
100
120
d
ETcBraw
ETcB

['I'], ['T', 'optT'], ['RH', 'optRH'], ['ETcl', 'optETcl'], ['ETcldef', 'optETcldef'], ['ETol', 'optETol'], 'LAI', ['optEtRate', 'optEtRateDef', '


















Plot [['taoc', 'taoc_raw:ro', 'taoc_avg:r-']]
taoc
0.73
0.72
0.71
0.70
0.69
0.68
0.67
Warning: col ['taoc_raw', 'taoc_avg'] is missing
0
50
100
150
200
d


Plot [['setVI_ETcl', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'slSetVI']]
setVI_ETcl
setVI_fgRec
setVI_VN
slSetVI
0
20
40
60
80
100
120
140
d


Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']
Warning: col ['VI_pcterr'] missing
Warning: col ['VO_pcterr'] missing
Warning: col ['VN_pcterr'] missing
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Plot [['FRV:b-o', 'FVI:r-o', 'VI:g-o']]
FRV
VI
Warning: col ['FVI'] is missing
500
400
300
200
100
0
0
20
40
60
80
100
120
d


Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]
2500
2000
1500
1000
500
20
40
60
80
100
120
d
ECC
ECI
Warning: col ['FVIEC'] is missing


Plot [['FVOEC:r-o', 'ECO:g-o']]
ECO
Warning: col ['FVOEC'] is missing
4500
4000
3500
3000
2500
2000
20
40
60
80
100
120
d


Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]
PHC
PHI
Warning: col ['FVIPH'] is missing
7.4
7.2
7.0
6.8
6.6
6.4
6.2
20
40
60
80
100
120
d


Plot [['FVOPH:r-o', 'PHO:g-o']]
PHO
7.4
7.2
7.0
6.8
6.6
6.4
Warning: col ['FVOPH'] is missing
20
30
40
50
60
70
80
90
d


Plot ET/VN
ETcl
ETcldef
VN
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
d

Plot Fv and fertilizer usage









Fertilizer Range Source: kerleyL, kerleyH, UnivFL, TNAI, Haifa




Trend plot forL1A4_4
minFVI
minFVO
Warning: col ['minFVIraw', 'minFVOraw'] is missing
ETcA
Warning: col ['ETcA1raw', 'ETcA1', 'ETcA2raw', 'ETcA2'] is missing
Warning: col ['ETcA2raw', 'ETcA2avg', 'ETcA2'] is missing
ECopt
ECc
ECi
ECO
PHopt
PHC
PHI
PHO
WCperM
Warning: col ['WCperMraw', 'WCperMavg'] is missing
minDeltaM
avgDeltaM
stdDeltaM
begM
maxM
minM
adjFVOR
Warning: col ['adjFVIRraw', 'adjFVIR', 'adjFVORraw'] is missing
FRA
FRC
FRraw
FR
LAI
beg_wc
postFgEtraw
postFgEtavg
postFgEt
d


FgDaily
d
0.0
6.0
12.0
18.0
24.0
30.0
36.0
42.0
48.0
54.0
60.0
66.0
72.0
78.0
84.0
90.0
96.0
102.0
108.0
114.0
120.0
100
80
60
40
20
0
EC执行
母液PH
回液PH
回液PH差
母液EC
进液EC
PH执行
进液PH
排灌比
回液EC
设置PH
液量比较
回液EC差
设置EC
scTgtEC0
scSum

L1A4_4






ETcl
ETcldef
ETcP
ETcPT
ETclis
ESo
ETol
ETbai
pR
pVPD
VN
I
PPFD
T
RH
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75


ETcl
ETol
T
RH
VN
I
ETcl
ETol
T
RH
VN
I





baiA	baiB
0.4092	0.0366






hour
8:25
11:00
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:25	48	20.0	0.081	阴	预期@08:25 自主（未用传感器）
11:00	48	20.0	0.081	阴	预期@11:00 自主（未用传感器）
总计	96.0 (2次)	40.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

L1A4_4, Day=126 (2026-02-09)




hour
8:25
10:30
12:00
13:15
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:25	45	20.0	0.081	雾	假设@08:25 自动（未用传感器）
10:30	45	20.0	0.081	晴	假设@10:30 自动（未用传感器）
12:00	45	20.0	0.081	晴	假设@12:00 自动（未用传感器）
13:15	45	20.0	0.081	晴	假设@13:15 自动（未用传感器）
总计	180.0 (4次)	80.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

施肥机灌溉量与预期值不符 (27.0 : 19.0)，可能水表需要校准
默认实际灌溉19.0 ml.

L1A4_4, Day=125.0 (2026-02-08)




m=505, FV0=0, deltaM=3.3
m=655, FV0=0, deltaM=nan
m=755, FV0=0, deltaM=2.0
M_W
Ws_W68
hour
minute
m=505, FV0=0, deltaM=0.04
m=655, FV0=0, deltaM=0.11
m=755, FV0=0, deltaM=0.09


hour
8:15
9:05
10:15
11:10
11:55
12:50
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:15	45	20.0	0.081	多云	假设@08:15 自动（未用传感器）
09:05	45	20.0	0.081	阴	假设@09:05 自动（未用传感器）
10:15	45	20.0	0.081	阴	假设@10:15 自动（未用传感器）
11:10	45	20.0	0.081	阴	假设@11:10 自动（未用传感器）
11:55	45	20.0	0.081	阴	假设@11:55 自动（未用传感器）
12:50	45	20.0	0.081	阴	假设@12:50 自动（未用传感器）
总计	270.0 (6次)	120.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

施肥机灌溉量与预期值不符 (27.0 : 20.0)，可能水表需要校准
默认实际灌溉20.0 ml.

L1A4_4, Day=124.0 (2026-02-07)




M_W
68
67
66
65
64
14
16
18
20
22
24


m=505, FV0=0, deltaM=nan
Warning: col ['M_W'] missing


m=550, FV0=0, deltaM=nan
Warning: col ['M_W'] missing


m=610, FV0=0, deltaM=nan
Warning: col ['M_W'] missing


m=655, FV0=0, deltaM=nan
Warning: col ['M_W'] missing


m=695, FV0=0, deltaM=nan
Warning: col ['M_W'] missing


m=735, FV0=0, deltaM=nan
Warning: col ['M_W'] missing


m=775, FV0=0, deltaM=nan
Warning: col ['M_W'] missing


m=815, FV0=0, deltaM=nan
M_W
68.0
67.5
67.0
66.5
66.0
65.5
820
840
860


m=855, FV0=0, deltaM=nan
M_W
68
67
66
65
860
880
900
minute


m=815, FV0=0, deltaM=nan
Ws_W68
5.35
5.30
5.25
5.20
14
16
18
20
22
24
hour


m=855, FV0=0, deltaM=nan
Ws_W68
5.36
5.34
5.32
5.30
5.28
820
840
860
minute


m=855, FV0=0, deltaM=0.04
Ws_W68
5.36
5.34
5.32
5.30
5.28
860
880
900
minute


hour
8:25
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
含水率
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:25	45	20.0	0.081	小雨	假设@08:25 自动（未用传感器）
总计	45.0 (1次)	20.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

施肥机灌溉量与预期值不符 (27.0 : 20.0)，可能水表需要校准
默认实际灌溉20.0 ml.

L1A4_4, Day=123.0 (2026-02-06)




M_W
67
66
65
64
63
62
61
0
5
10
15
20


m=495, FV0=0, deltaM=3.9
M_W
65
64
63
62
61
480
500
520
540


m=650, FV0=0, deltaM=0.7
M_W
67.0
66.5
66.0
65.5
640
660
680
700
minute


Ws_W68
5.3
5.2
5.1
5.0
4.9
4.8
0
5
10
15
20
hour


m=495, FV0=0, deltaM=0.08
Ws_W68
4.88
4.86
4.84
4.82
4.80
480
500
520
540
minute


m=650, FV0=0, deltaM=nan
Ws_W68
5.3
5.2
5.1
5.0
660
680
700
minute


hour
8:25
11:35
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:25	45	20.0	0.081	雾	假设@08:25 自动（未用传感器）
11:35	45	20.0	0.081	多云	假设@11:35 自动（未用传感器）
总计	90.0 (2次)	40.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

施肥机灌溉量与预期值不符 (27.0 : 20.0)，可能水表需要校准
默认实际灌溉20.0 ml.

L1A4_4, Day=122.0 (2026-02-05)


M_W
hour
m=495, FV0=0, deltaM=3.3
m=605, FV0=0, deltaM=0.5
m=730, FV0=0, deltaM=0.4
minute
Ws_W68
m=495, FV0=0, deltaM=0.09
m=605, FV0=0, deltaM=0.1
m=730, FV0=0, deltaM=0.1