FgArea: ['4']
NJ15 L1
2026-03-15 (Day 160)


fgNum 1 (at_row =)
VI
VO
d


fgNum 2 (at_row =)
VI
VO
d


fgNum 3 (at_row =)
VI
VO
d


fgNum 4 (at_row = 58.0)
VI
VO
d


1 VN
d


2 VN
d


3 VN
d


4 VN
d


1 OIR
d


2 OIR
d


3 OIR
d


4 OIR
d


1 VI vs Du
DU


2 VI vs Du
DU


3 VI vs Du
DU


4 VI vs Du
DU


1 FR
d


2 FR
d


3 FR
d


4 FR
d


1 setVI
d


2 setVI
d


3 setVI
d


4 setVI
d


1 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


2 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


3 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


4 (fgArea = NA)
ECI*10%
ECO
d


PHI*10%
PHO
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
20
40
60
80
100
120
140
160
d


PHI*10%
PHO
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
20
40
60
80
100
120
140
160
d


PHI*10%
PHO
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
20
40
60
80
100
120
140
160
d


PHI*10%
PHO
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
20
40
60
80
100
120
140
160
d


Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'EcParam', 'water_ec']]
EcFzExp
ECdef
EcParam
water_ec
Warning: col ['EcFgro', 'EcPltng'] is missing
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
50
100
150
200
d


Plot ['ECopt']
ECopt
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
50
100
150
200
d


L1A4_4: M_W
60
50
40
30
100
75
50
25
0
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

Plot Sensor and FgRec Data










Plot preM vs WCperM
WCperM
200
150
100
50
0
20
30
40
50
60
preM

Plot [['ETcA_VN', 'ETcA_ws'], ['ETcB_VN', 'ETcB_ws']]






Plot [['ETcAraw:o', 'ETcA']]
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
25
50
75
100
125
150
d
ETcAraw
ETcA


Plot [['ETcBraw:o', 'ETcB']]
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
25
50
75
100
125
150
d
ETcBraw
ETcB

I'], ['T', 'optT'], ['RH', 'optRH'], ['ETcI', 'optETcI'], ['ETcIdef', 'optETcIdef'], ['ETo1', 'optETo1'], 'LAI', ['optEtRate', 'optEtRateDef', '


















Plot [['taoc', 'taoc_raw:ro', 'taoc_avg:r-']]
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0
50
100
150
200
d
taoc
taoc_raw
taoc_avg


Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'slSetVI']]
setVI_ETcI
setVI_fgRec
setVI_VN
slSetVI
0
20
40
60
80
0
25
50
75
100
125
150
175
d


Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']
Warning: col ['VI_pcterr'] missing
Warning: col ['VO_pcterr'] missing
Warning: col ['VN_pcterr'] missing
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Plot [['FRV:b-o', 'FVI:r-o', 'VI:g-o']]
FRV
VI
Warning: col ['FVI'] is missing
600
500
400
300
200
100
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
d


Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]
2500
2000
1500
1000
500
20
40
60
80
100
120
140
160
d
ECC
ECI
Warning: col ['FVIEC'] is missing


Plot [['FVOEC:r-o', 'ECO:g-o']]
ECO
Warning: col ['FVOEC'] is missing
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
20
40
60
80
100
120
140
160
d


Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]
PHC
PHI
Warning: col ['FVIPH'] is missing
7.4
7.2
7.0
6.8
6.6
6.4
6.2
20
40
60
80
100
120
140
160
d


Plot [['FVOPH:r-o', 'PHO:g-o']]
PHO
7.4
7.2
7.0
6.8
6.6
6.4
Warning: col ['FVOPH'] is missing
20
30
40
50
60
70
80
90
d


Plot ET/VN
ETcl
ETcldef
VN
0
100
200
300
400
0
20
40
60
80
100
120
140
160
d

Plot Fv and fertilizer usage










Fertilizer Range Source: kerleyL, kerleyH, UnivFL, TNAI, Haifa
N_kg_mu
P2O5_kg_mu
K2O_kg_mu
d
N_kg_mu
d
P2O5_kg_mu
d
K2O_kg_mu
d


Trend plot forL1A4_4
minFVI
minFVO
Warning: col ['minFVIraw', 'minFVOraw'] is missing
ETcA
Warning: col ['ETcA1raw', 'ETcA1', 'ETcA2raw', 'ETcA2'] is missing
Warning: col ['ETcA2raw', 'ETcA2avg', 'ETcA2'] missing
ECopt
ECC
ECI
ECO
PHopt
PHC
PHI
PHO
WCperM
Warning: col ['WCperMraw', 'WCperMavg'] is missing
minDeltaM
avgDeltaM
stdDeltaM
begM
maxM
minM
adjFVOR
Warning: col ['adjFVIRraw', 'adjFVIR', 'adjFVORraw'] is missing
FRA
FRC
FRraw
FR
LAI
beg_wc
postFgEtraw
postFgEtavg
postFgEt
d


FgDaily
d
0.0
8.0
16.0
24.0
32.0
40.0
48.0
56.0
64.0
72.0
80.0
88.0
96.0
104.0
112.0
120.0
128.0
136.0
144.0
152.0
100
80
60
40
20
0
回液PH
EC执行
设置EC
母液EC比较
母液EC
进液PH
回液PH差
PH执行
排灌比
进液EC
母液PH
回液EC差
回液EC
设置PH
scTgtEC0
scSum

L1A4_4















d


ETcl
ETcldef
ETcP
ETcPT
ETclis
ESo
ETol
ETbai
pR
pVPD
VN
I
PPFD
T
RH
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75


ETcI
ETo I
T
RH
VN
I
ETcI
ETo I
T
RH
VN
I





baiA	baiB
0.2287	0.0497






hour
7:45
10:05
11:25
12:35
13:40
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
07:45	97	30.0	0.122	晴	预期@07:45 自主（未用传感器）
10:05	97	30.0	0.122	多云	预期@10:05 自主（未用传感器）
11:25	97	30.0	0.122	阴	预期@11:25 自主（未用传感器）
12:35	97	30.0	0.122	多云	预期@12:35 自主（未用传感器）
13:40	97	30.0	0.122	多云	预期@13:40 自主（未用传感器）
总计	485.0 (5次)	150.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

L1A4_4, Day=160 (2026-03-15)




hour
7:50
9:50
10:50
11:45
12:30
13:15
14:00
14:50
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
含水率
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
07:50	97	30.0	0.122	雾	假设@07:50 自动（未用传感器）
09:50	97	30.0	0.122	雾	假设@09:50 自动（未用传感器）
10:50	97	30.0	0.122	晴	假设@10:50 自动（未用传感器）
11:45	97	30.0	0.122	晴	假设@11:45 自动（未用传感器）
12:30	97	30.0	0.122	晴	假设@12:30 自动（未用传感器）
13:15	97	30.0	0.122	晴	假设@13:15 自动（未用传感器）
14:00	97	30.0	0.122	晴	假设@14:00 自动（未用传感器）
14:50	97	30.0	0.122	晴	假设@14:50 自动（未用传感器）
总计	776.0 (8次)	240.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

滴头平均流速偏大（0.77 vs def 0.5），请检查
上次灌溉流速比过去5天平均小 (0.59 vs 0.77)，可能管道压力异常或有管道堵塞
施肥机灌溉量与预期值不符 (17.0 : 9.0)，可能水表需要校准
上次灌溉时长未按模型建议(29 vs 100.0))
默认实际灌溉9.0 ml.

L1A4_4, Day=159.0 (2026-03-14)


M_W


m=470, FV0=0, deltaM=8.8
M_W


M_W


m=650, FV0=0, deltaM=3.2
M_W


m=700, FV0=0, deltaM=-0.3
M_W
hour


m=750, FV0=0, deltaM=-0.3
M_W
minute


m=800, FV0=0, deltaM=6.3
M_W
minute


m=845, FV0=0, deltaM=2.7
M_W
minute


M_W
minute


M_W
minute


Ws_W68


Ws_W68


m=585, FV0=0, deltaM=0.17
Ws_W68
minute


m=650, FV0=0, deltaM=0.18
Ws_W68
minute


m=700, FV0=0, deltaM=0.08
Ws_W68
minute


m=750, FV0=0, deltaM=0.09
Ws_W68
minute


m=800, FV0=0, deltaM=0.17
5.30
5.25
5.20
5.15
5.10
5.05
5.00
780
800
820
840
860
minute
Ws_W68


m=845, FV0=0, deltaM=0.15
5.35
5.30
5.25
5.20
5.15
5.10
840
860
880
900
minute
Ws_W68


m=890, FV0=0, deltaM=0.15
5.30
5.25
5.20
5.15
880
900
920
940
minute
Ws_W68


m=960, FV0=0, deltaM=0.06
5.200
5.175
5.150
5.125
5.100
940
960
980
1000
1020
minute
Ws_W68


hour
7:50
10:05
11:05
12:00
12:55
13:50
14:40
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
含水率
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
07:50	103	30.0	0.122	雾	假设@07:50 自动（未用传感器）
10:05	103	30.0	0.122	霾	假设@10:05 自动（未用传感器）
11:05	103	30.0	0.122	晴	假设@11:05 自动（未用传感器）
12:00	103	30.0	0.122	晴	假设@12:00 自动（未用传感器）
12:55	103	30.0	0.122	晴	假设@12:55 自动（未用传感器）
13:50	103	30.0	0.122	晴	假设@13:50 自动（未用传感器）
14:40	103	30.0	0.122	晴	假设@14:40 自动（未用传感器）
总计	721.0 (7次)	210.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

滴头平均流速偏大（0.77 vs def 0.5），请检查
上次灌溉流速比过去5天平均大 (0.91 vs 0.77)，可能管道压力异常或有管道漏水
施肥机灌溉量与预期值不符 (93.0 : 30.0)，可能水表需要校准
默认实际灌溉30.0 ml.

L1A4_4, Day=158.0 (2026-03-13)




M_W


m=470, FV0=0, deltaM=7.1
M_W


m=615, FV0=0, deltaM=3.2
M_W


m=675, FV0=0, deltaM=-0.2
M_W


m=735, FV0=0, deltaM=-0.2
M_W
minute


m=790, FV0=0, deltaM=-0.1
M_W


m=845, FV0=0, deltaM=-0.2
M_W


m=900, FV0=0, deltaM=-0.2
M_W


Ws_W68


m=470, FV0=0, deltaM=0.09
Ws_W68


m=615, FV0=0, deltaM=0.09
Ws_W68


m=675, FV0=0, deltaM=0.08
Ws_W68


m=735, FV0=0, deltaM=0.09
Ws_W68
minute


m=790, FV0=0, deltaM=0.09
Ws_W68
minute


m=845, FV0=0, deltaM=0.09
Ws_W68
minute


m=900, FV0=0, deltaM=0.09
Ws_W68
minute


hour
7:50
10:05
11:10
12:05
12:55
13:50
14:55
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
含水率
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
07:50	103	30.0	0.122	雾	假设@07:50 自动（未用传感器）
10:05	103	30.0	0.122	雾	假设@10:05 自动（未用传感器）
11:10	103	30.0	0.122	晴	假设@11:10 自动（未用传感器）
12:05	103	30.0	0.122	晴	假设@12:05 自动（未用传感器）
12:55	103	30.0	0.122	晴	假设@12:55 自动（未用传感器）
13:50	103	30.0	0.122	晴	假设@13:50 自动（未用传感器）
14:55	103	30.0	0.122	晴	假设@14:55 自动（未用传感器）
总计	721.0 (7次)	210.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

滴头平均流速偏大（0.81 vs def 0.5），请检查
上次灌溉流速比过去5天平均小 (0.6 vs 0.81)，可能管道压力异常或有管道堵塞
施肥机灌溉量与预期值不符 (61.0 : 31.0)，可能水表需要校准
默认实际灌溉31.0 ml.

L1A4_4, Day=157.0 (2026-03-12)




M_W


m=470, FV0=0, deltaM=5.2
M_W


m=615, FV0=0, deltaM=2.8
M_W


m=670, FV0=0, deltaM=nan
M_W


m=715, FV0=0, deltaM=-0.3
M_W
minute


m=765, FV0=0, deltaM=-0.2
M_W


m=825, FV0=0, deltaM=-0.2
M_W


m=885, FV0=0, deltaM=7.9
M_W


Ws_W68


m=470, FV0=0, deltaM=0.18
Ws_W68


m=615, FV0=0, deltaM=0.17
Ws_W68


m=670, FV0=0, deltaM=0.08
Ws_W68


m=715, FV0=0, deltaM=0.07
Ws_W68
minute


m=765, FV0=0, deltaM=0.08
Ws_W68
minute


m=825, FV0=0, deltaM=0.08
Ws_W68
minute


m=885, FV0=0, deltaM=0.18
Ws_W68
minute


hour
7:55
10:15
11:30
12:30
13:25
EC设置
EC执行
灌溉EC
PH设置
PH执行
灌溉PH
时长设置
时长执行
灌溉量执行
含水率
灌溉时间点
VPD
总分
100
80
60
40
20
0

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
07:55	103	30.0	0.122	雾	假设@07:55 自动（未用传感器）
10:15	103	30.0	0.122	晴	假设@10:15 自动（未用传感器）
11:30	103	30.0	0.122	晴	假设@11:30 自动（未用传感器）
12:30	103	30.0	0.122	多云	假设@12:30 自动（未用传感器）
13:25	103	30.0	0.122	多云	假设@13:25 自动（未用传感器）
总计	515.0 (5次)	150.0			建议进液EC：1900， PH：6.0

滴头平均流速偏大（0.81 vs def 0.5），请检查
上次灌溉流速比过去5天平均小 (0.6 vs 0.81)，可能管道压力异常或有管道堵塞
施肥机灌溉量与预期值不符 (61.0 : 31.0)，可能水表需要校准
默认实际灌溉31.0 ml.

L1A4_4, Day=156.0 (2026-03-11)


M_W


m=470, FV0=0, deltaM=7.0
M_W


m=625, FV0=0, deltaM=8.0
M_W


m=690, FV0=0, deltaM=-0.2
M_W
minute


m=750, FV0=0, deltaM=-0.2
M_W
minute


m=810, FV0=0, deltaM=7.2
M_W
minute


m=885, FV0=0, deltaM=5.8
M_W
minute


Ws_W68


m=470, FV0=0, deltaM=0.2
Ws_W68
minute


m=625, FV0=0, deltaM=0.2
Ws_W68
minute


m=690, FV0=0, deltaM=0.1
Ws_W68
minute


m=750, FV0=0, deltaM=0.11
Ws_W68
minute


m=810, FV0=0, deltaM=0.19
Ws_W68
minute


m=885, FV0=0, deltaM=0.18
Ws_W68
minute